

2016 New

양돈장관리매뉴얼 네팔어판 🛬

बंगुर पालन निर्देशिका नेपाली संस्करण 병구르 빠런 니르데시카 네팔리 섬스커런










2016 New

양돈장관리매뉴얼 네팔어판 **≿**

बंगुर पालन निर्देशिका नेपाली संस्करण 벙구르 빠런 니르데시카 네팔리 섬스커런







2016 New <

양돈장관리매뉴얼 네팔어판 **≿**

बंगुर पालन निर्देशिका नेपाली संस्करण 벙구르 빠런 니르데시카 네팔리 섬스커런

발간사 प्रस्तावना



농협중앙회 축산경제대표이사 김태환

राष्ट्रिय कृषि सहकारी संघठन पशुपालन उध्यो गका अध्यक्ष

किम्थे ह्वान

안녕하십니까.

아름다운 나라 네팔에서 오신 여러분을 환영합니다. 낯선 환경과 여건 속에서도 최선을 다하는 여러분의 노고에 깊은 감사를 드리며, 특히 양돈현장에서 여러분의 열정과 땀방울이 우리나라 양돈산업의 든든한 밑받침이 되고 있습니다

양국은 오래전부터 우호 관계를 유지해 오고 있고, 향후 여러 분야에서 더욱 더 밀접한 협력관계를 유지해 나갈 것입니다

양돈현장에서 겪는 가장 큰 어려움 중 하나는 언어적 차이로 인한 소통 및 현장 적응의 어려움일 것으로 생각됩니다. 새롭게 발간하는 〈2016 NEW 양돈장관리매뉴얼〉은 양돈현장의 현실을 보다 심도있게 반영하여 활용도를 한층 높였으며, 언어도 10개국(베트남, 몽골, 캄보디아, 태국, 네팔, 중국, 미인마, 우즈베키스탄, 라오스, 영어)으로 확대 하였습니다.

양돈장에서 꼭 알아야 할 사항들을 자세히 설명하고, 사진과 그림을 통하여 시각적으로 보여주어 이 책을 읽는 모든 분들의 이해를 돕고자 노력하였습니다. 이 책자를 통해 양돈농가와 외국인 근로자에게 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.

농협은 앞으로도 양돈농가들이 당면한 현안을 해결하기 위하여 최선의 노력을 다할 것을 약속드리며, 끝으로 〈2016 NEW 양돈장관리매뉴얼〉의 발간을 위하여 도움을 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

सुन्दर देश नेपालबाट पाल्नु भएका यहाँहरुलाई स्वागत गर्दछीं। यहाँहरुकै जोश र परिश्रमले हाम्रो देशको बंगुर पालन व्यवसाय स्थिर भएर, प्रगतिको एक पाइला अघि बढेकोमा

आभार व्यक्त गर्दछ।

हाम्रो दुई राष्ट्रले धेरै अधिदेखी नजिकको सौहाद्रपुर्ण सम्बन्ध कायम राख्तै आएतापनि हाम्रो देशको बंगुर पालनको सन्दर्भमा हेर्दा दुई देशवीचको भाषाको भिन्नताको कारण धेरथोर समस्या पर्न आएको देखिएको र बंगुर पालन केन्द्रले पनि यस्तै समस्या भोगीर हेको होला भन्ने ठान्दछ।

बंगुर पालन केन्द्रमा नितान्त रुपमा जानी राख्नुपर्ने कुराहरू विस्तृत रुपमा ब्याख्या गरिएको, फोटो र चित्रमार्फत देखाइएको यो किताब पढ्ने सारा पाठकले सहज रुपमा बुभ्तुन् भनेर सक्दो प्रयास गरेका छौ। यो किताब बंगुर पालन केन्द्र र विदेशी कामदार लाई ब्यबहारिक रूपमा सहयोगी हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछ।

कृषी सहकारी निरन्तर रुपमा बंगुर केन्द्रहरुको अपर्भट समस्या सुल्भयाउनको निमित्त पूर्ण रुपमा लागी पर्ने बाचा दिएर, अन्त्यमा <2016 नयाँ बंगुर पालन निर्देशिका>को प्रकाशनमा मद्दत पूर्याउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं।

यो <2016 नयाँ बंगुर पालन निर्देशिका>ले विदेशी कामदार बहुदै गरेको बंगुर पालनको वास्तविकता फल्काएर ४ वटा मुख्य भाषा अङ्गेजी, म्यानमार, उजुबेक, लाओस र चाइनिज, ४ राष्ट्रका भाषाहरु थप गरेर यसको उपयोगिता १ स्तर माथि फै लाइदिएका छो। 안녕하십니까. 한돈자조금관리위원장 겸 대한한돈협회 회장 이병규입니다.

축사업은 전체 농업생산액의 절반 가까이를 차지하는 대표적인 사업으로서 국민에게 우수한 단백질워을 공급 하는 식량산업이자 필수산업입니다. 특히 우리 한돈산업은 연이은 FTA 등의 어려움 속에서도 전체 농림업 생산액 중 쌀 다음으로 부동의 1위를 지키고 있는 국민의 대표적인 단백질 공급원으로 성장했습니다. 이러한 성과를 낼 수 있도록 양돈현장에서 묵묵히 힘써 주신 한돈인 여러분과 외국인 근로자 여러분의 노고에 감사를 드립니다

우리 한돈인들은 유럽, 미국 등 세계의 양돈선진국과 자신있게 경쟁하고, 한돈산업을 농업 분야 중 가장 경쟁력 있는 사업으로 만들기 위한 목표를 갖고 최서을 다하고 있습니다. 한돈자조금관리위원회와 농협 축사경제는 이러한 목표를 달성하기 위해 한돈자조금사업의 일환으로 양돈장에서 일하는 외국인 근로자들과 원활한 언어소통을 돕고 돼지를 잘 키울 수 있도록 하기 위해 양돈장관리시항에 대한 주요 내용을 정리한 외국어판 매뉴얼을 발간하게 되었습니다

이번 책지는 우리 양돈현장에서 함께하는 외국인 근로자들의 국적 다양화와 한돈농가의 추가 보급 요청 등을 반영해 베트남, 몽골, 캄보디아, 태국, 네팔, 중국, 미안마, 우즈베키스탄, 라오스, 그리고 영어 등 10개 국어로 확대 보급하는 만큼 양돈 현장에서 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

이번 책자의 발간으로 외국인 근로자의 현지 적응에 도움을 주고 양돈현장의 주요 업무를 쉽게 이해하는 계기가 될 뿐만 아니라 우리 한돈농가의 생산성 항상과 소득증대에도 기여하길 기원합니다. 앞으로도 현장의 교육을 강화 하고, 한돈 현장에 가장 유익하고 실질적인 정보을 제공하는 데 최선을 다할 것입니다.

끝으로 이번 책자 발간이 원활하게 이루어질 수 있도록 노력해주신 농현중앙회 관계자분들께 감사의 말씀을 전하며 이울러 이번 책지를 성공적으로 마무리할 수 있도록 아낌없는 지원을 해주신 많은 업계 관계자분들께도 깊이 감사

여러분의 일터와 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원드립니다.

감사합니다.

नमस्ते।

म कोरिया बंगुरपालन कोष व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष तथा कोरिया बंगुरपालन संघटनका अध्यक्ष इ प्युङ्ग्यु हुँ।

सम्पूर्ण कृषी उत्पादनको आधा जित नै भाग ओगटेको वस्त्पालन पश्पालन उध्योग एक प्रतिनिधि उध्योग हो । यो सारा जनतालाई उत्कृष्ठ प्रोटिन तत्व प्रदान गर्ने खानाको स्रोतको रुपमा अत्यन्त आवश्यक उध्योग पनि हो। विशेषत कोरियाको बंग्र पालन उध्योग निरन्तर FTAआदिबाट अप्ठ्यारोमा परेता पनि सारा कृषिवनविज्ञानको उत्पादन मध्ये चामल पछि अचलरुपमा १ स्थान ओगटेर जनताको प्रोटिनको मूख्य स्रोतको रुपमा स्थापित भएको छ।

यस्तो उपलब्धी हासिल गर्न सक्षम बनाउन बंगुर पालन केन्द्रमा मौन भएर परिश्रम गरिदिनुहुने बंगुर पालन व्यवसायी तथा विदे शी श्रमिकहरुमा तपाइहरुको योगदानको निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु।

कोरियाका बंगुर पालन व्यवसायीहरु युरोप, अमेरिका आदि संसार भरिका बंगुर पालनमा अग्र पंत्तिमा आउने राष्ट्रहरुसँग निर्धक्कका साथ प्रतिस्पर्धा गर्दै, कोरियामा बंगुर पालन व्यवसाय कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा अग्र उध्योगको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर लागी पर्नु भएको छ। कोरिया बंगुरपालन कोष व्यवस्थापन समिती र वस्तुपालन उध्योगको अर्थतन्त्र यस्तो उद्देश्य हासिल गर्न कोरिया बंगुरपालन कोष व्यवस्थापन समितीको एक अंगको रुपमा बंगुर पालनमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरुसँग सुमधुर भाषा संवादमा सहयोग पुर्याएर बंग्र राम्रोसँग हुर्काउन संग्रको खोर व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्वपूर्ण क्रा संगालेको विदेशी खण्ड प्रकाशित गर्न पुग्यौ।यसपालिको किताबमा हाम्रो बंगुरको खोरमा सँगै काम गर्ने विदेशी कामदारको राष्ट्रिय विविधता र बंगुर पालनमा थप टेवाको मागको आधारमा भेटनाम, चाइना, म्यान्मार, उज्बेकिस्थान, लाओस लगायत अङ्गेजी सम्म १० वटा भाषामा सेवा प्रवन्ध गरेका छौ, हामीले टेवा दिए जितकै काम गर्ने क्रममा ठूलो सहयोग पुग्ने अभिलाषा राख्दछौ।

यसपालिको किताब प्रकाशन मार्फत विदेशी कामदारले कार्यथलोमा समायोजित हुन सहयोग पुग्ने र बंगुर पालनको मुख्य काम सजिलोसंग बुभने माध्यम मात्र नभइ हाम्रो बंगुर पालनको उत्पादनमा पनि बृध्दि भएर आम्दानी पनी बढाउनमा योगदान दिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछौं । अब उप्रान्त कार्यस्थलमा शिक्षा तिब्र गरेर, बंग्र पालनको विषयमा एकदम नौलो र ब्यवहारिक जानकारी प्रदान गर्न लागी पर्नेछौ।

अन्त्यमा, यो निर्देशिका सुलभ रुपमा प्रकाशन गर्न लागी पर्नु भएका केन्द्रिय कृषि संघका पदाधीकारी प्रति आभार व्यक्त गर्दै यो निर्देशिका सफलता पुर्वक पूरा गर्न पूर्ण रूपमा टेवा प्रदान गर्नुहुने धेरै विभागका संबन्धित व्यक्तिहरूमा पनि गहिरो कृतज्ञता प्रकट

यहाहरुको काम र परिवार स्वास्थ्य र खुशीले परिपूर्ण होस भन्ने कामना गर्दछु।



자조금관리위원장 대한한돈협회 회장 이병규

बंग्र पालन कोष व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष कोरिया बंगुरपालन संघठनका अध्यक्ष

इ प्युङ्ग्य्

धन्यबाद।



언 어 네팔어

면적 147,181km²

인구 약 30,430,267명

기 후 고도에 따른 변화가 심하며, 전반적으로 몬순의 영향을 크게 받음

CONTENTS

양돈장 개요

 बंगुर पालन

 벙구르 빨런

● 1. 주간관리의 이해

9.साप्ताहिक व्यवस्थापनमा जान्नुपर्ने कुराहर 사쁘따힉 벼버스타뻔마 잔누뻐르네 꾸라허루

 2. 한국 양돈장의 일반적인 사양 프로그램
 10
 २. कोरियाको वंगुर पालन सम्बन्धी सामान्य जानकारी
 코리아꼬 벙구르 빠런 섬번디 사만여 자느카리

양도과리

08

बंगुरको व्यवस्थापन 벙구르꼬 벼버스타뻔

● 1. 포유자돈 관리

● 2. 이유자돈 관리

२.दुध छुटाएको पाठाको व्यवस्थापन 두드 추따에고 빠타고 벼버스타뻔

3. 육성 · 비육돈 관리

३.हुर्कंदै गरेका बंगुरहरुको व्यवस्थापन इंट्रेजिटा नियाय सम्बन्धान

● 4. 출하관리 및 도축

४.बधको लागि पठाउन व्यवस्थापन 버드꼬 라기 뻐타우너 벼버스타뻔

● 5. 웅돈 관리

४. भाने वंगुरको व्यवस्थापन 발레 벙그르꼬 벼버스타뻔

6. 임신돈 관리

६.व्याउने माउको व्यवस्थापन मं२पी 마२꼬 मंमं८मूल

● 7. 포유모돈 관리

७.दुध खाउने माउ बंगुर व्यवस्थापन 두드 쿠와우네 마우 벙그르 벼버스타뻔

● 8. 이유모돈(종부대기돈) 관리

ह. दुंध खुटाएको माउ (भाले लगाउन खानिएको बंगुर)को व्यवस्थापन FC 추따에꼬 마우 (발레 러가우너 차네꼬 벙그르)꼬 버버스타뻔

기타 관리사항

अन्य व्यवस्थापनहरू 언여 벼버스타뻔

सुई दिंदा अपनाउनु पर्ने साबधानी 수이 디다 어뻐나우누 뻐르내 사버다니

● 네팔어 단위 표기법

नेपाली शब्दावली 네팔리 섭다워리

부록

34

40

46

49

56

71

पूरक 뿌러끄

● 표준근로계약서 -----

मानक श्रम सम्भौता 마나카 스라마 삼하우타

외국인근로자방역관리지침

प्रवासी मजदुरले पालना गर्नुपर्ने नीतिनियम 쁘러바시 머저드를레 빨러나 거르네 니띠 니염

94

86

90

96

양돈강개요 ^{학맛간 대유리} 병구로 빨린

1. 주간관리의 이해 १.साप्ताहिक व्यवस्थापनमा जान्नुपर्ने कुराहरु 사쁘따희 벼버스타뻔마 잔누뻐르네 꾸라허루

2. 한국 양돈장의 일반적인 사양 프로그램 २.कोरियाको बंगुर पालन सम्बन्धी सामान्य जानकारी 코리아꼬 범구로 빠린 설턴티 사만여 자느카리

농장의 하루 일과

खोरको दैनिक कार्य 코르꼬 더이닉 까근여

▶ 오전 7시 업무시작과 동시에 돈사별 온도 화기량 점검 특히 보온등 주변의 자돈 상태 점검과 시설점검(전기, 누수 등) 후 사료급여, 12시까지 담당관리 업무

बिहान७ बजे काम शरु गर्दा हरेक खोरको तापक्रम र हावाको प्रवाह जाच गर्ने। विशेष न्यानो बत्ती वरि परी भएका पाठा हेर्ने र खोरमा बिजली, पानीको चहावट आदिको जाच गरेपछि १२ बजेसम्म बंगरलाइ चारो दिने

비하너 삿 버제 깜 수루 거르다 허렊 코르꼬 땁끄럼 러 하와꼬 쁘러바허 자쯔 거르네. 비세스 냐노 버띠 워리뻐리 버에까 빠타 헤르네 거 코르마 비줄리 빠니꼬 쭈하웟 자쯔 거레버치 바히러 버제 섬머 벗그름라이 짜로 디에

▶ 오후 1시 업무시작과 동시에 소독 후 오후 3시까지 담당 관리 업무 (실시 or 종료)

9 बजे देखि ३ बजे सम्म खोरको किटाणशोधन पहिला गरेर अन्य जिम्मा अनुसारको काम गर्ने (शरु यच समाप्त)

끼따누소던 버힐라 거레러 어녀 집마 어느사르꼬 깜 거르네 (수루 서맙더)

▶ 오후 4시 업무시작과 동시에 사료급여 후 담당 관리 업무

४ बजे देखि पशलाई दाना खवाई आफ्नो जिम्माको काम गर्ने 짜르 버재데키 뻐수라이 다나 쿠와이 아프노 짐마꼬 깜 거르네

▶ 오후 6시~7시에 일과종료. 일과종료 후 돈사 순찰 및 점검

साँभको ६-७ बजे सम्म कार्य समाप्त गर्ने र त्यसपछि खोरको फन्को लगाएर जाच गर्ने 사저꼬 저 사뜨 버재 섬머 까르여 서마쁘더 거르네 러 뗘스버 치 코르꼬 편꼬 러가에 러 자쯔 거르네

농장의 주간관리

खोरको साप्ताहिक व्यवस्थापन 코르꼬 삽따힉 벼버스타뻔

▶ 농장 업무를 주간 단위로 끊어서 요일별로 표준화된 작업 내용을 설정하는 것

खोरमा गरिन्पर्ने काम हप्ताको आधारमा छुट्टयाएर, बार अनुसार प्रत्येक दिन गर्ने काम तोक्ने 코르마 거르네 깜 헙따꼬 아다르마 춛다에러, 바르 어느사르 쁘러떽 딘 깜 똑네 단어모음 शब्दावली 섭다워리

विहान ७ वजे 오전 7시 비하너 사뜨 버재 ojeon ilgobsi

पाठा

온도환기량 점검

ondohwangilyang jeomgeom

र हावाको प्रवाह जाच्ने

러 하와꼬 버르바허 자쯔네

자돈 빠토 iadon 점검 जान्यँ 자.ㅉ ieomgeom

시설점검

मेशिनरी सम्बन्धि जाच 메시너리 섬번디 자쯔

사료급여 salyogeub-yeo 다나구와이

दिउँसो १ बज 오후 1시 디우소 액 버재

소독 किटान सोधन sodog 끼따누 소던 िनम्मा

담당 damdang

업무, 일과, 작업 eobmu, ilgwa, jag-eob

आफ्नो जिम्माको काम, त्यो दिनको काम, कार्य 아프노 짐마꼬깜, 뚀 디너꼬깜, 까르여

오후 4시 दिँउसो ४ वजे 디우소 짜르 버재 चारो दिने

사료급여 salyogeub-yeo 짜로 디네

익과종류 त्यो दिनको काम समाप्त ilgwajonglyo 표 디너꼬 깜 서맙더

돈사 순찰 및 점검

खोरको फन्को लगाएर जाच गर्ने 코르꼬 편꼬 러가에러 짜 쯔 거르네

बार अनुसार yoilbyeol 바르 어누사르 कामको विवरण 작업 내용 jag-eob naeyong 까므꼬비버린

구 분 ^{स्थान} 스타너	월요일 सोमवार 솜바르	화요일 ^{ਸੰगलवार} 멍걸바르	수요일 ^{बुडवार} 부더바르	목요일 ^{विश्ववार} 비히바르	금요일 _{判5वार} 숙러바르	토요일 शनिवार 서니바르	일요일 ^{आइतवार} 아이떠바르
임신사 प्रजनन गराउने खोर	무슨 가입을 내려질 세크		이유모돈 전입 ਸਾਤ ਕੰगुर सार्ने 마우 벙그르 사르네	임신진단 गर्भ भए नगएको जाच 거르버 버에 너버에꼬 자쪼	분만예정돈 전출 11위 11위 제기 제기	기본관리 सामान्य हेरचाह 사마녀 헤르짜 허	
쁘러저넌 거라우 네 코르	요우느 우떼저나러도			조 도태모돈 판매 국회 개인회 제3 (वर्जी 부디 버에꼬 마우 비끄리 후보돈 입시(후보돈 돈사로) नवां माउ भित्यांउने (नवां माउको खोरमा) 너야 마우 비뜨랴우 네		거르버 버에꼬 마우 사르네	발정체크 3 중 (
분만사 ਸ਼उ व्याउने बोर 마우 바우네 코르	1र्रे रुट		이유준비 링 આ 생고하	이유모돈, 포유자돈 전출 ਸ਼ਾਤ र बुध पिउने पाठा सार्ने 마우러 두드 삐우네 빠타 사르네 수세소독 അटाण सोधन गर्ने 끼따누 소던 거르내	(토/일 예정돈) (제구리자/최종급리자 했行만화 대회 (서니바르 /아)이드바르) 차니에 가 빠타 2차 자돈 철분주사,백신 리료 국민 - 대최종관대통 최종자리 평통, '知[혜역과 여기3구 도스로 쩌런 - 빠타하물라이 아이런고 수이, 박신 러가우네	분민예정돈 입식 폐3구 माउलाई फिल्मीउने 바우네 마울라이 비 뜨라우네	기본관리 सामान्य हेरचाह 사마녀 헤르짜 허
	커시 빠르네	야리		()FZ			
자돈사 पाठाको खोर 빠타꼬 코르		육성사로전출 대한 및 환경하 형 함 대비 대 한 토 후르까우네 코르마 사르네 수세소독 (화라 기따누 소던 거르 네 사료교체 ' 국 대 한 하루 짜로 페르네	전입준비 सार्नको लागि तयार 사르너꼬 라기 떠아리	자돈전입 포유자돈 양자보내기 막히 साने, इउ खाने पाठाहरलाई दुध दिने माउको मा साने 빠타 사르네, 두드 쿠와 으네 빠타허롤라 이 두 드 디네 마우꼬마 사르 네	백신주사 평 ⁶ 여대3 ^급 수이 러가우네	치료 औपधी उपचार 어우서디 우뻐짜르	기본관리 सामान्य रेखरेख 사만여 래크대크
육성비육사 इर्कने वंगुरको बोर 흐르꺼네 벙그르 꼬 코르	전입돈방 수세 소독 पाठो सार्न कोठा किटाण सो धन गन 빠토 사르네 꼬타 끼따누 소던 거르네	자돈전입 収칭ਫ਼रलाई सार्न 빠토허루라이 사 르네					기본관리 सामान्य रेखदेख 사만여 래크대크
사료 ^{चारो} 짜로	사료재고확인 वंगुरलाई खुवाउने चारो स्टकमा छ-छैत जाँच स्टन्टमा निप्सीम स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टब्सा स्टा स्टा स्टा स्टा स्टा स्टा स्टा स			사료재고확인 बंगुरलाई खुवाउने चारो स्टबमा छ-छैर जॉव संन्टानी नेश्रीमा क टेंप्पा के स्टिप्स			

02

한국 양돈장의 일반적인 사양 프로그램

▶ 사양 프로그램은 농장의 특성 및 사료회사에 따라 다를 수 있음

बंगुर कारखाना र चारो बनाउने कारखानाको परिस्थिती अनुसार बंगुर हेरचाह गर्ने सामान्य कुरा फरक हुन सक्नेछ।

벙그르 까르카나 러 짜로 버나우네 까르카나꼬 뻐리스티띠 어누사르 벙구르 헤러짜 허 거르네 사마녀 꾸라 퍼럭 후너서끄네 처

비육돈 사료급여 프로그램

हुर्किरहेको बंगुरलाई दाना ख्वाउने तालिका

흐르끼러헤꼬 벙그르 라이 다나 크와으네 딸리까




육성전기 हर्काउनु अघि 후르까우누 어기		3_	육성후기 (국) 명정 (호르끼에 뻐치 4			<u> </u>			
92 (63일 ९ हप्ता (6 나우 뜨리서	실령) ६३ दिन) 헙따	10주 (70일령) 약이 당대 (영어 당대) 더스 협따 서떠리 딘	11주 (77일령) ૧૧ 휴대 (৩৩ हिन) 애가러 협따 서떠허떠르 딘	12주 (84일령) ૧૨ हप्ता (도४ हिन) 바러 협따 쩌우라시 딘	13주 (91일령) ૧३ इप्ता (९१ दिन) 때러 협따 애가너배 딘		15주 (105일령) 역보 हप्ता (역이보 (국규) 번드러 협따 액서여 빠쯔 딘	16주 (112일령) 약 हप्पा (१९२ चिन) 소리 합따 액서여바리 딘	17주 (119일령) 9৬ इप्ता (१९९ दिन) 섯러 협따 액서여우나 이스 딘
젖돈사료 दुध ब्बाउने माउको चारो 드더 쿠와우네 마우꼬 짜로				~	육성돈사료 출रहेको बंगुरकोचा 러해꼬 벙구르				


단어모음	शब्दावली विप्तिन
육성	हुर्काउनु
yugseong	<u>क</u> ृ <i>=</i> गो ़ २ -
전기	अघ
jeongi	어기
후기	पछि,
hugi	뻐치
젖돈	दुध खाउने माउ
jeojdon	두드 쿠와우네 마우
사료	दाना
salyo	다나
육성돈	हुर्किरहेको बंगुर
yugseongdon	후르끼러해꼬 벙구르
비육돈	वयस्क वंगुर
biyugdon	मेलेटेन धेनेट

<u>-</u>	육성후7 हुर्किए पछि <u>한</u> 르끼에 바		5_	—	비육: ^{बयस्क ब} 버여스거 ¹	iगुर <i>[</i>)	,
18주 (126일령)	19주 (133일령)	20주 (140일령)	21주 (147일령)	22주 (154일령)	23주 (161일령)	24주 (168일령)	25주 (175일령)	26주 (182일령)
9도 हप्ता (9२६ दिन) 어타러 협따 액서여 저비 스 딘	9९ हप्ता (9३३ दिन) 우나이스 협 따 액서여 때 띠스 딘	२० हप्ता (९४० दिन) 비스 협따 액서여 짜리 스 딘	역 हप्ता (९४७ दिन) 애까이스 협 따 액서여 서르짜리스 딘	२२ हप्ता (१५४ दिन) 바이스 협따 액서여 째운 너 딘	२३ हप्ता (१६१ दिन) 때이스 헙따 액서여 액서 티 딘		액서여	२६ हप्ता (१८२ दिन) 저비스 협따 액서여 버야 시 딘
육성돈사료 हुकिंरहेको वंगुरकोचारो 후르끼러해꼬 벙구르꼬 짜로				वयस्क वं	<u>E사료</u> गुरकोचारो 구르꼬 짜로			

모돈 사료급여 프로그램

माउ बंगुरलाई चारो दिने तालिका





- 무제한 급여निरन्तर चारो खाउने니런뜨러 짜로 쿠와우네
- 선발행편잔누
- ④ 교배 2주전समागम गराउने २ हप्ता अघि서마검 거라우네 두이 협따 어기
- 교배일 समागम गराउने दिन 서마검 거라에꼬 딘
- ⑥ 교배 30일

समागम गराएको ३० दिन 서마검 거라에꼬 띠스 딘

- 🕡 유선발육(선택)
 - स्तनको विकास (ऐच्छिक) 이스떤꼬 비까스 어이칙
- 8 교배 80일

 समागम गराएको ५० दिन

 서마검 거라에꼬 어시 딘
- 분만 5일전 ਸਾਰ ਕਾਰਰੇ ¼ दिन अघि 마우 바우네 빠쯔 딘 어기
- 0.5kg씩 감량
 v.k. केजीको मात्रामा घटाउने
 뽀인드 빠 쯔 깨지꼬 마뜨 마거따우네
- 한 분만일비당 व्याउने दिन마우 바우네 딘
- (1) 분만 5일후

🚯 무제한 급여

निरन्तर चारो खाउने 니런뜨러 짜로 쿠와우네

- (4) 이유 पाठाको दुध छुटाउने 빠타꼬 두드 추따우네
- 🖟 후보돈

माउ बनाउन छानेको बंगुर 마우 버너우너 차네꼬 벙구르

- (1) 임신돈 गर्भ भएको माउ 거르버 버에꼬 마우
- **(7) 포유돈**로 행 행하 대회두드 카네 빠타

단어모음 शब्दावली 섭다워리

모돈 माउ modon 마우

사료 चारो salyo 짜로

<mark>프로그램</mark> कार्यक्रम peulogeulaem 까르여크럼

1) 초산돈: -0.1~0.2kg

भर्खर जन्मेका पाठा : ०.१-०.२

버르커르 전메까 빠타 지로 보인트 액 대키 지로 보인트 두이

2) 동절기:+0.2~0.4kg

हिउदमा : ०.२-०.४,

히우드마 지로 보인트 두이 대키 지로 보인트 짜르

3) 유선발육기간에 사료를 감량하여 급여(선택)

स्तनको विकास अवधिमा चारो घटाएर दिने (ऐच्छिक) 스떠느꼬 비까스 어버디마 짜로 거따에러 디네

हिन्द्रीय वंगुरको व्यवस्थापन सन्द्रिम् सन्द्रिम्

1. 포유자돈 관리

9. दुध खाने व्यवस्थापन 두드 카네 벼버스타뻔

2. 이유자돈 관리

२.दुध छुटाएको पाठाको व्यवस्थापन 두드 추따에꼬 빠타꼬 벼버스타뻔

3. 육성 · 비육돈 관리

३.हुर्केंदे गरेको बंगुरहरुको व्यवस्थापन 후르꺼더이 거래꼬 벙구르허루꼬 벼버스타뻔

4. 출하관리 및 도축

४.बधको लागि पठाउन व्यवस्थापन 버드꼬 라기 뻐타우너 벼버스타뻔

5. 웅돈 관리

४. भाले बंगुरको व्यवस्थापन 발레 벙그르꼬 벼버스타뻔

6. 임신돈 관리

६.व्याउने माउको व्यवस्थापन 바우네 마우꼬 벼버스타뻔

7. 포유모돈 관리

७.दुध ब्बाउने माउ बंगुर व्यवस्थापन 두드 쿠와우네 마우 벙그르 벼버스타뻔

8. 이유모돈(종부 대기돈) 관리

द. दुध छुटाएको माउ (भाले लगाउन छानिएको बंगुर)को व्यवस्थापन 두드 추따에꼬 마우 (발레 러가우너 차네꼬 벙그르)꼬 벼버스타뻔

단어모음 | शब्दावली

포유자돈 दुध खाने पाठा 두드 카네 빠타 관리 ब्यबस्थापन gwanli 벼버스타뻔 दुध छुटाएको पाठा 이유자돈 두드 추따에꼬 빠타 iyujadon हुर्कदै गरेको 육성 yugseong 후르거더이 거래꼬 비육돈 biyugdon 버여스거 육성돈

육성논 yugseongdon हर्कदै गरेको पाठो

후르거더이 거래꼬 빠토

임신돈 imsindon

포유모돈

गर्भ भएको माउ वंगुर 거르버 버에꼬 마우 벙그루

poyumodon 두드 카내 빠토 이유 대उको दुध छुटाउन iyu 마우꼬 두드 추땨우누

दुध खाने पाठो

모돈 माउ वंगुर modon 마우 벙그르 종부 भाले वंगुर jongbu 발레 벙그르

대기돈 daegidon

भाले लगाउन छानेको पोथी बंगुर 발레 러가우너 차네꼬 뽀티 벙그르

분만사 <mark>주</mark>간관리 작업스케<mark>중</mark>

माउ व्याउने खोरको हप्ते व्यवस्थापन दैनिक कार्य तालिका 마우 바우네 코르꼬 헙떼 버버스타뻔 더이닉까르여 따리가

포유자돈 관리를 주간 단위로 끊어서 요일별로 표준화된 작업 – 일반적으로 포유자돈은 주간관리보다 일령관리 우선

दुध खाने पाठाको व्यवस्थापन - हप्ते आधारमा प्रत्येक दिनको कार्य तोक्ने - सामान्यतय दुध खाने पाठाको प्रत्येक हप्ताको भन्दा प्रत्येक दिनको रेखदेखमा जोड F드 카네 빠타꼬 벼버스타뻰 - 헙떼 아다르마 쁘러땍 딘꼬 까르여 똑네 -사마녀떠여 두드 카네 빠타꼬 쁘러땍 헙따꼬 번다 쁘러땍 딘꼬 레크데크마 촏.

구 분	오 전	오 후
^{चरण}	^{विद्वान}	^{हिउसी}
쩌런	비하너	디우소
월요일	철분주사, 거세	철분주사, 거세
सोमवार	आइरनको सुई लगाउने, खसी पार्ने	आइरनको सुई लगाउने, खसी पार्ने
솜바르	아이런꼬 수이 러가우네, 커시 빠르네	아이런꼬 수이 러가우네, 커시 빠르네
화요일	<u>자돈사</u> 지원	<u>카드정리(분만예정돈), 치료</u>
मंगलवार	पाठो राह्ने खोरको तयारी	कार्ड मिलाउने (व्याउन लागेको माउ) उपचार
멍걸바르	빠토 라크네 코르꼬 떠야리	카드 밀라우네 (바우너 라게꼬 마우), 우뻐짜르
수요일 बुधवार 부더바르	분만처치, 이유준비 माउ व्याउनकोलागी तयारी, दुध छुटाउने तयारी 마우 뱌우너꼬 라기 떠야리, 두드 추따우네 떠야리	분만처치, 양자관리, 이유자돈체크 ਸਾਤ व्याउनकोलागी तयारी, पाठाको रेखदेख, दुध छुटाउने पाठाको जाँच 마우 바우너꼬 라기 떠야리, 빠타꼬 레크데크, 두 드 추파우네 빠타꼬 짜쯔
목요일	이유, 수세	수세, 치료
^{विहीवार}	माउको दुध छुटाउने, पानीले सफाई	सरसफाई र उपचार
비히바르	마우꼬 두드 추따우네, 빠닐레 서파이	서르서파이 러 우퍼짜르
금요일 ११ऋवार 숙리바르	유도분만, 백신, 철분주사, 양자관리 학제 लगाउने, भ्याक्सन, आइरन सुई, पाठाको रेखदेख 배타 러가우네, 뱍신, 아이런 수이, 빠타꼬 레크데크 벼버스타뻰	생석회 도포, 분만처치, 양자관리 चुना लगाउने, माउ व्याउनकोलागी तयारी, पाठाको व्यवस्थापन 쭈나 러가우네, 마우 바우너꼬 라기 떠야 리, 빠타 꼬 벼버스타뻰
토요일 शनिवार 서니바르	분만예정돈 입식, 이 <u>각/거세</u> 작업, 양자관리 폐명과 제기화 비명제를 위전해당하, 평제 대하, 대외화 폐점재미대 바우 너 라게 꼬 마우라 이 삐뜨랴우네, 커 시 빠르 네, 빠타꼬 벼버스타뻰	통합관리(주변정리정돈, 분뇨처리작업) समग्र व्यावस्थापन (खोरको वरिपरि हेरचाह, मलमुन हटाउने कार्य) 사머그러 벼버스타뺀 (코르꼬 위리뻐리 헤르짜허, 멀무뜨러 허따우네 까르여)
일요일	기본사양관리	기본사양관리
आइतबार	सामान्य प्रजन्न व्यवस्थापन	सामान्य प्रजन्न व्यवस्थापन
아이떠바르	사만여 쁘러저넌 벼버스타뻰	사만여 쁘러저넌 벼버스타뻰

단어모음	शब्दावली विप्निय
포유자돈	दुध खाने पाठो
poyujadon	두드 카네 빠토
관리	व्यवस्थापन
gwanli	मंमें <u>े</u> हम्म
작업	कार्य
jag-eob	गोन्डल
스케줄	तालि का
seukejul	प्रोटी <i>गो</i>
주간단위	हप्ता अनुसार
jugandan-wi	विम 어누사르
요일별	दिन अनुसार
yoilbyeol	딘 어누사르
표준화	स्तरिय
pyojunhwa	ोट्राचिव
자돈사	पाठाको खोर
jadonsa	빠타꼬 코르
카드정리	कार्ड मिलाउने
kadeujeongli	카드 밀라우네
치료	ਰਧ चार
chilyo	우뻐짜르
분만처치 bunmancheocl	hi
माउ ब्याउनकोल	गागी तयारी
ा-१ मे-१-४	꼬 라기 떠야리
양자관리 yangjagwanli पाठाको हेरचाह 빠타꼬 헤르	
유도분만	ब्यथा लगाउनु
yudobunman	1 भीं में ने भें भें
백신	भ्याकसिन
baegsin	मंंटी
철분주사	आईरन सुई
cheolbunjusa	아이런 수이
생석회 saengseoghoe	चुना
이각	छुटयाउनु
igag	नेप्पे?-
거세	खसी पार्न
geose	커시 빠르네
정리정돈 jeonglijeongd वरिपरीको चाजो	on
분뇨처리	दिसा पिसावको व्यवस्थापन
bunnyocheol	i पि णोर्थेय मेमेटिस ल
기본	सामान्य
gibon	८}्रोक्
사양관리	ar and an

sayang-gwanli सामान्य व्यवस्थापन भेजानि मंजीं में में में में

일상 관리

대하 의하산이나 **더이닉 벼버스타**뻐

온도 및 환기관리

तापकम र भेन्टिलेसनको व्यवस्था 따쁘끄럼 러 밴띠래선꼬 벼버스타

▶ 오전 7시 업무시작과 동시에 돈사별 온도 환기량 점검. 특히 보온등 주변의 자돈상태 점검과 시설점검(전기,누수 등) 후 사료급여, 12시까지 담당관리 업무

विहान ७ बजे देखि काम शुरु गर्ने अनि बंगुरको खोरको तापक्रम र हावा आवत जावत जाँच गर्ने साथै बत्तीको निजक भएको पाठोहरुको अवस्था जाँच्ने, खोरको सुविधाहरु जस्तै बिजुली, पानीको चुहावट आदि जाँच्ने र १२ बजे भित्र खुवाई प्रशासनलाई जिम्मा दिने ।

비하너 사뜨 버재 대키꼬 수루 거르네 어니 번구르꼬 따쁘끄럼 러 하와 아윌 자윌 자 쯔 거르네 사터이 버띠꼬 너직 버에꼬 빠토허루꼬 어버쓰타 자쯔네, 코르꼬 수비다허루 저스떠이-비줄리,빠닊 쭈하월_아디 자쯔네 러 바러 버재 비뜨러 쿠와이 쁘라서선라이 집마 디내

▶ 오후 1시 업무시작과 동시에 소독 후 오후 3시까지 포유자돈 관리 업무

दिउँसोको १ वजेदेखि ३ वजेसम्म किटाणुशोधन गर्रा पाठोहरुको रखेदेख गर्ने । 디우소꼬 액 버재대키 띤 버재 섬머 끼다누소던 거리 빠토허루꼬 래크대크 거르내

▶ 오후 4시 업무시작과 동시에 사료급여 후 포유자돈 관리

दिउँसो ४ वजे देखि खाना खुवाई पाठोहरुको रेखदेख गर्ने 디우소 짜르 버재대키 카나 쿠와이 빠토허루꼬 래크대크 거르내 단어모음 शब्दावली 섭다워리 일상 दैनिकी 더이니끼 ilsang 관리 व्यवस्थापन 벼버스타뻔 gwanli 온도 तापकम 따쁘끄럼 ondo 환기 भेन्टिलेसन 밴띠래선 hwangi विहान ७ वजे 오전 7시 비하너 사뜨 버재 ojeon ilgobsi 점검 자쯔 jeomgeom 자돈상태 पाठोहरुको अवस्था 빠토허루꼬 어버스타 시설점검 खोरको परिक्षण siseoljeomgeom 코르꼬 버리쳔 사료급여 दाना खुवाई 다나 쿠와이 salyogeub-yeo जिम्मा 담당 짐마 damdang 업무 जिम्मेवारी 짐메와리 दिउँसो १ बजे 오후 1시 디우소 액 버재 소독 किटान सोधन 끼따누 소던 포유자돈관리 पाठोहरुको रेखदेख 빠토허루꼬 래크대크 오후 4시 दिँउसो ४ वजे 디우소 짜르 버재 ohu nesi दाना खुवाई 사료급여 salyogeub-yeo 다나쿠와이

출생 0~1일령

전매꼬 지로 액 딘꼬 빠토

분만준비, 분만관리 및 양수제거, 탯줄제거, 초유급여, 견치(송곳니)제거, 꼬리자르기(단미)

माउ ब्याउने तयारी, ब्याउदा खेरी हेरचाह र सालनाल फाल्ने, पाठाको नाल काटने, माउको द्ध ख्वाउने, पाठाको क्क्रे दात काट्ने, प्च्छर काट्ने

마우 버나우네 떠야리, 바우다케리 헤르짜허 러 살날 팔네, 빠타꼬 날까뜨네, 마우꼬 두드 쿠와우네, 빠타꼬 꾸꾸레 닫 깓네, 뿌쯔처르 깓네

1. 분만준비

माउ ब्याउने तयारी तयारी 마우 뱌우네 떠야리

⇒ 분만예정 일주일 전부터 지속적인 모돈 분만징후 관찰

तोकिएको ब्याउने मितिको एक हप्ता अगाडी देखि गर्भवती बंग्रमा बेथाको लक्षणरु अवलोकन गर्ने 또끼에꼬 바우네 미띠꼬 액 헙따 어가디 대키 거르버버띠 벙구르마 배타꼬 럭챘허루 어버로꺼 거르내

⇒ 외음부가 붉게 부어 오르고 팽대

माउको योनी स्निएर फ्ल्छ र रातो हुन्छ 마우꼬 요니 순니에러 풀처 러 라또 훈처

➡ 출산이 가까워지면 음부에서 점액 분비

प्रसीत निजकदै जाँदा यौनीबाट चिल्लो पदार्थ बग्ने 쁘러쓰띠 너지기더이 자다 요니바떠 찔로 뻐다르터 버그내

➡ 유방은 점차 커지며 유두는 뚜렷이 솟아나고 검붉은색을 띰

बिस्तारै स्तन ठुलो हुन र मुन्टो बाहिर निस्किएर गाढा रातो हुँदै जान 비스따러이 이스던 투로 후누 러 문또 바히러 니스끼에러 가다 라또 후더이 자누

➡ 유방을 문질러 짜보면 물과 같은 유즙이 나옴

दध माडेर निचोर्दा दध जस्तै सेतो पदार्थ बग्ने 두드 마데러 니쪼르다 두드 저스더이 새또 뻐다르터 버그내

➡ 복부 팽대. 파수발생. 동작불안 등의 행동 보임

पेट सन्निने र अंसन्त्लित व्यवहार गर्न 뺀 슈니내 러 어선뚜린 벼버하르 거르누







〈외음부팽대〉 सुन्निएका गुप्ताङ्ग 순니애꼬 굽땅거

〈유급〉 सेतो दुधे पानी 세또 두데 빠니

다어모음 शब्दावली 섭다워리

전머 일령 १दिने illyeong 액 디내

분만준비 प्रसति तयारि bunmanjunbi 쁘러수띠 떠야리

분만관리 및 양수제거

춬생

bunmangwanli mich yangsujegeo माउ व्याउने तयारी र सालनाल फाल्ने 마우 뱌우네 떠야리 러 살날 팔네

초유급여 वाक्लो द्ध खुवाउन् choyugeub-yeo 박로 두드 쿠와우누

탯줄제거 सालनाल काटने 살날 까트내 taesiuliegeo

견치(송곳니)제거

gyeonchi(song-gosni)jegeo तिखो दाँत 띠코 닫

꼬리자르기(단미)

पछरको कटाई 뿌처르꼬 꺼따이 준비

떠야리 प्रसतिको मिती bunman-yejeong 쁘러수띠꼬미띠

एक हप्ता

일주일 액 헙따 ilju-il 분만징후 व्यथाको लक्षण bunmanjinghu 벼타꼬 럭첸

अवलोकन gwanchal 어버로껀 योनी 외음부

요니

रातो 붉게 라또 bulg-ge

oeeumbu

팽대 सुन्निनु 순니누 paengdae 음부 योनी

요니 전액 चिल्लो पदार्थ

칠로 뻐다르터

분비

शरिरबाट निस्कने तरल तत्व् 서리르바떠 니스꺼네 떠럴 떨워

유방 स्तन 이스떤 yubang मुन्टो 유두 문또 yudu सेतो पदार्थ 유즙

새또 뻐다르터

분만시작

माउ ब्याउन थाल्दा 마우 뱌우너 탈다

⇒ 양수가 터진 후 1~2시간 후 분만

पानी फूटेको १-२ घण्टा पछि पाठो जन्मिन् 빠니 푸떼꼬 액 두이 건따 뻐치 파토 전미누

⇒ 분만사 온도: 20℃ 이상 유지

माउ ब्याउने खोरको तापक्रम २०°C कायम गर्ने भन्दा माथि 마우 바우네 코르꼬 따쁘끄럼 비스 디그리 까염 거르네 번다 마티

➡ 분만틀 옆 또는 뒤에 보온등 설치

ब्याउने ऋेट छेउमा र पछाडि न्यानो पार्न बत्ती जडान गर्ने 바우네 끄 렛 체우마 러 뻐차디 냐노 빠르너 벗띠 저단 거르네

⇒ 보온등의 높낮이 조절로 온도조절

बत्ती तल-माथी सारेर तापक्रम बढाउने-घटाउने 벗띠 덜러-마티 사레러 땁끄럼 버다우네-거따우네

➡ 충분한 깔짚 및 신문지 바닥에 깔기

पर्याप्त मात्रामा पत्रिका र भूस-पराल बिछ्याउने 뻐르얍떠 마뜨라마 뻐뜨리까 러 주스-뻐랄 비챠우네



〈보온등 준비〉 न्यानो पार्ने बत्तीको तयारी 냐노 빠르네 벗띠꼬 떠야리



〈보온상자 및 보온등 설치〉 न्यानो पार्ने बाक्सा र बत्तीको जडान 냐노 빠르네 박사 러 버띠꼬 저단

단어모음 शब्दावली 섭다워리

분만

바우너

시작 양수

수루 गर्भको पानी 거르버꼬 빠니

온도 तापऋम

따뻐끄럼 २० डिग्री 20°C 비스 디그리

유지 कायम गर्ने 까염 거르네 न्यानो पार्ने बत्ती

보온등 설치

냐노 빠르네 벗띠 जडान 저단

온도조절

तापक्रमको नियन्त्रण 따쁘끄럼꼬 니연뜨런

깔짚 신문지 뻐뜨리까

깔기

주스-뻐랄 पत्रिका

विछयाउने 비챠우네

2. 분만관리

माउ ब्याउदा गर्ने हेरचाह 마우 바우다 거르네 헤르짜허

분만시 관리

माउ ब्याउदा अपनाउने सावधानी 마우 바우다 어뻐나우네 삽다니

→ 새끼가 나오면 준비된 <u>탈지면이나 형겊으로 입과 코</u> 주위를 닦아준 후 몸의 <u>양수</u>를 닦아 일정시간 <u>보온등</u> 밑에 넣어 둠.(5~30분마다 1마리씩 낳고, 한배새 끼 전부를 분만하는 데는 2~3시간이 소요)

पाठो जिन्मसकेपछि कपास अथवा कपडाले मुख र नाख पुछिदिने र पाठाको शरिरमा भएको पानी पुछेर के ही समय सम्म बत्ती मुनी छाडिदिने। (हरेक ५-३० मिनेटमा एउटा पाठो जिन्मन्छ रएकै बेतका सबै पाठा जिन्मन लगभग २-३ घण्टा लाग्छ।

빠토 전미서깨뻐치 거파스 어터와 꺼뻐다래 무크 러 낙 뿌치디내 러 빠타꼬 서리르마 버에꼬 빠니 뿌체러 깨 히 서머여 섬머 벗띠 무니 차디디네 (허랙 빠쯔 띠스 미내뜨마 애우따 빠토 전민처 러 애우따 빠토꼬 라기 러그버그 두이 띤 건따 짜힌처)







⟨분만 관리 과정⟩ प्रस्ति व्यवस्थापनको प्रकिया

쁘러수띠 벼버스타뻔꼬 쁘러기르야

3. 초유급여 (면역획득 매우 중요함) पहिलो बाक्लो दुधको खान दिने
(रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिको लागि महत्वपूर्ण)

हाने पट पट पट गेर्प पांची
(देन स्विप्य स्विप

■ 손으로 문질러 유급을 조금씩 짜줌

हातले स्तनलाई हल्का मसारिदएर अलि अलि दुधे पानी निचोरिदिने 한래 이스던라이 헐까 머사르디애르 얼리 얼리 두데 빠니 니쪼리디네

■ 먼저 난 새끼는 양수제거 등 적절한 분만자돈 조치 후 충분히 <u>포유</u>시켜 보온 상자에서 체력이 회복될 수 있도록 조치

भर्खर जन्मेको पाठाको शरिरमा भएको गर्भ पानी पुछ्ने आदि गरिसकेपछि प्रशस्त दुध खुवाउने र न्यानो बाक्सामा आराम हने गरी राख्ने ।

버르커르 전메꼬 빠타꼬 서리르마 버에 꼬 거르버 빠니 뿌츠네 여 띠 거리서께버치 쁘 러스스떠 두드 쿠와우네 러 냐노 박사마 아람 후내 거리 랔네

■ 체중이 작은 자돈을 앞쪽 유두에서 포유할 수 있게 조치

तौल कम भएको पाठोलार्य सजिलो सँगदुध खानको लागि अगाडि भएको मुन्टोको नजिक राख्ने । 떠울 껌 버애꼬 빠토라이 서지로 성거 두드 카너꼬 라기 어가디 버에꼬 문또꼬 너직 라크네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

분만 제3ㅋ bunman 바우너 관리 황폐 헤르짜히 탈지면 화대적 taljimyeon 꺼파스 헝겊 확대 가파스

> 73 早*三* 11 十 十

ko

 양수
 गर्भको पानी

 yangsu
 거르버꼬 빠니

 보온등
 न्यानो राखे वती

 boondeung
 나노 라크네 벗띠

 초유
 पहेलो वाक्लो दुध

 choyu
 뼈해로 빨로 두드

급여 मात्रा geub-yeo 마뜨라 유즙 सेतो दुवे पानी yujeub 세또 두데 빠니 짜줌 큐렉턴셔슘 jjajum 나쪼리디네

포유 행 poyu 두드 대해 jag-eun 사노 자돈 대회 jadon 빠토

앞 अगाडी ap 어가디 유두 _ザ-- ਦੇ vudu 문또

▶ 분할포유 : 분만 후 며칠동안이라도 포유시 우량 자돈을 잠시 보온상자에 가두어 허약자돈이 앞쪽 유두를 차지할 수 있도록 조치

छुट्टयाएर दुध खुवाउने रू जिन्मएको केही दिन सम्म तन्दुरुस्त पाठालाई केहि समय न्यानो बाक्सामा र खिर कमजोर पाठाले अगांडि पट्टिको दुधको मुन्टामा दुध खाने व्यवस्था गर्ने।

춧땨에러 두드 쿠와우네: 전미에꼬 께히 딘 섬머 떤두루스떠 빠타라이 깨히 서머 여 냐노 박사마 라케러 꺼머조르 빠탈레 어가디 뻣띠꼬 두드꼬 문따마 두드 카네 벼버스 타 거르네



〈분할 포유〉 彧롱याएर दुध खुवाउने 츳따에러 두드 쿠와우네

▶ 자돈은 분만 후 3일 이내에 자신이 포유하는 유두가 결정됨

जन्मेको ३ दिन भित्र पाठोलेआफुले दुध खाने मुन्टो छान्छ। 전매꼬 띤 딘 비뜨러 빠토래 아풀레 두드 카네 문또 찬처

▶ 통상적으로 모돈 앞쪽의 유두가 비유량이 많고 한 번 정해진 유두는 이유시까지 고정됨

साधारणतय अगांडि भएका सबै दुधको मुन्टोबाट दुध धेरै आउछ, एक पटक पाठाले मुन्टो छानेपछि दुध छट्टयाउने बेला सम्म त्यसमै खान्छ।

사다런떠여 어가디 버에까 서버이 문또밧 떠 두드 데러이 아우처, 엑 뻐떡 빠탈레 문 또 차네뻐치 두드 춫땨우네 벨라 섬머 뗘스머이 카처

포유기간 중 포유간격 दुध खाउने अवधिभर दुध खाउने अन्तराल 두드 쿠와우네 어버디버르 두드 쿠와우네 언떠랄				
주 차	1 주차	2주차	3주차	
^{g년(1}	९ हप्ता	२ हप्ता	३ हप्ता	
협마	액 협파	두이 헙따	면 협마	
포유~포유간격	55분	71분	73분	
दुध खुबाउने - अन्तराल	xx ਸਿਜੇਟ	영 ਸਿਜੇਟ	역 ਸਿਜੇਟ	
두드 쿠와우네 - 언떠랄	뻐쯔뻰너 미낸	액허뗘르 미낸	뜨리허떠르 미낸	
1일중 포유횟수	26회	20 호	20호	
9 दिनमा क्षति पटक दुध ख्वाउने	२६ पटक	੨੦ ਧਟक	२० पटक	
엑 딘마 꺼띠 뻐떡 두드 쿠와우네	처비스 뻐떡	비스 뻐떡	비스 뻐떡	

★ 주의: 자돈은 생후 12시간까지는 초유를 분해하지 않고 흡수하여 항체를 높이기 때문에 모돈에 문제가 있어 초유가 나오지 않으면 12시간 안에 <u>다른 모돈</u>의 초유급여

टिप्पणी : जन्मेको १२ घण्टा भित्र पाठोलाई पहिलो बाबे दुध खुवाईसक्नु पर्छ किनभने यसले रोग प्रतिरो धात्मक शक्ति दिने तत्वलाई शोष्न सहयोग गर्छ यदि माउ बंगुरले बाक्लो दुध दिन नसके १२ घण्टा भित्र बाक्लो दुध दिने अर्को माउ बंगुरको बन्दोबस्त गरिन् पर्छ।

띠뻐니, 전매꼬 바러 건따 비뜨러 빠토라이 버히로 박로 두드 쿠와이석누 뻐르처 끼 너버내 애스래 로그 쁘러띠로닫먹 석띠 디내 떨워라이 소스너 서허요그 거르처, 여디 마우 벙그를레 바글로 두드 디너 너서께 바러 건따 비뜨러 바글로 두드 디네 어르꼬 마우 벙그르꼬 번도버스떠 거리누 뻐르처

단어모음	शब्दावली 섭다워리
분할	ब्ह्र्याएर
bunhal	ट्रेप्म्लीन
포유	द्ध खाने
poyu	두드카네
유두	मुन्टो
yudu	स्प
결정	^{ਜਿर्णय}
gyeoljeong	니르너여
앞쪽	अगाडी पिट
apjjog	어가디 뻐띠
비유량	दुध दिने मात्रा
biyulyang	두드 디네 마뜨라
많고	화
manhgo	대러이
다른 모돈	अर्को माउ
daleun modon	ो <u>टग्</u> र 마우
	वाक्लो दुध खुवाउनु o 박로 두드 쿠와우누

4. 탯줄 제거

सालनाल काट्ने 살날 깓네

■ 탯줄을 2~3cm정도 남기고 소독된 실로 묶은 후 자른 다음 옥도정기로 소독

सालनाल २-३ से.िम जिंत छोडेर किटाणुशेधन गरेको धागोले बाँध्ने र त्यसपछि काटेर आयोडिनले सफा गन

살날 두이 띤 샌티미터 저띠 초대러 끼따누소던 거레꼬 다고래 받내 러 뎌스뻐치 까때 러 아요딘래 서파 거르내

⇒ 특히 돈방 바닥이 망일 경우에는 탯줄이 끊어져 피가 나거나 배꼽 탈장이 발생할 가능성이 높음

विशेष खोरको भुईमा जाली बिछ्याएको छ भने पाठाको नाल चुडिएर रगत आउने अथवा नाइटोको हर्निया हने संभावना उच्च हन्छ।

비세스 코르꼬 부이마 잘리 바챠에꼬 처버네 빠타꼬 날 쭈다에러 러것 아우네 어터와 나이또꼬 허르니야 후네 섬바워나 우 쩌 훈처



〈탯줄제거 모습〉

साल नाल कारने प्रकृया 살날 까뜨네 쁘러끄리야

5. 견치(송곳니) 제거 및 비강분무

목적 및 부작용

उद्देश्य र नकारात्मक प्रभावहरू २पात न पार्रोप धनीधनि

⇒ 포유시 모돈의 유방과 유두 상처 및 자돈간의 싸움으로 인한 상처 방지

पाठाले दुध खादा माउको दुध र मुन्टोमा घाउ पार्ने र पाठाहरू भगडा गर्दा एकअर्कालाई चोट पूर्याउनबाट जोगाउन।

빠탈레 두드 카다 마우꼬 두드 러 문또마 가우 빠르네 러 빠타허루 저거다 거르다 엑 어르깔라이 쫏 뿌랴우너 바떠 조가우네

→ 돼지는 상하 좌우에 2개씩 총 <u>8개</u>의 <u>송곳니</u>가 있고 이를 모두 <u>잘라 줌</u> बंग्रको तलमाथि (दायाबाया ८ वटा दात हुन्छ, दात सबै काट्न्पर्छ।

벙그르꼬 떨러마티-다야바야 아트 워따 다뜨 훈처, 다뜨 서버이 까뜨누 뻐르처

⇒ 최근 부작용 때문에 견치를 하지 않는 곳도 있음

पछि गएर नकारात्मक प्रभावले गर्वाकुकुरे दात नकाट्ने ठाउ पनि छन्। 뻐치 거애러 너까랓먹 쁘러밥래 거르다 꾸꾸레 다뜨 너까뜨네 타우 뻐니 천

단어모음 शब्दावली 섭다워리

 탯줄
 सालनाल

 taesjul
 살날

 제거
 डटाउन,

 jegeo
 히따우누

 실
 धार्ग

묶은 후 자른

mukk-eun hu jaleun बाँधेपछि काट्न 바대 뻐치 깓누

소독 सफा गर्नु sodog 서파 거르누 경치 ਗੌਰ

견치 đắn gyeonchi 닫

포유 gu चुल poyu 두드 쭈스누 상처 चोटपटक लान् sangcheo 쫃뻐떡

방지 रोकथाम bangji 록탐

8개 독려리 yeodeolbgae 아트워따 송곳니 ain


song-gosni 닫 잘라줌 화다 jalla jum 까뜨누 ★ 견치불량: 잇몸 손상이나 치아가 쪼개져서 잇몸과 치아 사이가 벌어지면 그 곳으로 병원성 세균이 침투하여 40~60일령에서 갑작스런 폐사가 나타나는데, 이때 발견되는 병원균으로는 연쇄상구균, 포도상구균, 살모넬라균 등이 있음. 만약 죽은 자돈의 치아를 둘러싼 잇몸이 붓고 썩었다면 견치 불량 의심. 또한 자돈의 구강점막, 혀 및 잇몸 손상 시 자돈이 포유를 할 수 없게 됨

अस्वस्थ कुकुरे दात स् खिएको दात वा च्यातिएको गिजाले गर्दा गिजा र दात फाटिदै गएमा हानिकारक किटाणुहरु छिरेर ४००६०दिनमा पाठा अकस्मात ढल्न सक्छन। यतिबेला देखापर्ने किटाणुहरुमा स्ट्रेप्टोको कस, स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला आदि छन्। यदि मरेको पाठोको गीजा सुन्निएर कुहिएको छ भने कुकुरे दात अस्वस्थ भएको कारण हुन सक्छ। यदि पाठोको मुखमा घाउ छ, जिब्रो र दात बिग्रिएको छ भने र म्रोसंग द्रध पनि खान सक्दैन।

어그워스터 꾸꾸레 닷: 키에꼬 닷 와 쨔띠에 꼬 기잘레 거르다 기자 러 닷 파띠더이 거에마 하니까럭 끼따누허루 치레러 짤리스~사티 딘마 빠타 어꺼스맛 덜너 서끄천. 여디 머레꼬 빠토 기자 순니에러 꾸히에꼬 처 버네 라므로서거 두 드 뻐니 카너 서끄더이너.

 〈견치절단기〉

 죡爽숙 दाँत काटने औजार



방 법 तिरका 떠리까

꾸꾸레 닫 까뜨네 어우자르

⇒ 분만 후 초유를 충분하게 섭취한 후에 실시(허약자돈 제외)

पाठो जन्मेपछि वाक्लो दुध खुवाउने र योजना सुरु गर्ने (कमजोर पार्ने वाहेक) 빠토 전매뻐치 바끄로 두드 쿠와우네 러 요저나 수루 거르네 (껌조르 빠르네 바핵)

- → 수평으로 잇몸 가까이 <u>바짝</u> 자르되 잇몸이 다쳐서 <u>피가 나지 않도록 주의</u> सावधानी पूर्वक गीजाबाट रगत नवग्ने र चोट नलाग्ने गरीगीजा निजकै च्वाहै एकै नासले काट्ने 사버다니 <u>쁘르벅 기자바</u>떠 러것 너버그네 러 기자 너지꺼이 쫫떠이 에거이 나슬레 까뜨네

खिया नलागने औजार प्रयोग गर्ने।

키야 너라그네 어우자르 쁘러요그 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

허약자돈कमजोर पाठोheoyagjadon빠토 껌조르

 바짝
 चाँहै, मिलाएर

 baijag
 쭈왓떠이, 밀라에르

자르되 काटनु jaleudoe 까트누 피 रगत

pi 러것 **나지 않도록** ㅋ왜उने गरी
naji anhdolog 너아우네 거리

 주의
 सावधानी पूर्वक

 juui
 사와다니 뿌르벅

견치절단기

스테인레스 제품

seuteinleseu jepum leau नलाने औजार 키야 널라그네 어우자르

le प्रयोग Lyong 프러욕

➡ 환돈방을 완료한 후에는 견치기를 소독하여 사용

औजार प्रयोग गरिसकेपछि किटाणशोधन गर्ने ।

어우자르 쁘러요그 거리서게뻐치 기따누소던 거르네

→ 견치 요령은 <u>손바닥으로 자돈의 머리를 고정</u>한 후 <u>검지손가락으로 입을 벌리고 전체 이빨의 노란 부분의 끝부분을 수평으로 절단</u>

पाठोलाई हातमा राखेर टाउको समात्ने अनि औलाले मुख खोलेर सबै दाँतकोपहेलो भागको टुप्पोलाई तेर्सो पाराले काटने ।

빠토라이 하뜨마 라캐러 따우꼬 서맏네 어니 어우라레 무크 코래러 서버이 닫꼬 버해로 뚭뽈라이 때르소 빠랄레 까뜨네

■ 견치의 앞쪽을 조금만 절단하여도 충분함

कुकुरे दातको टुप्पो अलिकित काटे पनि हुन्छ। 꾸꾸레 다뜨꼬 뚭뽀 얼리꺼띠 까떼 뻐니 후처



〈견치기 소독〉

कुकुरे दात काटने औजार किटाणू निषेध गर्ने। 꾸꾸레 따뜨 까뜨네 어우자르 끼따누 니세 드 거르네



〈뾰족한 부분만 자름〉

तिखो भाग मात्र काट्ने 띠코 바그 마뜨러 깓네



〈적절히 잘라낸 송곳니〉

ठिक तरिकाले काटिएको कुक्रे दात। 틱 떠리깔레 까띠에꼬 꾸꾸레 다뜨 단어모음 शब्दावली 섭다워리

견치기 दात कारने औजार gyeonchigi 따뜨 까뜨네 어우자르

소독 किटाणु सोधन sodog 기따누소던 소바다 इल्केला

손바닥 हत्केला
sonbadag 현게라
머리 टाउको
meoli 따우꼬
고정 समाल्
gojeong 서만누

검지손가락 चोर औला eomjisongalag 쪼르 어울라

노란 부분의 끝부분
nolan bubun-ui kkeutbubun
वाँतको पहेलोको दुणो
단꼬 뻐해로 꼬 뚭

잇몸 [गंजा ismom 기자 손상 [वंग्रम् sonsang 비그러누 절단부 कारने भाग

설년무 कारन भाग jeoldanbu 까뜨네 바그 교체 बदल्ने

gyoche 버덜내 스테인레스 teau ਜलाने seuteinleseu 키야 너라그내

주의 사항

टिप्पणी धिमान

⇒ 치아를 잇몸에 바짝 붙여서 자르면 <u>잇몸</u> <u>손상</u>을 일으켜 치주염을 일으키거나 연쇄상구균 감염증의 원인이 됨

गीजामा ट्याप्पै टासेर दात काटेमा दात बिग्रने अथवा गीजाको संक्रमण हुने वा स्ट्रेप्टोकोक्कस संक्रमण हन सक्छ।

기자마 땹뻐이 따세러 닷 까떼마 닷 비그러네 어터와 기자꼬 성끄러먼 후너 석처.

➡ 견치 도구의 절단부가 무딘 상태라면 즉시 교체함

यदि औजारमा धार छैन भने तुरुन्त बदल्ने ।

여디 어우자르마 다르 처이너 버내 뚜른떠 버덜네

⇒ 견치 도구는 <u>스테인레스</u>로 된 것을 사용(녹이 스는 철로 된 니퍼는 사용금지)

दात कार्नको लागी खिया नलाग्ने औजार प्रयोग गर्ने (खिया लागेको पेन्चिस प्रयोग नगर्ने)

다뜨 까뜨너꼬 라기 키야 너라그네 어우자르 쁘러요그 거르네 (키야 라게꼬 팬칫 쁘러요그 너거르네)

➡ 견치 절단기는 청결한 것을 사용

सफा औजार प्रयोग गर्ने ।

서파 어우자르 쁘러요그 거르네

⇒ 절단기보다 갈아 내는 연마기를 사용하는 것이 더 안전함

काट्ने औजार भन्दा रेट्ने औजार प्रयोग गरे बढी सुरक्षित हुन्छ। 까뜨네 어우자르 번다 레뜨네 어우자르 쁘러요그 거레 수러칫 훈처.

6. 기타 약제 투여(선택사항)

अन्य उपचारका उपायहरु (ऐच्छिक) পূर्व २ मौरूटोग २ मौर्धे वेट (भे) ये।

→ 구강과 관련된 일련의 작업 후 AR예방을 위한 비강분무(가나마이신: 1~2cc) 및 바이콕스(또는 톨트라주릴 등) 경구 투여

मुखको भाग सम्बन्धि विभिन्न कार्यहरु गरिसकेपछि AR को रोकथामको लागि नाकको स्प्रे (कानामाइसिन : एक-दुइ CC) र बेकोक्स (अथवा टोल्टाज्रिल......) मुखको माध्यमबाट दिने ।

물꼬 바그 섬번디 비빈너 까르여허루 거리서개뻐치AR 꼬 록탐꼬 라기 낙꼬 쓰쁘레 (가나마이신: 액-두이 시시)러 바이콕스 어터와..... 무크꼬 마드염바떠 디내



〈주사용 항생제 비강분무(AR 예방)〉 नाकमा छक्रने एन्टिबायोटिक (AR रोकथाम) 나끄마 처르꺼네 안띠바요띡(에이알록탐)



〈경구투여(콕시듐 예방 및 치료)〉

मुखबाट खुवाउने (कक्सिडियम को रोकथाम र उपचार) 무크바떠 쿠와우네 (콕시듐 꼬 록탐 러 우뻐짜르)

7. 꼬리 자르기(단미)

목 적

उद्देश्य २पीर्त

▶ 밀집 사육시 나타나는 꼬리를 무는 현상으로 인한 출혈과 감염 예방

धेरै पाठाहरु संगै पाल्दा एकअर्काको पुच्छर टोकेर रगत बगाउने र हुन सक्ने संक्रमणको रोकथाम वाने । क्षाने किन्ने ४७० चाने आण लेटण मैं मैं में प्राने प्

단어모음 शब्दावली 섭다워리

청결한 것

cheong-gyeolhan geos

सफा कुरा 서파 꾸라

사용 प्रयोग sayong 쁘러요그

연마기 रेटी yeonmagi 래띠

안전함 सुरक्षीत anjeonham 수러칟

비강분무 नाकको स्त्रे bigangbunmu 낙고 스프레

바이콕스 Bicox baikogseu 바이콕스

경구 투여

gyeong-gu tuyeo मुखवाट हाल्ने 무커 빠떠 할네

꼬리 ५च्छर kkoli 뿌치르

자르기 कारने jaleugi 깓네 무는 ਹੋਵਜੇ muneun 똑네

출혈 रगत बग्नु chulhyeol 러건 버허누

예방 रोकथाम yebang 록탐

⇒ 출생 후 6시간에서 2일령 전에 실시하나 작업의 효율상 3일령에도 실시

पाठो जन्मेको ६ घण्टा र २ देखि ३ दिन भित्र कार्य संचालन गरे उपयुक्त हुन्छ ।

빠토 전매꼬 처 건따 러 두이 대키 띤 딘 비뜨러 까르여 선짜런 거래 우뻐육떠 훈처

꼬리절단 방법

पुच्छर काट्ने तरिका 뿌처르 깓네 떠리까

⇒ 허약자돈 제외

कमजोर पाठोलाई छोड्ने अथवा नगर्ने

껌조르 빠토라이 초드네 어터와 너거르네

→ 꼬리의 표피를 둔부 쪽으로 당기면서 꼬리를 1.5~2.5cm정도 남기면서 절단 (표피가 느슨해지면서 꼬리의 절단부위를 덮게 됨. 잘못하면 절단 후 뼈가 보임)

पुच्छरको टुप्पो तानेर चाकतिर १.४-२.४ से मि जित छाडेर काट्ने (पुच्छरको टुप्पोको छाला खुकुलो भएर काटेको भाग छोप्छ गल्ती गरुयो भने काटिसकेपछि हड्डी देखिन्छ)

뿌처르꼬 뚭보 따내러 짝 띠러 액 톱라 빤쯔 두이 톱라 빤쯔 세미 저띠 차대러 깓네 (뿌처르꼬 뚭보 쿠꿀로 꼬 찰라 쿠꿀 로 버에러 까떼 呕 바그 춥처, 걸띠 거르요 버내 까띠서께뻐치 헏디 대킨처)

▶ 자른 꼬리의 길이는 전부 같도록 일정하게 절단(길이의 변이가 있어도 꼬리물기를 유발하는 요인이 될 수 있음)

सबै पाठोको पुच्छर एकै नासको लम्बाईले काट्ने (पुच्छर लामो छोटो भएमा पाठाहरुले पुच्छर टोक्ने कारण बन्न सक्छ)

서버이 빠토꼬 뿌처르 애꺼이 나스꼬 럼바이래 깓네 (뿌처 르 라모-초 또 버에 마 빠 타허룸레 부처리 똑네 까런 번너 석처)

⇒ 주로 단미용 가스단미기 사용

ग्यासले पुच्छर काट्ने औजारको प्रयोग

갸슬레 뿌처르 까드네 어우자르꼬 쁘러요그



〈가스단미기〉

ग्यासले पुच्छर काट्ने औजार 갸슬레 뿌처르 까뜨네 어우자르



〈꼬리 자를 부위〉

पुच्छर काट्ने भाग 뿌처르 깓네 바그



⟨प्रवायाः प्राचित्रः विकास विका



〈절단후의 소독〉

पुच्छर काट्ने औजारको स्थान काटि सकेपछि किटाणु शोधन गर्ने 뿌처르 깓네 까띠서게뻐치 어우자르꼬 잇탄 끼다누소던 거르네 꼬리 막저 kkoli 뿌처르 절단 하근

jeoldan 까뜨누 방법 तरीका bangbeob 떠리까

 허약자돈
 कमजोर पाठो

 heoyagjadon
 껌조르 빠토

 제외
 बाहेक

 표피
 वाहिरी छाला

 pyopi
 바히리 차라

1.5 9.X

iljeom-o 액 포인트 빠쯔

2.5 २.४

jeom-o 두이 포인트 빠쯔

일정 [‡] finfa iljeong 더이니끼

출생 2일령 (주로 토요일)

जन्मेको २ दिनमा (प्राय शनिवार) 전매꼬 두이 딘마 (뿌라여 서니바르

고르기(양자) 분리이유

छान्ने (पाठो), छुट्याउनुको कारण 찬네 추뗘우누꼬 까런

■ 분만 후 3~4회 이상 포유 후 양자보냄 (초유를 섭취하지 않으면 병원체에 감염되어 폐사 위험 존재. 양자를 실시하는 경우도 초유를 충분하게 섭취한 후에 실시)

जन्मेपछि ३-४ पटक भन्दा बिंढ बाक्लो दुध खाइसके पिछ मात्रपाठालाई अर्को माउकोमा पठाउने (बाक्लो दुध खाएको छेन भने रोग लाग्छ, प्रयाप्त माामा बाक्लो दुध खाइसकेको हनपर्छ)

전매뻐치 띤 짜르 뻐떡 번다 버디 박로 두드 카이서께버치 마뜨러 빠탈라이 어르꼬 마우꼬마 뻐타우네 (바끄로 두드 카에꼬 처이너 버내 로그 라그처, 쁘러얍떠 마뜨라마 밖로 두드 카이서게꼬 후누뻐르처)

■ 생후 48시간 이내에 실시하고, 늦어도 3일 이내에 실시

जन्मेको ४८ घण्टा भित्र, ढिलो भएमा ३ दिन भित्र पठाउने 전매꼬 언짜리스 건따 비뜨러, 디로 버에마 띤 비뜨러 뻐타우네

■ 자돈을 체중 및 포유두수로 분류

पाठोहरुलाई तौलर दुध खाने पटकको आधारमा छुट्याउने 빠토허루라이 떠울 러 두드 카네 뻐떡꼬 아다르마 추땨우네

■ 저산차는 체중이 작은 자돈을, 고산차는 큰 체중의 자돈을 양자 보냄

तौल थोरै भएका पाठाहरू थोरै व्याएको माउ र तौल धेरै भएका पाठाहरू धेरै व्याइसकेको माउकोमा पठाउने

떠울 토러이 버에까 빠타허루 토러이 뱌에꼬 마우 러 떠울 데러이 버에까 빠타허 루데러이 뱌이서께꼬 마우꼬마 뻐타우네

□ 긴급양자 및 산자수가 많을 경우 대리모돈 활용

अपर्भट परे अथवा धेरै पाठाहरु व्याएको बेला अर्को माउ थप्ने 어뻐르처뜨 뻐레 어터와 데러이 빠타허루 뱌에꼬 벨라 어르꼬 마우 텁네

■ 대리모돈은 도태 계획이 있는 모돈을 주로 활용

प्राय विसाउन लागेको बुढी माउलाई अर्को माउको रुपमा चलाउछन 쁘라여 비사우너 라게꼬 부디 마울라이 어르꼬 마우꼬 루뻐마 쩔라우천

다어모음 शब्दावली 섭다워리 जन्मेको 출생 전매꼬 2 इ दुई 일령 दिन 포유 दध पठाउन् 보냄 뻐타우누 체중 तौल 떠울 포유두수 दुध चुसाउनु povudusu 분류 छुदाउन् 쪼야우누 bunlvu तौल 저산 떠움 작은 कम 껌 पाठो 자돈 毗庄 고산차 धेरै व्याएको 데러이 뱌에꼬 큰 대러이

대리모돈

खोर *च* =

출생 3일령 (주로 월요일)

철분주사 및 치료, 거세, 이각

आइरन सई र उपचार, नपंसक बनाउने 아이런 수이 러 우뻐짜르, 너뿡석 버나우네

1. 철분주사 및 치료

आइरन सई र उपचार

아이런 수이 러 우뻐짜르

분만 후 3일 이내 철분주사(덱스트란 철) 실시(100mg = 1cc = 1ml) जन्मेको ३ दिन भित्र आइरन सुई आइरन डेक्सट्रान(Iron Dextran) लगाउने (100mg = 1cc

=1ml전매꼬 띤 비뜨러 아이런 수이 (아이언 덱스트란)러가우네

■ 필요시 허약자돈에 복강주사 실시, 전해질을 첨가한 물 공급

धेरै कमजोर भएको खण्डमा इन्टापेरिटोनिल[Intraperitoneal] सुई दिने, थप स्लाइन पनि दिने 대러이 껌조르 버애꼬 컨더마 인트라페리토니얼 수이 디내, 떱 스라인 뻐니 디내

■ 자돈 설사는 되도록 돈방 단위로 치료

(서여 밀리그람 = 액 시시 = 액 액 액)

भाडा पखाला लागेमा खोरमा अनुसार उपचार गर्ने 자다 뻐카라 라개마 코르마 어누사르 우뻐짜르 거르네

आइरन उपचारको प्रकार र प्रयोग गर्ने तरिका 철분제제의 종류와 사용법 아이런 우뻐짜르꼬 쁘러가르 러 쁘러요그 거르네 떠리까

■ 주사제 장단점: 가격저렴. 비타민E 부족시 철분 쇼크 सुईको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु : सस्तो, भिटामिन E को कमिले आइरन शक हुने 수이꼬 서까랃먹 뻑쳐허루, 섯도 비타민 이 꼬 꺼미래 아이런 석 후내

➡ 덱스트란 철: 3일령과 10일령에 1ml씩 2회 주사 आइरन डेक्सटान(Iron Dextran) : तेस्रो र दसौं दिनमा २ पटक 1 ml सुई दिने 아이런 댁스뜨란, 때스로 러 더서우 딘마 두이 뻐떡 액 앰앨 수이 디내

➡ 덱스트란 철 + 비타민ADE : 3일령에 2ml 1회 주사 आइरन डेक्सट्रान(Iron Dextran) + भिटामिन ADE : तेस्रो दिनमा १ पटक 2 ml दिने 아이런 댁스뜨라+비타민에이디이:때스로 딘마 액 뻐떡 두이 앰 앨 디내

단어모음 शब्दावली 섭다워리 जन्मेको 출생 전매꼬 3 일령 तिन दिन sam-illyeong 띠디 आइरन सुई 철분주사 아이런 수이 उपचार 우뻐짜르 거세 नपुसंक 너뿡석 이각 कान वरिपरि 까꼬 워리뻐리 복강주사 सुई 수이 boggangjusa पानि 빠니 mul 공급 दिन् gong-geub 디누 돈방 खोर राख्न् dan-wi 라크누 १० दिन 10일령 더스 딘 1ml १ एम एल 액앰앨

2회 २ पटक 두이 뻐떡

२ एम एल 두이 앰 앨

1회 एक पटक ज 뻐떸 ilhoe

➡ 글렙토페론 : 3일령에 1ml 1회 주사

ग्लेप्टोफेरन(Gleptoferron) : तेस्रो दिनमा १ पटक 1 ml दिनेञ

글렙토페론: 때스로 딘마 액 뻐떡 액 앰 앨 디내

■ 경구용 철분제품 장단점: 주사스트레스 회피, 철분흡수 곤란, 대장균성 설사 유발 मुखबाट दिने आइरन बस्तुहरुको फाइदा र बेफाइदाहरु : सुईले हुने यातनाबाट छुट्कारा, आइरन सोस्ने समस्या ई-कोलाई(E-coli) बाट हुने पखाला

무크바떠 디내 아이런 버스뚜허루꼬 파이다 러 배파이다허루 흐 수이래 후내 야떠나 바떠 축까라. 아이런 소스내 서머샤 이-콜리 바떠 후내 뻐칼라

2. 거세실시 : 거세는 분만 후 7일령 이내 실시

खसी पार्ने :

जन्मेका ७ दिन भित्र खसी पार्ने ।

커시 빠르네:

저매꼬 사뜨 딘 비뜨러 커시 빠르네

■ 허약자돈은 제외하며 추후 자돈의 상태가 좋아진 후에 실시

कमजोर पाठोहरुको पछि स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि नपुंसक गराउने 껌조르 빠토허루꼬 뻐치 솨스텨마 수다르 아애뻐치 너뿡석 거라우내

■ 거세 전에 설파제 주사

खसी पार्नुनु अघि सल्फोनामाइड्स(sulfonamides)को सुई दिने 커시 빠르누 어기 설포나마이드스 수이 디내

실시방법

नपुंसक गराउने तरिका पंसर्य मटोन्स प्राची

⇒ 일반적으로 면도칼을 이용

साधारणतया दारी काट्ने छुरा प्रयोग गरिन्छ 사다런떠야 다리 까뜨네 추라 쁘러요그 거린처

▶ 안전한 시술을 위해 2인 1조가 권장되나 혼자 또는 거세 보정틀 이용도 가능

सुरक्षित प्रक्रियाको लागि २ जनाको १ टिम बनाउन सिफारिस गरिन्छ यद्यपि एक्लै वा जन्तु बन्देज गर्ने फ्रोमको प्रयोग पनि गर्न सिकन्छ ।

수럭칟 쁘러끼르야꼬 라기 두이 저나꼬 액 팀 버나우너 시파리스 거린처 여뎌삐 액러이 와 전뚜 번데저 거르네 프렘꼬 쁘러요거 뻐니 거르너 서낀처

■ 정소가 팽팽하게 불쑥 올라올 수 있도록 안쪽으로 약간 힘을 줌

पाठाको अण्डकोष टनक्क परेर माथि फुलेर उठ्ने गरी भित्र पट्टिबाट बिस्तारै दबाउने 빠타꼬 언더꼬스 떠넉꺼 빠레러 마티 풀레러 웉네 거리 비뜨러 뺏띠바떠 비스따러이 더바우네

➡ 팽팽하게 솟아오른 정소부위 표피를 정소를 빼낼 수 있는 만큼 절개

फुलेर उठेको अण्डकोषको बाहिरी छाला अण्डकोष निक्लने जित मात्र काट्ने 풀레러 우테꼬 언더꼬스꼬 바히리 찰라 언더꼬스 니글러네 저띠 미뜨러 까뜨네

단어모음 शब्दावली 섭다워리 3일령 तिन दिन

거세 नपुसंक geose 너뿡석 7일령 सात दिन chil-illyeong 사뜨 딘

허약자돈 कमजोर पाठो heoyagjadon 껌조르 빠토

제외 बाहेक je-oe 바렐 전 왜ઘ jeon 어기

면도칼 평재 myeondokal 추라 2인 로 जना

iin 두이 저나
1조 एक हिम
iljo 액 띰

보정틀 bojeongteul जन्तु बन्देज गर्ने फ्रेम 전두 번데저 거르네 프렘

 정소
 अण्डकोष

 jeongso
 언덕꼬스

 표피
 बाहिरी छाला


 pyopi
 바히리 차라

절개 कारने jeolgae 까뜨네

▶ 절개된 부위로 고환을 밀어낸 뒤 이것을 약간 잡아당겨 면도칼로 제거(고환을 너무 세게 잡아 당기지 않도록 조심 : 상처부위로 창자가 빠져 나와 폐사)

प्वाल पारिएको भागमा अण्डकोषलाई धकेलेपछि विस्तारै समातेर छुराले काटेर तान्ने (अण्डकोषलाई बेस्सर ी नतान्न होस गर्ने : काटिएको भाग बाट आन्द्रा निस्कन सक्छ ।

뽤 빠리에꼬 바그마 언더꼬스라이 더게레뻐치 비스따러이 서마때러 추라래 까때러 따내 (언더꼬스라이 뱃서리 너딴너 호스 거르내)





〈거세부위 및 고환제거〉

평報 पार्ने भाग र अण्डकोषको हटाई커시 빠르네 바그 러언더꼬스꼬 허따이

단어모음 शब्दावली 섭다워리

고환 अण्डकोष gohwan 언더꼬스

면도칼 ख़रा myeondokal 추라 제거 ब्हाट्ने jegeo 까뜨네

상처부위 काटिएको भाग sangcheobuwi 까띠에꼬바그

 소독
 किटाणु सोधन

 sodog
 끼따누 소던

 철저히
 औषिव छर्नु

 cheoljeohi
 어우서디 처르누

보정틀 이용 bojeongteul iyong प्रक्रियामा सुधार 쁘러끄리야마 수다르

 거세
 नपुसंक

 geose
 너뿡석

▶ 소독약을 뿌림: 7일령 이후에 실시할 경우에는 상처부위가 커져 염증이 발생할 우려가 있으므로 소독을 철저히 함

संक्रमण हटाउन औषधी छर्ने : यदि जन्मेको ७ दिन पछि नपुसंक गराएमा घाउ ठूलो हुन्छ र सुन्निने हनाले संक्रमण रहित पार्न औषधी छरिराख्ने

성끄러먼 허따우너 어우서디 처르내여디 전매꼬 사뜨 딘 뻐치 너뿡석 거라에마 가우 투로 훈처 러 순니내 후나래 성끄러먼 러힏 빠르너 어우서디 처리라크네

■ 혼자 또는 거세 보정틀 이용한 거세 그림

एक्लै अथवा जन्तु बन्देज गर्ने फ्रेममा राखेर खसी पारिएको तस्वीर 에끌러이 어터와 전두 번데저 거르네 프렘마 라케러 커시 빠리에꼬 떠스비르









 <거세 보정틀 이용한 거세>
 जन्तु बन्देज गर्ने फ्रेममा राखेर खसी पारिएको तस्वीर

 전두 번데저 거르네 프렘마 라케러 커시 빠리에꼬 떠스비르









⟨거세⟩ खसी पारेको 커시 빠레꼬



〈2인 1조 거세〉

२ जनाको १ टिमले खसी पारेको 두이 저나꼬 액 팀레 커시 빠레꼬



〈무보정 거세〉

बंगुर बन्देज गर्ने फ्रेममा नराखी खसी पारेको 벙구르 번데저 너거르네 프렘마 라케러 커시 빠레꼬




〈보정구 이용 거세〉

बंगुर बन्देज गर्ने फ्रेममा राखेर खसी पारेको 벙구르 번데저 거르네 프렘마 라 케러 커시 빠레꼬

3. 이각 : 필요시 개체표시 방법

कान वरिपरी : आवश्यक परे चिन्ह लगाउने तरिका 깐 워리뻐리 : 아버셕 뻐레 찐러 러가우 네 떠리까



〈이각법(193법)〉

कानमा चिन्ह लगाउने कानुन (१९३ ऐन) 깐마 찐허 러가우네 까눈(엑서여 띠라넙 베 엔)



〈이각기〉

कानमा चिन्ह लगाउने औंजार 깐마 찐허 러가우네 어루자러 단어모음 शब्दावली 섭다워리

이각

개체표시

gaechepyosi

छुटाउनु क्रम्भ

अभिव्यक्ती लेगिम्प्

4. 견치(송곳니)제거 및 비강분무, 꼬리 자르기(단미)

कुकुरे दाँतकाट्ने र नाकमा स्प्रे, पुच्छर काट्ने (डांकिंग)

꾸꾸레 닫 까뜨네 러 나끄마 이스쁘레, 뿌처르 깔네(더낑)

■ 농장에 따라 분만 직후에 또는 업무의 효율상 월요일에 철분주사와 같이 실시

कारखाना अनुसार फरक, पाठा जन्मने वित्तिकै अथवा सोमवार आइरन् सुई दिदां संगै गर्ने 까르카나 어누사르 퍼럭, 빠타 전머네 비띠꺼이 어터와 솜바르 아이런 수이 디다 성거 이 거르네

출생 4일령 (주로 월 화요일)

जन्मेको ४ दिनमा (प्राय : सोमबार र मंगलबार) <mark>전매꼬 짜르 딘마 (쁘라여,솜바르 러 멍걸바르</mark>)

사료에 대한 호기심 자극

चारो खाने चाहना जगाइदिने 짜로 카네 짜허나 저가이디네

■ 소량의 사료를 급여해 자돈의 호기심 자극

पाठोलाई थोरै चारो दिएर खानाको चाहना जगाउने 빠톨라이 토러이 짜로 디에러 카나꼬 짜허나 저가우네

■ 거세를 <u>화요일(약 4일차)에 나누어 할 수 있으나 단미,</u> 견치, 거세를 철제주사와 동시에 월요일에 실시하면 능률적임

मंगलबार (लगभग पाठा जन्मेको ४दिन)मा खसी पार्न सिकन्छ तर पुच्छर-दात काट्ने, आइरनको सुई दिने दिन आइतबार एकै चोटि खसी पार्दा सिजलो हन्छ।

멍글러바르(럭 벅 빠타 전메꼬 짜르 딘) 마 커시 빠르너 서낀처 떠러 부처르-닷 까뜨 네. 아이런꼬 수이 디네 딘 아이떠바르 에꺼 이 쪼띠 커시 빠르다 서질로 훈처.

출생 5일령 (주로 수요일)

जन्मेको १ दिन (प्राय बुधबार) 전메꼬 빠쯔 단 (쁘라여 부더바르)

입질사료 훈련

खाना चपाउने प्रशिक्षण 카나 쩌빠우네 쁘러시쳔

■ 입질훈련: 1일 4~6회 소량의 입질사료 공급

चपाउने प्रशिक्षण : पहिलो दिनमा ४-६ पटक थोरै मात्रामा चपाउने चारो दिने 짜빠우네 쁘러시쳐 뻐히로 딘마 짜르 처 뻐떡 토러이 마뜨라마 카나 짜빠우네 짜로 디네

■ 사료의 신선도 및 급이기를 청결하게 유지

पाठोलाई खुवाउने दानाहरु सफा र ताजा राख्ने 빠토라이 쿠와우네 다나허루 서파 러 따자 라크네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

견치 तिखो दाँत 띠코 달 제거 निकाल्न 꾸리 पुच्छर 뿌처르 काट्नु 자르기 까뜨누 जन्मेको 출생 전매꼬 4일령 चार दिन 짜르 딘 5일령 पाँच दिन 빠쯔딘 सोमवार 월요일 솜바르 화요일 मंगलवार 멍걸바르 입질 चपाउने 쩌빠우내 청결 सफा

성결 सफा
cheong-gyeol 서파
유지 कायम गर्नु
yuji 까염 거르누

■ 설사 시 탈수 예방을 위해 전해질제를 급여

भाडापखाला हुँदा शरिरमा पानीको मात्रा कम हन नदिन Electrolyte दिने 자다뻐카라 후다 서리르마 빠니꼬 마뜨라 껌 후너 너디너 이랜뜨로라이뜨 디네

지도용 워터컵을 설치하여 신선한 물을 충분히 섭취할 수 있도록 조치

पानीको भाँडा राखिदिएर प्रसस्त मात्रमा ताजा पानी पिउन दिने 빠니꼬 바다 라키디에러 쁘러씃떠 마뜨라마 따자 빠니 삐우너 디네

출생 7<u>일</u>령 (주로 금요일)

철분주사, 백신 आइरन सई. भ्याक्सिन 아니런 수이 박신

분만 후 7일경 2차 철분주사(덱스트란 철) 실시(100mg = 1cc= 1ml)

जन्मेको ७ दिनमा दोस्रो पटक आइरन स्ई (आइरन डेक्सट्रान) लगाउने[100mg = 1cc = 1ml] 전매꼬 사뜨 딘마 도스로 뻐떡 아이런 수이 (아이런 덱스트라) 러가우네 (서여 밀리그람 = 액 시시 = 액 앰 앸)

비타민ADE 주사

भिटामिन ADF को सुई 비타민ADE 꼬수이

■ 필요시에는 허약자돈에 복강주시를 실시하고 전해질을 첨가한 물 공급

चाहिएमा कमजोर पाठा पेट भएको भागमा इन्ट्रापेरिटोनिल(Intraperitoneal) सुई दिने र जरुरी परे मा थप इलोक्टोलाइटस दिने

짜히에마 껌조르 빠타꼬 뱃 버에꼬 바그마 수이 디네 러 저루리 뻐레마 텁 이랙뜨로라이뜨 디네

■ 견치, 단미, 거세를 하지 않은 개체에 대한 시술

ककरे दात-पच्छर नकाटेको र खसी नपारेकोहरुको निमित्त प्रकया 꾸구레 닷-뿌처르 너까떼꼬 러 커시 너빠레꼬 니밋떠 쁘러끼리야

- 유질 관련 소화기 질병, 콕시듀증 관찰

पाचन प्रणाली सम्बन्धि रोगको रोकथाम. किक्सिडायसिस(coccidiosis) संक्रमण भएको छ-छैन हेर्ने 빠쩐 쁘러나리 섬번디 로그꼬 록탐, 컥시디어시스 성끄러먼 버에꼬 처-처이너 헤르네

백신 실시(선택사항)

भ्याक्सिन कार्यन्वयन (ऐच्छिक) 뱍신 까르얀버연 (어이칙) 단어모음 शब्दावली 섭다워리

전해질제

इलोक्टोलाइटस 이랙뜨로라이뜨스

급여 खान दिने 카너 디네 geub-yeo

신선한 물 ताजा sinseonhan mul 따자

जन्मेको 출생 전매꼬 chulsaeng

7일령 सात दिन 사뜨 단 chil-illyeong

철분주사 आइरन सर्इ 아이런 수이 cheolbuniusa भ्याक्सीन 백신

baegsin 뱐시 कमजोर पाठो 허약자돈

heoyagjadon 꺾조르 빠토 복강주사

शरिरको पेट भागमा लाउने सुई

서리르꼬 벳 바그마 러가우네 수이

इलोक्टोलाइट्स 전해질 이랜뜨로라이뜨스 ieonhaeiil

공급 디누 gong-geub पाचन प्रणाली 소화기

빠쩐 쁘러나리 sohwagi 질병 로그

jilbyeong अवलोकन 관찰 어버로건 gwanchal भ्याक्सीन 백신

뱍신

baegsin

이유+1일(주로 목요일)

दुध छुटाउने १ दिन (प्राय विहिबार) 두더 추따우네 텁 엑 딘 쁘라여 비히바르

자돈의 젖 떼기와 분만 돈방 물세척 실시

पाठाको दुध छुटाउने र व्याएको खोर पानीले सफा गर्ने 빠타꼬 두드 추따우네 러 바에꼬 코르 빠닐레 서파 거르네

■ 주간관리에 의해 매주 목요일 오전에 이유 실시

이유 전 이동통로를 점검

दुध छुटाउुनु अघि पाठो सार्ने बाटोरहलको जाँच गर्ने 두드 추따우누 어기 빠또 사르네 바또/헐꼬 자쯔 거르네

■ 이동통로에 호기심 유발물질을 모두 제거

पाठाहरूलाई अल्मल्याउने बाटोरहलमा भएको सबै कुरा हटाउने 빠타허룰라이 얼멀랴우네 바또/헐마 버에꼬 서버이 꾸라 허따우네

■ 칸막이를 설치하여 분만사에서 이유 자돈사로 바로 입식되도록 유도

्याएको खोरबाट दुध छुटाएको पाठो राख्ने खोरमा पाठा सारेर, बार लगाएर सिधै चारो खान लगाउनेर सिकाउने

바에꼬 코르바떠 두드 추따에꼬 빠토 라크 네 코르마 빠타 사레러, 바르 러가에러 시더이 짜로 카너 러가우네/시까우네

■ 전입돈방 보온등을 미리 켜 두어 실내 온도를 높여줌(28~32℃)

पाठो सारिने खोरको वत्ती पहिल्यै बाली राखेर खोरको तापऋम बढाउने [28°-32°C] 빠토 사리네 코르꼬 벗띠 뻐힐러이 발리 라케러 코르꼬 따쁘끄럼 버다우네 (엇타이스-버띠스 디그리)

이유자돈 치료

दुध छुटाएको पाठोहरूको उपचार 두드 추따에꼬 빠토허루꼬 우뻐짜르

■ 이유 방법 : 올인 올아웃 권장, 한 돈방에 가능한 한배새끼 단위로 전입

दुध छुटाउने तरिका र all in - all out सिध्वान्त अनुरुप एक बेतका सबै पाठा एउटै खोरमा भिर्त्याउने

두 드 추따우 네 떠리까 : 올인올아웃 싯단 떠 어누룹 엑 벳까 서버이 빠타 에우떠 이 코르마 비뜨랴우네

▶ 돈방내 개체간 체중차이가 2kg 이내로 되도록 고르기 실시(선택사항)

पाठोहरुको तौल अन्तर 2 kg भित्र भएकोलाई छान्ने कार्य (ऐच्छिक)

빠토허루꼬 떠울 언떠르 두이킬로 비뜨러 버에꼬라이 찬네 까르여(어이칙)

단어모음 शब्दावली 섭다워리

 이유
 दुध खुटाउने

 iyu
 두드 추따우네

 1일
 एक दिन

 il-il
 액 다

젖 떼기

ojeon

 Jeoj tregi

 पाठाले माउको दुध खान निदने

 빠탈레 마우꼬 두드 카너 너디네

돈방वंगुरको खोरdonbang벙그르꼬 코르세척नृहाइदिनेsecheog누하이디내

비하너

목요일 विहेबार mog-yoil 비히바르 오전 विहान

이동 सर्ने idong 서르네 통로 aizì

tonglo 바또 점검 해혁 गर्ने jeomgeom 자쯔 거르내

호기심 उत्सुकता hogisim 웃수꺼따

유발 जगाउने yubal 저가우네 제거 हटाउने

jegeo 허따우내 칸막이 arx kanmag-i 바르

설치 स्थापना seolchi 이스타퍼나 보온등 हिटर

boondeung 히떠르 켜 बाल्न

kyeo 발누 온도 तापऋम ondo 따뻐끄럼 높여 장해 पार्नु

자돈 पाठो jadon 빠토

올인 올아웃

nop-yeo

ol-in ol-aus सवै भित्र सवै बाहिर

서버이 비뜨러 서버이 바히러

투로 빠르누

전입 भित्रिन् ieon-ib 비뜨리누

➡ 암 · 수, 거세 · 비거세, 체중 등을 고려하여 구분 수용(선택사항)

भाले, पोथी, खसी पारेको-नपारेको, तौल आदिको आधारमा पाठा छुटुयाउने (ऐच्छिक) 발레, 뽀티, 커시 빠레꼬-너빠레꼬, 떠울 아디꼬 아다르마 빠타 추땨우네(엣칙)

⇒ 두당 할당되는 사료조 면적을 충분하게 조절(자유급이시(15cm/두), 제한급이 시(20cm/두))

प्रत्येक पाठाको निमित्त चारो खान पर्याप्त ठाउ मिलाउने [खुलारुपमा ख्वाउदा १५cm/१ पाठो / सिमितरुपमा ख्वाउदा २०cm/१ पाठो]

쁘러뗙 빠타꼬 니밋떠 짜로 카너 쁘러얍 떠 타우 밀라우네 [쿨라 룸마 크와우다 뻔드 러 센띠미떠르/액 빠토, 시밋 루뻐마 크와우다 비스 센띠미떠르/액빠토]

이유후 분만스톨을 고압 수세기를 이용하여 수세 후 건조 및 피트 비우기

माउको दध छटाएपछि माउ ब्याएको स्टललाइ उच्च-प्रेशर-पानीले धने, धोइसकेपछि सख्खा बनाउने र पीट खाली गर्ने

마우꼬 두드 추따네뻐치 마우 뱌에꼬 스떨라이 우 쩌- 쁘레서르-빠닐레 두네. 도이서 께뻐치 숙카 버나우네 러 삐뜨 칼리 거르네







〈분만스톨 및 급이기 수세, 피트 비우기〉

माउ ब्याएको स्टल र चारो दिने भाडा पानीले धुने, पीट खाली पार्ने 마우 바에꼬 스떨 러 짜로 디네 바다 빠닐레 두네, 삐뜨 칼리 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

구분

छुटुयाउने 춫땨우네

조절

मिलाउने 밀라우네

पानीले सफा गर्ने

빠닐레 서파 거르네

고압 수세기

उच्च-प्रेशर-ध्नेमशिन 우쩌-쁘레서르-두네 머신

수세 suse

건조 geonjo

피트비우기 खाली गर्ने 카리 거르내 piteu jiugi

이유자돈 관리[이유부터 이유~8(9)주령 까지]

२.द्ध छटाएको पाठाको व्यवस्थापन [द्ध छटाएदेखी~८(९) हप्ता सम्म

이유자돈사 주간관리 세부사항

दुध छुटाएको पाठाको खोरको हरने व्यवस्थापन - विस्तृत व्यहोरा FC नैप्पणिय क्षांनिय चट्य विषा मिमें अनिक्षांनिय में क्यांनिय स्थानिय स्थानिय स्थानिय स्थानिय स्थानिय स्थानिय

이유자돈 관리를 주간 단위로 끊어서 <u>요일별</u>로 표준화된 작업 – 일령관리보다 주간관리 우선

दुध छुटाएको पाठाको व्यवस्थापन- हप्ते आधारमा प्रत्येक दिनको कार्य तोक्ने

- प्रत्येक दिनको भन्दा हप्ते कार्य उद्देश्यमा जोड

두드 추따에꼬 빠타꼬 벼버스타뻔-헙떼 아다르마 쁘러뗙 딘 꼬 까르여 똑네- 쁘러뗙 딘꼬 번다 헙때 까르여 욷데셔마 졷

구 분	오 전	오 후
^{art}	^{얼武다}	^{विदेसी}
바르	비하너	디우소
월요일 सोमवार 솜바르	분만사 지원(철분 거세지원) बोरवाट उपलब्ध गराउने (आइरन.बसी पार्न सहयोग) 코르바떠 우버럽더 거라우네 (아이런 커시 빠르너 서허요거)	분만사 지원(철본 거세지원) ତ୍ତोरवाट उपलब्ध गराउने (आइरन. खर्सी पार्न सहयोग) 코르바며 우버럽더 거라우네 (아이런 커시 빠르너 서허요거)
화요일 #गलवार 명걸바르	육성, 비육사로 <u>자돈 전출</u> , <u>수세준비</u> पाठा हुर्कने, मोटाउन बनाएक खेरमाभित्यांउने, पानीले नृहाइदिने तयारी 빠타 후르꺼네, 모따우너 버나에꼬 코르 마 비뜨 랴우네, 빠닐레 누하이디네 떠야리	수세 및 소독 सरसफाई र संक्रमण रहित बनाउने 서르서파이 러 성끄러먼 러힏 버나우네
수요일	수세 및 전입준비	<u>치료 및 돈사관리</u>
बुधबार	सफा गरेर पाठोहरुलाई सार्न तयारी	उपचार र खोरको व्यवस्थापन
부더바르	서파 거래러 빠토허루라이 사르너 떠야리	우뻐짜르 러 코르꼬 벼버스타뻰
목요일	분만사 <mark>이유자돈 전입</mark>	<mark>치료 및 돈사관리</mark>
^{विहीबार}	बोरमा दुध छुटाएको पाठा भित्याउने	उपचार र खोरको व्यवस्थापन
비히바르	코르마 두드 추따에꼬 빠타 비뜨랴우네	우뻐짜르 러 코르꼬 벼버스타뻰
금요일	<u>자돈백신</u>	<u>치료 및 돈사관리</u>
शुक्रवार	पाठोहरुलाई भ्याक्सिन	उपचार र खोरको व्यवस्थापन
숙러바르	빠토허루라이 뱍신	우뻐짜르 러 코르꼬 벼버스타뻰
토요일	치 료	<u>주변정리정돈(분뇨처리</u> 작업 지원)
शनिवार	उपचार	वरिपरिको सरसफाई (दिसापिसावको व्यवस्थापन)
서니바르	우뻐짜르	워리뻬리꼬 서르서파이 (디사뻬삽꼬 벼버스타뺀)
일요일	기본 <u>사양관리</u>	기본사양관리
आइतबार	साधारण व्यवस्थापन	साधारण व्यवस्थापन
아이떠바르	사다런 벼버스타뻰	사다런 벼버스타뻔

★ 사료 1일 2회 급여, 돈사 내외부 소독 1일 1회, 치료사항 매일 실시

आहार : १ दिनमा २ पटक दिने, खोर भित्र(बाहिर किटाणु शोधण - १ दिनमा १ पटक गर्ने, उपचार - दिनका दिन गर्ने 아하르 : 액 딘마 두이 뻐떡 디네, 코르 비뜨러-바히러 끼따누소던-액딘마 액 뻐 떡거 르내, 우뻐짜르-딘까딘 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리 요일별 दिन अनुसार 딘 어누사르 표준화 मानक 마넉 pvoiunhwa 주간 टप्ते 헙데 iugan 관리 व्यवस्थापन 벼버스타번 gwanli 우선 पहिलो प्राथमिकता 뻐힐로 쁘라터믹따 useon 분만사 व्याउने खोर 바우네 코르 hunmansa 전출 सार्न् jeonchul 수세준비 suse junbi सरसफाइको तयारी 서르서파이꼬 떠야리 소독 किटाण् सोधन 끼따누소던 치료 उपचार chilyo 우뻐짜르 돈사 खोर donsa 이유자돈 전입 ivuiadon ieon-ib दुध छुटाएको पाठा भिर्त्याउने 두드 추따에꼬 빠타 비뜨라우네 자돈 백신 पाठोलाई भ्याक्सीन jadon baegsin 빠토라이 뱍신 주변 정리 jubyeon jeongli वरीपरीको सरसफाई 워리뻐리꼬 서르서파이 दिसापिसाव सफाइ 분뇨처리 bunnyocheoli 멀무뜨러꼬 서파이 사양관리 साधाराण व्यवस्थापन 사다런 벼버스타번

일상관리

दोनक व्यवस्थापन **더이닉 벼버스타뻔**

온도 및 환기관리

तापक्रम र भेन्टिलेसनको व्यवस्थापन 따쁘끄럼 러 밴띠레선꼬 벼버스타뻐

일상관리

दैनिक व्यवस्थापन 더이닉 벼버스타뻰

■ 사료는 1일 2회 급여. 하루에 한번은 사료통을 비울 수 있도록 적정량 급여

दिनको २ पटक दाना खुवाउने, सकेसम्म दिनमाएक पटक चारो दिने भाडो रित्तिने गरि ठिक्क मात्रामा दिने 딘꼬 두이 뻐떡 다나 쿠와우네, 서께섬머 엑 뻐떡 짜로 디네 바도 릿띠네 거리 틱꺼 마뜨 라마 디네

■ 위축돈, 환돈의 격리수용 및 적절한 치료

दुब्लाएका बंगुर, रोगी बंगुरलाई अलग राब्ले र उचित ।उपचार गर्ने 둡라에까 벙그르, 로기 벙구를라이 얼러그 랔네 러 우찟 우뻐짜르 거르네

■ 사료, 온도관리, 전해질 급여

चारो, खोरको तापऋम हेर्ने, भभिअतचयथितभ पानी दिने 짜로, 코르꼬 땁끄럼 헤르네, electrolyte 빠니 디네

■ 회생 가능성 없는 개체의 과감한 도태

निको नहुने खालका पाठाहरु सिधै हटाउने 니꼬 너후네 칼까 빠타허루 시더이 허따우네

니플 점검(물이 부족하면 사료섭취량이 줄고 성장률이 떨어짐)

पानी आउने धाराको मुख जाँच गर्ने (पानीको मात्रा कम भयो भने दानाकम खाएर पाठा बह्दैन) 빠니 아우네 다라꼬 무커 자쯔 거르네 (빠니꼬 마뜨라 껌 버요 버네 껌 카에러 빠타 벗더이너)

■ 음수 소독(주 1회): 급수관리기내 이물질이나 이끼 제거

पानीको किटाणु शोधन (हप्तामा १ पटक) : पानीमा भएको बाह्य पदार्थ र लेउ हटाउने 삐니꼬 끼따누 소던 (헙따마 엑 뻐떡) 빠니마 버에꼬 바혀 뻐다르터 허따우네

■ 자돈사 내에 사료 저장 지양

पाठाको खोरमा चारो राख्न मनाहि 빠타꼬 코르마 짜로 라크너 머나히

〈니플점검〉

पानी आउने धाराको मुख 빠니 아우네 다라꼬 무커 자쯔네



단어모음 शब्दावली 섭다워리

तापऋम

ondo 따뻐끄럼 환기 झाबा hwangi 하와 1일 एक दिन il-il 액 딘 2회 दुईपटक

온도

 2외
 寸

 ilhoe
 두이 뻐떡

 급여
 विने

geub-yeo 디네 **적정량** िठकक मात्रा jeogjeonglyang 틱꺼 마뜨라

위축돈 सर्ने रोग wichugdon 서르내로그 화도 रोग

환돈 रोग hwandon 로그 격리 उचित gyeogli 우찐

적절한 치료 jeogjeolhan chilyo उचित उपचार 우찓 우뻐짜르

과감 행편 gwagam 짠누 도태 Frances

 dotae
 니깔수

 니플 nipeul
 맞군)

 전검
 예술 만취

eumsu 빠니

소독 िकटाणु सोधन
sodog 끼다누 소던
이물질 बाह्य पदार्थ

imuljil 바혀 뻐따르터 제거 gzusəŋ jegeo 허따우누

오	도라리
$\overline{}$	

तापऋमको नियन्त्रण 따쁘끄럼꼬 니연뜨런

주 령 ^{3拍} र 우때르	체중 (kg) ^{तौल} 떠울	체적 온도 शरिरको तापक्रम 서리 <u>르꼬</u> 따쁘끄럼	적온범위 अनुकुल तापक्रम 어누꿀 따쁘끄럼	돈사온도 खोरको तापक्रम 코르꼬 따쁘끄럼	습도 (%RH) आर्द्रता 아드르 따	비 고 ^{[2 प्पणी} 띱뻐니
이유~7주령 ^{및 정된} (학력 ~ 생물(대) 두드 추따에 데키 ~ 사뜨 헙따	5.5~13.5	25	24~30	20. 25	F0. 60	어린자돈에 대한 보온 대책(보온등 등) 강구 ^{& 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한 한}
7~9주령 ৩-९ हप्ता मित्र 싸뜨 어누 헙따 비뜨리	13.5~23	23	21~27	20~25	50~60	आचि) 까릴라 빠타허룰라이 냐노 라크너 어녀 떠야리 거르네 (저스떠이 텁 벗띠 아디)

단어모음 शब्दावली 섭다워리

온도	तापऋम
ondo	따빠끄럼
관리	व्यवस्थापन
gwanli	मंमे <u>ं</u> मंर्
체적	शरिरको
chejeog	서리 <u>르꼬</u>
적온	अनुकुल
jeog-on	어누 <u>굴</u>
범위	सिमा
beom-wi	८]□}
돈사	खोर
donsa	<u>코</u> 르
26	२६
isib-yug	처비스
30	३०
samsib	띠스
°C	डिग्री
dossi	디그리
22	^{२२}
isib-i	바이스
23	२३
isibsam	때이 <u>스</u>

कायम 까염

유지

<mark>□</mark> 이유 후 2~3일간은 돈사내 온도를 26~30℃로 유지 후 매주 1~2℃씩 낮춤

दुध छुटाएको २ \sim ३ दिन सम्म खोरको तापक्रम $26-30^{\circ}$ C कायम गर्ने र प्रत्येक हप्ता $1-2^{\circ}$ डिग्री घटाउदै जाने

두드 추따에꼬 두이-띤 딘섬머 코르꼬 땁끄럼 첩비스-띠스 디그리 까염 거르네 러쁘 러뗙 헙따 액-두이 디그리 거따우더이 자 네

■ 3주 후에 22~23℃를 유지토록 조절

■ 돼지가 포개어져 덩어리 상태로 누워 있으면 돈사가 춥다는 표시

पाठोहरु एक अर्का माथि खिप्टएको छ भने खोर चिसो छ भनेर बुभ्र्ने 빠토허루 엑 어르까 마티 컵띠에꼬 처 버내 코르 찌소 처 버네러 부즈네

이유당일 (주로 목요일)

दुध छुटाएको दिन (प्राय बिहिबार) 두드 추따에꼬 딘(쁘라여 비하바르)

이유당일 관리

दुध छुटाएको दुध छुटाएको दिन हेरचाह 두드 추따에꼬 딘 헤르짜허

사료관리

चारो ख्वाउने व्यवस्थापन

짜로 크와우네 벼버스타뻔

→ 이유 후 최초 3일간(목, 금, 토)는 1일 5~7회로 나누어 제한 급여함 (설사를 예방하고 식욕을 자극)

दुध छुटाएपछि पहिलो ३ दिन (बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार)१दिनमा ५~७पटक छुट्ट्याएर सिमित चारो दिने (पाठालाई भाडा लाग्न निदने र खाने चाह जगाउने)

두드 추따에버치 뻐힐로 띤 딘(바하바르, 수끄러바르, 서나바르) 액 딘마 빠쯔~삿 뻐 떡 춧땨에러 시밋 짜로 디네 (빠탈라이 차다 라그너 너디네 러 카네 짜허 저가우 네)

구 분	사료급여 방법	3주령 이유	4주령 이유
^{(국}	^{दाना दिने} तरिका	दुध छुटाएको ३ हप्पो	रुव छुटाएको ४ हप्पा
딘	다나 다네 며리까	두드 추파에꼬 띤 협파	두드 추따에꼬 짜르 헙따
이유당일 रूघ खुराएको दिन 두드 추따네꼬 딘	이유 후 12시까지 3시간은 사료 급여 금지 당	사료섭취량: 30~40g/두 리미화 비계 30-40g / 위미하 다나꼬 마뜨라 띠스 짜리스 그 람 쁘러띠 / 액 빠타 10두당 0.5kg 이하 급여 개요 90 대 등 한 보신 및 바로 하는 생물 하는 생물 하는 학생 등 하는 학생 등 하는 다니 바달라이 뽀인뜨 빠쯔 께지 번다 껌 아하르 디네	사료섭취량: 40~60g/두 또는 3주령보다 1/3 증량 급여 বানাফা मাत्रा: 40-60g प्रित १ पाठा र २-३ इप्ता भन्दा बढि भएको लाई १/३ बढाउँदै जाने 다나꼬 마뜨라 짜리스 사티 그람 쁘러띠 액 빠타 러 두이 띤 협마 번다 버디 버에꼬 라이 엑 띤 버다우더이 자네 10두당 0.7kg 이하 급여 प्रति १० पाठालाई ए.७kg भन्दा बम आहार दिने 쁘러띠 더스 빠탈라이 뽀인드 삿 께지 번다 껌 아하르 디네
다음 2일 वोस्रो दिन 도스로 딘	오전 8시: 자돈 관찰 후 청소 विहान ६ वजे : पाठोहरुलाई अवलोकन गरेर सरसफाई गर्ने 비하너 아트 버재 빠토허루라이 어버로쩐 거래러 서르서파이 거르네	사료섭취량: 60~80g/두 로마하 배계: 60~80g 각막되 다나꼬 마뜨라 사티 어시 그람 / 액 빠타 10두당 0.8kg 이하 급여 돼져 90 박당에ई ".c.Kg भन्दा कम आहार विने 쁘러띠 더스 빠탈라이 뽀인뜨 앝 께지 번다 껌 아하르 디네	사료섭취량: 70~100g/두 리미화 비계: 70-100 g र१पाठ 다나꼬 마뜨라 서며리 - 서여 그람/ 액 빠타 10두당 1.0kg 이하 급여 되지
3일	<u>자돈의 상태를</u> 면밀히 <u>관찰</u>		
तेस्रो दिन	पाठाहरुको अवस्था एकदम ध्यान दिएर हेर्ने		
때스로 딘	빠타허루꼬 어워스타 액덤 댠 디에러 헤르네		

단어모음 शब्दावली 섭다워리 이유 द्ध छटाउने 두드 추따우네 당일 त्यस दिन dang-il 떠스 딘 1일 एक दिन 액 딘 ig-il 5 빤쯔 सात पटक 7회 뻐떡 चारो दिने 급여 짜로 디네 geub-yeo तिन घन्टा 3시간 띤 건따 사료 दाना 다나 salvo निषेध 금지 니새드 geumji 30 samsib 山人 ४० ग्राम 40g sasibgeulaem 짜리스 그람 yeongjeom-okillogeulaem आधा किलो 아다 낄로 이하 भन्दा कम 번다 껌 0.7kg 0 9 yeongjeomchil 지로 뽀인뜨 사뜨 개지 के.जी killogeulaem 개기 दुई दिन 2일 두이 딘 3일 तिन दिन sam-il 띤딘 자돈 पाठो 빠토 상태 अवस्था 어버스타 अवलोकन 관찰 어월로껀 gwanchal

입식자돈 특별관리

चारो खान थालेको पाठाको विशेष हेरबिचार गर्ने

짜로 카너 탈레꼬 빠타꼬 비세스 해르비짜르 거르네

⇒ 가능한 올-인, 올-아웃을 실시

सबै भित्र सबै बाहिर कार्यन्वयनको लाग

서버이 비뜨러 서버이 바히러 까르연버연꼬 라구

⇒ 한 돈방의 자돈이 동기군보다 뒤질 때 즉시 시행

एउटै खोरका पाठामा कुनै एक पछि परेमा तुरुन्त लागु गर्ने

에꺼이 코르꼬 빠타마 꾸너이 엑 뻐치 뻐래마 뚜루떠 라구 거르네

⇒ 뭌+설탕+전해질 급여 : 자돈의 탈수 방지

पानी , चिनी, इलोक्ट्रोलाइट् दिने : पाठोहरुलाई निर्जल हुनबाट बचाउँछ ।

빠니 찌니 이랙뜨로라이뜨 디네 : 빠토허루라이 니르절 후너바떠 버짜우처

⇒ 청결한 급여기에 신선한 용액 제공

सफा चारो दिने भाडामा ताजा भोल दिने

서 파 짜로 디네 바다마 따자 좀 디네

⇒ 설사예방을 위해 항생제나 유기산제제를 첨가하여 급여(선택사항)

अथवा भाडा पखाला रोक्न एंटीबायोटिक / अर्ग्यानिक एसिड मिसाएर दिने (ऐच्छिक)

어터와 자다 버카라 로그너 앤띠바요띡 / 오르가닉 애시드 미사에러 디네(에츠칙)

■ 사료교체는 3~7일의 간격을 두고 서서히 실시

३-७ दिनका अन्तरालमा विस्तारै दाना फोर्ने

띤-삳 딘꼬 언떠랄마 비스따러이 다나 페르네

★ 기존 급여사료와 교체 급여사료간 비율

दिदै गरेको दाना र फोर्ने नया दानाको अनपात

디더이 거레꼬 다나 러 페르네 너야 다나꼬 어누빵

일 수 ^{दिन} 딘			3 띤	4 짜르	5 빤 <u>쯔</u>	6 처
비 율 अनुपात 어누빳	100:0 서여 지로	80:20 어시 비스	60:40 사티 짜리스	40:60 짜리스 사티	20:80 비스 어시	0:100 지로서여

(사료교체시기는 제품의 사양권장에 따름)

दाना फेर्ने समय चाहि नया दानाको प्रकृति अनुसार तय गर्ने

다나 페르네 서머여 짜히 너야 다나꼬 쁘러끄러띠 어누사르 떠여 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

입식 (भत्यांउने ibsig 비뜨라우네

자돈 पाठो jadon 빠토 트병 विशेष

특별 विशेष teugbyeol 비새스 관리 व्यवस्थापन gwanli 벼버스타펜

사료 दाना salyo 다나 교체 ��주 gyoche 페르네

사료간 दाना - दानाको विच salyogan 다나-다나 꼬 비쯔

비율 अनुपात biyul 어누빧

이유 후 + 4주 (56일령) (주로 화요일)

दुधं छुटाएपछि+४ हप्ता (४६ दिन) प्रायं मंगलवार <mark>न्ट नेप्पणामंग+स्मट वेप्प (संपंप ए)</mark>

자돈전출 후 수세 및 소독

पाठा सारिसकेपछि पानीले धुने र किटाणु शोधन गर्ने 빠타 사라서께버치 빠닐레 두네 러 끼따 누소 던 거르네

■ 육성사로 자돈 전출

पाठाहरु हुर्कन बनाएको खोरमा सार्ने 빠타허루 흐르꺼너 버나에꼬 코르마 사르네

■ 돈방 점검 및 수세, 소독, 7일 이상 건조

खोरलाई निरिक्षण गरि पानीले धुने, किटाणुशोधन गर्ने र ७ दिन भन्दा बढि सुख्खा राख्ने 코르라이 니리쳔 거리 빠닐레 두네, 끼따누 소던 거르네 러 삳 딘 번다 버디 숰카 라크네

■ 슬러리 돈사의 경우 세척 후 슬러리를 완전 제거

स्लरी भएको खोरको साबुन पानीले सफाइ गरेर स्लरी सबै हटाउने 슬러리 버에꼬 코르꼬 사분 빠닐레 서파이 거레러 슬러리 서버이 허따우네

■ 전입 돈방, 사료급이기 등 시설 세척 후 소독

भित्यांउने खोर, चारो दिने भाडा देखि खोर सबै सफा गरेर किटाणुशोधन गर्ने 비뜨라우네 코르, 짜로 디네 바다 데키 코르 서버이 서파 거레러 끼따누소던 거르네



단어모음 शब्दावली 섭다워리

전출 सर्ने jeonchul 서르네 후 収函 hu 뻐치

수세

पानीले धोएर सफा गर्ने 빠닐레 도에러 서파 거르네

geonjo 숙카 슬러리 फiहर पानी seulleoli 포호르 빠니 완전제거 양 szɪsən wanjeon jegeo 뿌러이 하따우네

제거 FELIST jegeo 하따우누 시설 साधन

 세척
 साबुन पानीले सफा गर्ने

 secheog
 사분 빠닐레 서파 거르네

३.हर्कदै गरेका बंगरहरुको व्यवस्थापन

육성비육돈사 주간관리 세부사항

मासुकोलागी पालेको बंगुर हुकांउन
- हप्ताभरी गर्ने कामको विस्तृत ब्योहोर।
पिट्र क्षेत्र क्षेत्र हिन्स क्षेत्र क

육성 · 비육돈 관리를 주간 단위로 끊어서 요일별로 표준화된 작업

हुर्करे गरेको.मासुको लागी पाल्ने बंगुरको व्यवस्थापन ्हप्ते आधारमा पत्येक दिन गर्ने कामको मापदण्ड 흐르꺼더이 거레꼬. 마수꼬라기 빨네 벙구르꼬 벼버 스타뻐 현때 아다르마 쁘러땍 딘거르네 깜꼬 맙던더

구 분	오 전	오 후
^{ar}	^{विहान}	^{(ਫ} ਰੱस)
바르	비하너	디우소
월요일 सोमवार 솜바르	전입돈방 수세 소독, 출하 बोरलाई सफा र जिवाणुरिहत पाने ढुवानी 코르라이 서파 러 지바우러힛 빠르네, 두와니	자돈 <u>전입 준비, 출하돈 선별</u> पाठोहरूलाई सार्ने तयारी गन्ने, ढुवानीगर्ने पाठो छान्ने 빠또허루라이 사르네 떠야리 거르네, 두와니 거르네 빠토 찬네
화요일	<u>자돈전입, 출하</u>	분뇨처리, 출하돈 선별
^{#गलवार}	पाठोहरूलई सानें, बुवानी	मलमुत्रको व्यवस्थापन, हुवानी गर्ने पाठा छान्ने
명걸바르	빠또허루라이 사르네 두와니	멀무뜨러꼬 벼버스타뻰, 두와니 거르네 빠타 찬네
수요일	환돈치료 및 정리, 출하	출하돈 선별
बुधबार	उपचार र सरसफाई, बुवानीको निरिक्षण	बुबानी गर्ने पाठा छाने
부더바르	우뻐짜르 러 서르서파이, 두와니꼬 니리쳔	두와니 거르네 빠토 찬네
목요일	자돈사 <u>이유지원</u> , 출하	환돈치료, 출하돈 선별
^{विहीबार}	खोरलाई सहयाग गर्ने, ढुवानी,	रोगी बंगुरको, ढुवानी गर्ने पाठा छान्ने
비히바르	코르라이 서허욕 거르네, 두와니	로기 벙그르꼬, 두와니 거르네 빠토 찬네
금요일	분만사 백신지원, 출하	백신, 출하돈 선별
^{키(화리()}	व्याउने खोरमा भ्याविसन उपलब्ध गराउने ढुवानी	भ्याक्सिनबुवानी गर्ने पाठा छाने
숙리바르	바우네 코르마 박신 우뻐럽더 거라우네	뱍신 두와니 거르네 빠토 찬네
토요일	<u>돈방수리</u>	전체적 정비
शनिवार	खोरलाई मर्मत गर्ने	सर्वेतिर मर्मत गर्ने
서니바르	코르라이 머르면 거르네	서버이따러 머르먿 거르네
일요일	기본사양관리	기본사양관리
आइतबार	साधारण व्यवस्थापन	साधारण व्यवस्थापन
아이떠바르	사다런 벼버스타번	사다런 벼버스타번

★ 사료 1일 2회 급여, 돈사 내외부 소독 1일 1회, 치료사항 매일 실시

चारो १दिनमा २पटक दिने, खोरको भित्र(बाहिर १दिनमा १ पटक किटाणुशोधन गर्ने, उपचार दिनानुदिन गर्ने 짜로 액 딘마 두이 뻐떡 디네, 코르꼬 비뜨러-바히러 액 딘마 액 뻐떡 끼따누소던 거르네, 우뻐짜르 디나누딘 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

주간 단위 साप्ताहीक कार्य jugan dan-wi 삽따힉 까르여

표준화 मापरण्ड pyojunhwa 맙던더

수세 소독

पानीले धोएर किटाणु र हित पार्ने 빠닐레 도에러 끼따누 러힛 빠르네

 출하
 ढुवानी

 chulha
 두와니

 전입 준비
 सार्ने तयारी

 jeon-ib junbi
 사르너 떠야라

출하돈 선별 chulhadon seonbyeol दुवानी गर्ने पाठा छाने 두와니 거르네 빠타 찬네

자돈전입 पाठो सार्नु jadonjeon-ib 빠토사르누

<mark>분뇨 처리</mark> bunnyo cheoli मलमुत्रको व्यवस्थापन 멀므뜨러꼬 벼버스타뻔

환돈치료
hwandonchilyo
रोगी वंगुरको उपचार
근기 버그근지 으배교는

रोगी बंगुरको उपचार 로기 벙그르꼬 우뻐짜르 이유지원

दुध छुटाउन सहयोग 두드 추따우너 서허요거 백신지원 भ्याक्सीन सहयोग

baegsinjiwon 뱍신 서허요그 **돈방수리** खोरको मर्मत donbangsuli 코르꼬 머르먿

자돈입식 후 관리(약 57일령~)

चारो खान थालेको पाठाहरूको हेरचाह(अन्दाजी ५७ दिन देखि) 짜로 카너 탈레꼬 빠타허루꼬 해르짜허 (언다지 선따우너 단 대키)

일상적인 육성돈 사양관리

सामान्य रुपमा हुर्किरहेको पाठाको साधारण व्यवस्थापन 사마녀 루뻐마 후르끼러헤꼬 빠타꼬 사다런 벼버스타삐

■ 한 돈방 내에 수용하는 돼지는 체중차이가 2kg이상 나지 않도록 고르기 실시

एउटै खोरमा रहेको वंगुरहरूको तौल २ केजी भन्दा बढि फरक नहुने गरी राख्ने 애우떠이 코르마 러해꼬 벙구르허루꼬 떠울 두이 게지 번다 버디 퍼럭 너후네 거리 라크네

■ 암·수, 거세·비거세 등을 고려하여 구분 수용

भाले- पोथी, खसी पारेको-नपारेको आदि विचार गरेर छुट्याउने 발래·뽀티, 커시 빠레꼬-너빠레꼬 아디 비짜르 거레러 춧땨우네

■ 사료를 시기별로 적절하게 급여

चारो समय समयमा ठिक्क मात्रामा दिने रूट रामाव रामावाम प्राप्त रामावाम रामावाम

■ 사육단계별로 적합한 사료를 세분하여 급여(사료비 절감)

उमेर अनुसार उपयुक्त विभाजन गरेर दाना खुवाउने (दानाका मुल्य बचत) 우매르 어누사르 우뻐육떠 비바전 거래러 다나 쿠와우네(다나꼬 물여 버쩓)

⇒ 비육기에 반드시 비육돈 사료 급여(항생제 잔류문제)

मासुको लागी पाल्ने खोरका पाठालाई मोटाउने चारो दिने (antibiotic Residue समस्या) 마수꼬 라기 빨네 코르까 빠탈라이 모따우네 짜로 디네 (애띠바요띡 레지듀 서머샤)

⇒ 출하 1개월 전부터는 항생제, 설파제등의 약품투약을 중지

बंगुर सार्ने एक महिना अगांडि देखि Antibiotic जस्तै Sulfa औषधी खुराक बन्द गर्ने 벙그르 사르네 액 머히나 어가디 데키 앤띠바요띡 저스떠이 설파 어우서디 쿠락 번더 거르네

투약시 수의사와 상의하여 반드시 휴약 기간이 지난 후

औषधी छोडेको अवधि पछि पुन: औषधी सुरु गर्नपशु चिकित्सक संग परामर्श लिने 어우서디 차데꼬 어버디 뻐치 부너:어우서디 수루 거르너 뻐수 찌낃석 선거 버라머르서 리네

→ 사료는 1일 2회 급여하되 매일 사료조가 비워질 수 있는 정도의 양을 매일 정시에 급여

प्रत्येक दिन, दिनको २ पटक दाना खुवाउने, चारो सिध्याउने गरी ठिक मात्रामा - नियमित एक समयममा दिने।

쁘러땍 딘, 딘꼬 두이 버떡 다나 쿠와우네, 짜로 싯댜우네 거리 틱 마뜨라마 - 니여밋 액 서머여마 디네

단어모음 शब्दावली 섭다워리 육성돈 사양 yugseongdon sayang बङगुरको विवरण 벙구르꼬 비버런 돼지 생갯 숭그르 고르기 छान्ने 찬네 पोधी 암 푸티 수 भाले 바래 खसी पार्ने 거세 커시 빠르네 비거세 खसी नपारेको 커시 너빠레꼬 구분 छुट्ट्याउनु 춧따우누 사류 दाना 급여 खुवाउनु 쿠와우누 사육단계 उमेर अनुसार 우매르 어누사르 비육돈 मासुको लागी पालिने बंग्र 마수까 라기 빨리네 벙구르 약품 औषधि खुराक 어우서디 쿠락 yagpum 중지 बन्द गर्नु 번더 거르누 1일 एक दिन 액딘 2회 २ पटक 두이 뻐떡 ilhoe 매일 हरेक दिन 허랙 딘 정시 नियमित समय 니여믿 서머여

■ 사료빈에서 체류 시간(사료빈은 일정간격으로 완전히 비우고 청소)

दाना भएको भाँडो प्रयोग नभएको बेला (दाना राख्ने भाँडोलाई पूर्ण रुपमा खाली गर्ने र नियमित अन्तर ालमा सफा गर्ने)

다나 버애꼬 바도 쁘러욕 너버애꼬 배라(다나 라그네 바도라이 쁠너 룹마 카리 거르네 러 니여믿 언떠랄마 서파 거르네)

⇒ 여름에는 3~4일. 겨울철에는 일주일 정도가 되도록 적정량을 구입

गर्मीमा ३-४ दिन र जाडोमा ९ हप्ता जितमा दानाको उपयुक्त मात्र किन्ने । 거르미마 뛰–짜르 딘 자도마 액 협파 저띠마 다나꼬 우버육떠 마뜨러 기내

■ 음수관리: 충분한 물 섭취를 위한 니플 높이 및 수압관리

पानीको प्रबन्ध र पर्याप्त मात्रामा पानी ख्वाउनको लागी धाराको टोड्कोको उचाइ र पानीको चाप मिलाउने

빠니꼬 쁘러번더: 뻐르얍떠 마뜨라마 빠 니 크와우너꼬 라기 다라꼬 똗꼬꼬 우짜 이러 빠니꼬 짭 밀라우네

■ 온도 및 환기관리

तापक्रम र भेन्टिलेसनको व्यवस्थापन 따뻐그럼 러 배따래선꼬 벼버스타버

➡ 돼지의 누운 상태가 겹치지 않고 멀리 떨어져 있지 않으며 나란히 누워 있는 경우가 적정한 상태임

बंगुरहरू एक अर्कामा नखप्टिकन, धेरै टाढा नछुट्टिकन एकै लहरमा ढिल्किनु सामान्य हो। 벙그르허루 액 어르까마 너컵띠꺼너, 데러이 따다 너춧띠꺼너 에꺼이 러허르마덜끼누 사마녀 호

➡ 온도계 확인 : 최고 최저 온도 확인

थर्मोमिटरको जाँच : अधिक्तम र न्युनतम, तपाक्रमको जाँच 터르모미떠르꼬 자쯔 : 어딕떰 러 뉴너떰, 따버끄럼꼬 자쯔

➡ 매일 환기상태 점검 :

객관적인 화기표와 돼지 높이에서 관리자의 감각적 판단

दिनदिनै भेन्टिलेसनको जाँच : आफुले खोरमा हावाको प्रवाह र तल बंगुरको उचाइमा हावाको प्रवाह जाच गरेर निर्णय गर्ने

딘디너이 밴띠레선꼬 자쯔 : 아풀레 코르마 하와꼬 쁘러바허 러 떨러 벙그르꼬 우짜이 마 하와꼬 쁘러바허 자쯔 거레러 니르너여 거르네

■ 기록유지 철저

रिपोर्ट दिनानुदिन नछुटाइकन लेख्ने 리뽀뜨 디나누딘 너추따이꺼너 레크네

⇒ 입식일자. 폐사두수. 사료급여량. 출하예정일 및 출하예정두수 등을 기록

चारो ख्वाउन शुरु गरेको मिती, कारखानामा पालेको बंगुरको संख्या, दिने चारोको मात्रा, बंगुर सार्ने दिन र संख्या आदि सारा रिपोर्टमा लेख्ने

짜로 쿠와우너 수루 거레꼬 미띠, 까르카나마 빨레꼬 벙구르꼬 성캬, 디네 짜로꼬 마 뜨라. 벙구르 사르네 딘 러 성캬 아디 사라 리뽀뜨마 레크네

⇒ 육성 · 비육중 폐사율은 1%이내를 목표로 함

मृत्यु दर ९% भन्दा कम गर्ने उद्देश्य राख्ने गटन नट अ% भेट ये नटांग निर्मात स्वास

단어모음 शब्दावली 섭다워리

음수관리 पानीको प्रवन्ध eumsugwanli 빠니꼬 쁘러번더 니플 높이 धाराको टोड्कोको उचाइ

nipeul nop-i 다라꼬 똔꼬꼬 우짜이 수압관리 पानीको चाप मिलाउने suabgwanli 빠니 꼬 짭 밀라우네

온도 तापऋम ondo 따뻐끄럼

환기관리

hwangigwanli भेन्टिलेसनको व्यवस्थापन 밴띠래선꼬 벼버스타뻔

확인 जांच hwag-in 짜즈 매일 हरेक दिन maeil 허랜 딘 점검 जाच्च

jeomgeom 자쯔누 철저

cheolie

पूर्णरुपमा, कृनै गल्ती विना 뿌르 너 루쁘마, 꾸너이 걸띠 비나

출하전후 관리

돈육의 안전성 확보

बंगरको मासको सरक्षामा जोड 벙구르꼬 마수꼬 수러챠 마 졷

출하 전 관리

बाहिर पठाउन अधिको व्यवस्थापन 바히러 뻐타우너 어기꼬 벼버스타번

⇒ 반드시 휴약 기간을 준수

निकास ख्वाएको ओखतीको अवधि पूर्ण रुपमा पुरा गरेर मात्र 니갓 쿠와에 꼬 오커띠 어버디 뿌르너 룹마 뿌라 거래러 마뜨러

⇒ 출하 6~12시간 전부터 절식

बाहिर पठाउनको ६-१२ घण्टा अगाडि देखि केही नखवाउने 바히러 뻐타우너꼬 처-바러 건다 어가디 대키 개히 너쿠와우네

출하 시 관리

बंग्र सार्दा खेरिको व्यवस्थापन 벙구르 사르다 케리꼬 벼버스타번

➡ 절대로 구타 및 전기유도봉의 사용을 금함

पिट्ने र विज्लीको भट्का दिने जस्ता क्रा कदापि नगर्ने 삗네러 비주리꼬 절까 디네 절따 꾸라 꺼다비 너거르네

■ 출하 이동로 설치 및 운영

बाहिर पठाउनको लागिबाटो बनाउने र संचालन गर्ने 바히러 버타우너꼬 라기 바또 버나우네 선짜런 거르네

⇒ 경사를 완만하게 하고 통로에 호기심을 유발하는 물건 치움

बाहिर निस्कने बाटोलाई हल्का ओरालो बनाउने र बंग्र अल्मल्याउने क्रा हटाउने 바히러 니스거네 바또라이 헐가 오라로 버나우네 러 벙그르 얼멀랴우네 꾸라 허따우네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

출하 전

बाहिर पठाउन् अधि

바히러 뻐타우누 어기

व्यवस्थापन 벼버스타번 gwanli

도축 वध 버드 dochug

휴약기간

hyuyaggigan पओखती शरिरवाट निष्काशन हुने अवधि 오커띠 서리르바떠 니스까선 후네 어버디

पालन 빠런 절식 नखुवाउने

너쿠와우내 ieolsig सार्ने वेलामा 출하 시

사르네 밸라마 구타 पिट्ने, हिर्काउने 쁘뜨네. 히르까우네 guta

नगर्ने 금함 geumham 너거르내

이동로 설치 idonglo seolchi हिद्रने बाटो बनाउने

히드네 바또 버나우네 호기심 उत्सुकता hogisim 운숙따

유발 जगाउने vubal 저가우네

물건 치움 सामान हटाउनु mulgeon chium 사만 허따우누

➡ 이동통로 바닥은 콘크리트로 포장, 물이 고이지 않게, 약간 거칠게 만듦

बंगुर सार्दा हिड्ने बाटोलाई ढलान गर्रा हल्का खस्रो पार्ने र पानी जम्न निदने 벗그르 사르다 히드네 바또라이 더란 거리 헐까 거스로 빠르네러 빠니 점니 너디내

➡ 양쪽은 판자나 천을 대어 밖이 보이지 않게 함

बाहिर केहि नदेखिने गरि दुवै तिर कपडाले छेक्ने भेठोसे भोठों पंपाशीयों से स्मिण पास समित देवी

⇒ 높이 80cm. 폭은 90cm내로 돼지가 쉽게 돌아설 수 없도록 함

80cm के लम्बाई र 90cm को चौढाईमा बंगुर सजिलो संग हिड्न सक्छ। 어시cm 럼바이 러 넙배cm 꼬 짜우다이마 벙구르 서지로 성거 히드너 석처

➡ 중간중간에 잠금 장치를 하여 단계적으로 이동

बीच-बीचमा रोक्ने बार लगाएर वंगुरलाई खण्ड - खण्डमा सार्ने 비쩌비쩌마 롞네 바르 러가에러 벙그를라이 컨터-컨터마 사르네

⇒ 이동통로는 가능한 한 완만한 각도로 설치

बंगुर सार्ने बाटो अलि ओरालो बनाउने 벗그르 사르네 바또 얼리 오랄로 버나우네

▶ 운송 차량이 출하대 진입 시 앞부분을 약간 낮게 설치

बंगुर ओसार्ने गाडीमा बंगुर छिनें भाग होचो पार्ने 벙그르 오사르네 가디마 벙그르 치르네 바그 호쪼 빠르네

■ 돼지가 이동시 싫어하는 장소

बंगुरहरुलाई सार्दा मन नपर्ने ठाउ 벗구르허루라이 사르다 먼 너버르네 타우

⇒ 내리막길

이동시 소리가 나는 곳(철판위 등)

सार्वा आवाज आउनै ठाउ (जस्तै स्टिलको पातो) 사르다 아와즈 아우네 타우(저스떠이 이스띨꼬 빠따)

➡ 바닥면 상태가 갑자기 바뀌는 곳(바닥에 물이 고이는 등)

अचानक भुईको अवस्था परिवर्तन हुने ठाउँ (जस्तै पानी जमेको चीसो भुई) 어짜닉 부이꼬 어웢타 버리버르떤 후네 타우(저스떠이 빠니 저메꼬 찌소 부이)

갑자기 환경이 바뀌는 곳(밝은 곳에서 어두운 곳. 따뜻한 곳에서 추운 곳)

अचानक वातावरण परिवर्तन हुने ठाउँ (उज्यालोबाट अँध्यारो, चिसो ठाउँबाट न्यानो ठाउँ) 어짜닉 바따버린 뻐리버르떡 후내 타우(우쟈로바떠 어댜로,찌소 타우바떠 냐노 타우)

➡ 정면에서 바람이 부는 곳

अगाडिबाट मुखतिर हावा बगेका ठाउँ 어가디바떠 무크띠러 하와 버개고 타우 단어모음 शब्दावली 섭다워리

통로 바닥 aiziai भुई tonglo badag 바또꼬부이

판자 बोर्ड, फल्याक panja 보르드/ 펄략

천 कपडा cheon 꺼버다 단계 चरण

dangye 쪄런 이동 सार्नु idong 사르누

⇒ 미끄러운 곳

चिप्लो ठाउँ

찝로 타우

➡ 사람이나 다른 동물이 있는 곳

मानिसहरु र अन्य जनावरहरु भएको ठाउ 마니스허루 러 언여 저나월 허루 버애꼬 타우

⇒ 앞이 막힌 곳

बाटोमा रुकाबट भएको ठाउँ 바또마 루가월 버애꼬 타우

⇒ 옆이나 앞이 갑자기 낮아지는 곳(절벽, 난간부위)

अगाडि अथवा छेउँमा एक्कासी ओरालो भएको ठाउँ (भीर, डिल) 어가디 어터와 채우마 액가시 오라로 버애고 타우(비르, 딜) 단어모음 शब्दावली 섭다워리

후보 웅돈 도입후 적응 (5~6개월령)

भालेको लागी छानेको बंगुर भिर्त्याएर घुलमिल गर ।उने (४-६ महिनाको)

발레꼬 라기 차네꼬 벙구르 비뜨랴에러 굴밀 거라 우네(빠즈-처 머히나꼬)

도입 및 적응기간

भिर्त्याउने र घुलमिल हुन दिने अवधि 비뜨라우네 러 굴밀 후너 디네 어버디

도입 후 3~4주간 격리 사육 실시

भिर्त्याएको ३-४ हप्ता सम्म छुट्टै राखेर पालनपोषण गर्ने 비뜨랴에꼬 띠-짜르 험따 섬머 추떠이 라캐러 빠린뽀선 거르네

➡ 질병 유무 관찰 및 항생제 크리닝, 백신접종 완료

रोगहरु छ भने Antibiotic ले सफा गर्ने र पूर्ण खोप दिने 로그허루 처 버내 앤띠바요띡 래 서파 거르네 러 뿌르너 콥 디내

후보웅돈 내외부 구충

भाले वंगुरको भित्र-वाहिर भएको जुका, किरा हटाउने 발레 벙구르꼬 비뜨러-바히러 버에꼬 주까, 끼라 허따우네

매년 1~2회 이상 구충(봄, 가을 전체실시(연2회))

बर्षको १-२ पटक जुका,िकटाणु हटाउने (वसन्त र हेमन्त रितुमा) 버르서꼬 액-두이 뻐떡 주까, 끼따누 허다우네(버선떠 러 해먼떠 리뚜마)

■ 돈방 바닥은 미끄럽지 않도록 돈분 제거, 톱밥을 깔아줌

बंगुर खोरको भुई चिप्लो हुन नदिन - मलमुत्र हटाउने र काठको धुलो छर्ने 벙구르 코르꼬 부이 찝로 후너 너디너 - 멀무뜨러 허따우네 러 까트꼬 둘로 처르네

■ 후보웅돈 때의 관리에 따라 웅돈의 성격이 결정(거칠게 다루지 말 것)

भाले वंगुर घुलिमल गराउने अविधभर त्यसको प्रकृति अध्ययन गर्ने (जवर्जस्ती रूखो व्यवहार नगर्ने) 발레 벙그르 굴밀 거라우네 어워디버러 떠스꼬 쁘러끄리띠 얻던 거르네(저버르저스 띠 너거르네)

⇒ 난폭한 웅돈은 현황판 기록후 세심한 관리 ▶ 안전사고 예방

भाले भगडालु छ भने त्यसै अनुसार रिपोर्ट लेखेर सावधानी पूर्वक हेरचाह गर्ने (दुर्घटना रोकथामको लागि) 발 레 저거달루 처 버네 떠서이 어누사르 리뽀르뜨 래크네, 사버다니 쁘르벅 해르짜허 거르네(두르거떠나 록탐꼬 라기)

단어모음 शब्दावली 섭다워리

후보응돈 भाले वंगुर hubo ungdon 발레 벙구르 관리 व्यवस्थापन gwanli 벼버스타번

 격리
 ஓ राख्न

 gyeogli
 쭈떠이라크누

 사육
 पालन पोषण

 sayug
 빠런뽀선

구충 जुका guchung 주가 바닥 명 badag 부이

돈분 제거

donbun jegeo वंगुरको मलमुत्र हटाउने 벙그르꼬 멀무뜨러 허따우네

톱밥काठको धुलोtobbab까트꼬 두로안전사고दुर्घटनाanjeonsago두르거떠나

예방 रोकथाम yebang 록탐

승가연습

पोथी माथि चढ्ने अभ्यास <u></u> **뽀티 마티 쩌드너 어뱌스**

생후 6~7개월령에 승가 연습 기간

जन्मेको ६-७ महिनापोथी माथि चढ्न अभ्यास अवधि 전매꼬 처-삳 머히나뽀티 마티 쩌드너 어뱌스 어버디

■ 생후 6~7개월령에 승가 연습

जन्मेको ६-७ महिनामा पोथी माथि चढ्ने अभ्यास 전매꼬 처-삳 머히나마 뽀티 마티 쩌드너 어뱌스

➡ 체격이 비슷한 발정 온 후보돈 및 1산차 모돈 활용

शारिरिक आकार समान भएका, यौन उत्तेजित भालेसँग पहिलो पटक ब्याउने माउ मिलाउने 서리리끄 아까 르 서만 버에까, 요운 욷때 짓 발레성거 뻐힐로 뻐떡 뱌우네 마우 밀라 우네

▶ 자기 돈방으로 모돈을 넣어 승가 연습

भालेको खोरमा माउलाई ल्याएर चढ्ने अभ्यास गराउने 발레꼬 코르마 마울라이 라에르 쩌드네 어뱌스 거라우네

⇒ 승가 연습은 최소 주 1회 이상 실시한다

सहवास कार्यको लागि १ हप्तामा कम्तिमा १ चोटी गराउन 서허바스 까르여꼬 라기 액 헙따마 껌띠마 액 쪼띠 거라우너

■ 본격적인 교배는 10개월령이 넘으면서 실시

आधिकारिक रुपमा समागम चाहि बंगुर १० महिना जित भएपछि गराउने 아다까릭 루쁘마 서마검 짜히 벙구르 더스 머히나 첫띠 버에뻐치 거라우네

→ 1년 이내에서는 주 1회만 사용

१ वर्ष भिर हप्तामा १ पटक मात्र गर्ने अ भेटे भेटो चेप्पेण अर्षाष्ट्र पेटा ने

→ 1년 이상이 되면 주 2~3회 사용

9 वर्ष पुरा भइसकेपछि 9 हप्तामा २-३ पटक प्रयोग गर्ने 액 버르서 뿌라 버에뻐치 액 헙따마 두이-띤 뻐떡 쁘러욕 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

승가 연습

seung-ga yeonseub पोथी माथि चढ्ने अभ्यास 뽀티 마티 쩌드너 어뱌스

주 1회 iu ilhoe हप्तामा १ पटक वेप्पण थ माप

10개월령 sibgaewollyeong दश महिनाजित 마그머히나저띠

웅돈 일반관리

발레 벙그르꼬 사다런 벼버스타번

성숙한 웅돈의 일반관리

बयस्क भाले बंगरको सामान्य हेरचाह 버여스꺼 발래 벙그르꼬 사마녀 해르짜허

▶ 사료급여 : 종돈사료 또는 포유돈 사료를 체중에 따라 가감 급여

चारो दिने - प्रजननको चारो र दधको लागी चारो तौल अनसार मिलाएर दिने 짜로 다네: 쁘러저넌꼬 짜로 러 두드꼬 라기 짜로 떠울 어누사르 밀라에러 디네

⇒ 200kg인 웅돈에는 1일 2.7kg

२०० केजी१ दिनमा बंगरलाई २-७ केजी आहार दिने 두이서여 게지 액 딘마 벙구르라이 두니-삳 게지 아하르 디내

⇒ 250kg인 웅돈에게는 1일 3kg정도를 기준으로 급여

२५० केजी १ दिनमा बंगरलाई ३ केजी जतिका आहार दिने 두이서여뻐짜스 개지 액 딘마 벙구르라이 띤 개지 저띠꼬 아하르 디내

온도관리: 웅돈의 적정 사육온도는 18℃(13℃~24℃)

तापक्रमको नियन्त्रण : भाले बंगरको तापक्रम 18° С राख्ने $(13^{\circ}$ С \sim 24 $^{\circ}$ С) 따뻐끄럼꼬 니연뜨런: 발레 벙그르꼬 따쁘끄럼 어타러 디그리(대러 디그리 - 쩌우 비스 디그리) 라크네

■ 채광: 하루 12시간 이상 밝은 빛(최소 300룩스 이상)채광

प्रकाश :दिनको १२ घण्टा भन्दा बिंढ वित्तलाई उज्यालो राख्ने (किम्तमा ३००। 🗤) 쁘러가스: 딘꼬 바러 건따 번다 버디 버띠라이 우쟈로 라크내(검띠마 띤서여 룩스)

■ 웃돈 사용후 반드시 웃돈카드에 사용 기록

भाले समागम गराएपछि विवरण कार्डमा टिप्ने 발래 서마검 거라에뻐치 비버런 가드마 띱네

■ 생후 36~40개월령 이상으로 승가상태 불량 웅돈 도태(정액상태 불량, 환돈 등)

जन्मेको ३०-४० महिना भइसकेको बंग्रलाई समागमको लागि उचित मानिदैन । (विर्य अस्वस्थ वा बंग्र रोगी हने)

전매꼬 띠스-짜리스 머히나 버이서개꼬 벙구르라이 서마검꼬 라기 우찓 마니더이너 (비르여 어숴스터 와 벙그르 로기 후네)

■ 모돈 20~30두에 웅돈 1두 비율로 웅돈 보유

२०-३० जना माउको हलमा १ भाले उपलब्ध गराउने 비스-띠스 저나 마우꼬 흘러마 액 발래 우뻐럽더 거라우네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

भाले 웅돈 발래 व्यवस्थापन 관리 벼버스타뻔 gwanli 종돈사료 भालेको चारो 박래꼬 짜로 jongdonsalyo शरिरको तौल 체중 cheiung 서리르꼬 떠울

가감 급여

gagam geub-veo सन्तलित चारो 성뚤릿 짜로

> एक दिन 액 딘

2.7kg ijeomchilkillogeulaem २७ के जी

두이 뽀인뜨 사뜨 개지

3kg samkillogeulaem ३ के जी

채광 पकाश 쁘러까스 chaegwang

12시간이상

띤 개지

ज्ञह घन्टा भन्दा बढि 바러 건따 번다 버디

kadeu

사용 기록

sayong gilog चलाएको रिपोर्ट लेख्ने 쩔라에꼬 리뽀르뜨 래크네

bullyang ungdon अस्वस्थ, समस्या भएको भाले 어쉬스터, 사머샤 버에꼬 발래

주간관리

임신돈 관리를 주간 단위로 끊어서 요일별로 표준화된 작업

गर्भ भएको माउको हेरचाह - हप्ताको आधारमा प्रत्येक दिन गर्ने काम तालिका 거르버 버에꼬 마우꼬 해르짜허- 헙따꼬 아다르마 쁘러땍 딘 깜 거 르네 딸리까

구 분	오 전	오 후
^{arx}	^{fagin}	^{ਰਿਤੁਜ਼ੀ}
바르	비하너	디우소
월요일	<u>발정체크</u>	분 뇨처리작업, 발정체크, 종부
सोमवार	यौन उत्तेजना जाँच्ने	मलमुत्रको व्यवस्थापन, यौन उत्तेजनाको जाँच, भाले
솜바르	욘 우때저나 자쯔내	멀묻러꼬 벼버스타뺀, 욘 우때저나꼬 자쯔, 발래
화요일	<u>종부</u>	<u>종부</u>
मंगलबार	_{知여}	_{知현}
명걸바르	발래	발래
수요일 बुधवार 부더바르	<u>종부</u> _{知ल} 발래	종부, 분만예정돈 내외부 <u>구충</u> भाले, माउ बन्ने वंगुरको भित्र-वाहिर भएको किटाणु नष्ट गर्ने 발래, 마우 번네 벙구르꼬 비뜨러-바히러 버에꼬 끼따누 너스퍼 거르네
목요일 विहीबार मोठोभेट	종부, 이유모돈 <u>전입, 도태모돈</u> 판단 भाले, माउ बंगुर भित्यांउने, बुढी माउ खुद्रयाउने 발대, 마우 벙그르 비뜨랴우네, 부디 마우 츳퍄우네	종부, 후보돈 <u>백신접종</u> भाले, चुनिएको बंगुरलाई सुई लगाउने 발대, 차니에꼬 병그를라이 수이 러가우네
금요일 ११ऋबार 숙러바르	모돈 백신접종, 임신진단, 도태모돈 판단 माउ वंगुरलाई सुई दिने, गर्भ भए-नभएको जाच, वृढी माउ खुद्धगाउने 마우 벙그를라이 수이 디네, 거르버 버에-너버에 꼬 자쯔, 부 디 마 우 촛따우네	모돈 <u>스톨</u> 정리 माउ बंगुरको खोरको सरसफाइ 마우 병 <u>그르꼬 코르꼬</u> 서러서파이
토요일 शनिवार 서니바르	사료량 조절(체평점 체크), 분만예정돈 전출 위	임신사 수세, 웅돈표피소독 व्याउने माउको खोर पानीले सफा गर्ने, भालेको लिंगको वाहिरी छाला किटाणुशोधन गर्ने 바우네 마우꼬 코르 빠닐레 서파 거르네, 빨래꼬 렁거꼬 바히리 차라 기다누소던 거르네
일요일	기본사양관리	기본관리, 발정체크
आइतबार	साधारण गर्भको व्यवस्थापन	साधारण व्यवस्थापन, यौन उत्तेजनाको जाँच
아이떠바르	사다런 거르버꼬 벼버스타뻰	사다런 벼버스타뻰, 욘 우때저나꼬 자쯔

★ 사료 1일 2회 급여, 돈사 내외부 소독 1일 1회, 치료사항 매일 실시

दाना १ दिनको २ पटक खुवाउने, १ चोटी खोरको भित्र बाहिर किटाणूशोधन गर्ने,दिनानुदिन उपचार विधि अपनाउर्ने Γ प्रे प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्

단어모음 शब्दावली 섭다워리 गर्भ भएको माउ 임신돈 거르버 버에꼬 마우 관리 व्यवस्थापन gwanli 벼버스타뻔 यौन उत्तेजना जाँच 발정체크 baljeongchekeu 욘우때저나자쯔 분뇨처리 bunnyocheoli मल मुत्रको प्रवर्द्धन 멀 무뜨러꼬 쁘러번더 종부 발래 jongbu ज्का, किरा 구충 주까, 끼라 guchung 전입 सार्नु 사르누 jeon-ib 도태모돈 वृढी माउ dotaemodon 부디 마우 백신접종 भ्याक्सीन दिने विवरण baegsinjeobjong 뱍신 디내 비버런 임신 गर्भ 거르버 imsin 진단 जाँच 자쯔 iindan 스톨 स्टल 스떸 sentol. 사료량 조절 salyolyang jojeol भोजनको मात्रा मिलाउनु 보전꼬 마뜨라 미라우내 전출 사르누 수세 सफा गर्नु 서파 거르누 suse वाहिरको छाला 표피소독 pyopisodog 바히러꼬 차라 साधारण

gibon

사다럼

일상관리

사료, 음수, 온도, 환기관리

दाना. पानी. तापक्रम र भेन्टिलेसनको व्यवस्थापन 다나, 빠니, 따뻐끄럼 러 밴띠래선꼬 벼버스타번

사료관리

दाना खवाउने व्यवस्थापन 다나 쿠와우내 벼버스타벳

▶ 오전 7시 사료통 청소 후 사료급여. 그 이후 자동급이기에 사료채우기. 돈분청소

बिहान ७ बजे दाना राख्ने भाँडो सफा गरेर दाना खवाउने त्यसपछि चारोको मिशनमा चारो हाल्ने, बंगर को मलमत्र सफा गर्ने

비하너 살 버재 다나 라크내 바다 서파 거래러 다나 쿠와우내 떠스뻐치 짜로꼬 머신마 짜로 할네. 벙그르꼬 멀무뜨러 서파 거르네

▶ 오후 4시 사료통 첫소 후 사료급여 그 이후 자동급이기에 사료채우기 돈부첫소

दिउँसोको ४ बजे फीर दाना राख्ने भाँडो सफा गरेर दाना खवाउने त्यसपछि चारोको मिशनमा चारो हाल्ने. बंगरको मलमत्र सफा गर्ने

디우소꼬 짜르 버재 패리 다나 라크내 바다 서파 거래러 다나 쿠와우내 떠스뻐치 짜로 꼬 머신마 짜로 할네. 벙그르꼬 멀무뜨러 서파 거르네

■ 임신돈 계절 백신 관리

गर्भ अवस्थामा सईको व्यवस्थापन 거르버 어버스타마 수이꼬 벼버스타번

▶ 계절 백신(일본뇌염백신) : 5~6월경 3~4주 가격으로 2회 이근부 주사

निश्चित मौसममा लगाउने स्ई (जापिनज इन्सेफलाइटिस(encephalitis) सुई) : म](May) \sim जुन [June] मा हरेक ३-४ हप्ताको फरक पारेर २ पटक कानको वरिपरि सइ लगाउने 니스찓 머우섬마 러가우내 수이(자빠니즈 엔세퍼라이티스 수이): 메이~쥰마 허랙 띡-짜르 현따꼬 퍼런 빠레러 두이 뻐떡 까꼬 워리뻐리 수이 러가우네

→ 구충 : 봄, 가을 전체실시(연2회)

जका, किरा नष्ट बसन्त र शरद ऋतुमा (बर्षको दुई पटक) 주까. 끼라 너스떠 버선떠 러 서럳 리뚜마 (버르서꼬 두이 버떡)

단어모음 शब्दावली 섭다워리

일상관리

ilsang-gwanli दैनिक व्यवस्थापन

더이닉 벼버스타뻔

다나 salvo पानी 음수

빠니 온도 따뻐끄럼 ondo

화기 भेन्टिलेसन 배띠래선 hwangi

사류통 청소

salyotong cheongso दाना राख्ने भाडा सफा गर्नु

다나 라크내 바다 서파 거르누

사료채우기 दाना हटाउने salyochaeugi 다나 허따우누

돈분청소 donbuncheongso

 वंगुर सफा गर्नु

 벙구르라이 서파 거르누

임신 초기

गर्भको पहिलो अवस्था 거르버꼬 버히로 어버스타

교배~30일까지 BCS: 2.5목표

प्रजनन गरेको - ३० दिन सम्म BCS : २.४४ को लक्ष 쁘러저넌 거래꼬 - 띠스 딘 섬머 BCS 두어 보인트 빤 쯔 꼬 럭쳐

■ 입식 전 수세 및 급수시설을 점검

चारो दिनु अधि पानीले सफा गर्ने र पानीको व्यवस्था जार्चे 짜로 디누 어기 빠닐레 서파 거르네 러 빠니꼬 벼버스타 자쯔네

■ 1차 교배와 동시에 임신초기 관리 시작(모돈 현황판 1차 교배일 기록)

पहिलो प्रजनन लगत्तै प्रारम्भिक गर्भावस्थाको स्याहार थाल्ने (माउको रिपोर्टमा पहिलो प्रजननको मिती लेख्ने) 뻐힐로 쁘러저넌 러것떠이 쁘러랍빅 거르버스타꼬 샤하르 탈네 (마우꼬 리뽀르뜨마 버힠로 쁘러저넌꼬 미띠 레크네)

■ 1차 교배 후 아래표와 같이 2차, 3차(선택사항)를 실시

पहिलो प्रजनन पछि, तल दिइएको विवरण अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणमा जाने (ऐच्छिक) 버히로 쁘러저넌 뻐치 ,떠러 디이애꼬 비버런 어누사르 도스로러 때스로 쩌런마 자내 (어이칙)

구 분 ^{art} 바르	이 유 ^{चरण} 쩌런	교배적기 1안(경산돈) प्रजनन अनुकुल पृष्रयास (व्याइसकेको माउ) 뻐러저넌 어누꿀 뻐힐로 쁘러야스 (뱌이서께꼬 마우)	교배적기 2안(미경산돈) प्रजनन अनुकुल दोस्रो प्रयास (नव्याएको माउ) 뻐러저넌 어누꿀 도스로 쁘러야스 (너뱌에께꼬 마우)
금요일 शुक्रवार 숙러바르	1일차 पहिलो दिन 뻐힐 로 딘	수퇘지 승가허용 시작후 24시가 후 1차	
토요일 शनिवार 서니바르	2일차 दोस्रो दिन 또스로 딘	24시간 후 1차, 12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택) भाले बंगुरले चढेर समागम शुरु गरेको २४ घण्टा पिछ पहिलो पटक, १२ घण्टा पिछ तेसो पटक र अकीं १२ घण्टा पिछ तेसो पटक (ऐच्छिक) भास 병구르래 짜데러 서마검 수루 거래꼬 짜우비스 건마 버치 뻐히로 뻐떡, 바러 건마 버치 도스로 뻐떡 러 어르꼬 바러 건마 버치 때스로 뻐떡(어이최)	
일요일 आइतबार 아이떠바르	3일차 तेस्रो दिन 떼스 로 딘		수퇘지 승가허용 시작후 12시간 후 1차, 12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택) भाले बंगुरले चढेर समागम शुरु गरेको १२ घण्टा पछि पहिलो पटक, १२ घण्टा पछि दोस्रो पटक र अब १२ घण्टा पछि तेस्रो पटक (ऍच्छिक)
월요일 सोमवार 솜바르	4일차 चौथो दिन 쩌우토 딘		
화요일 मंगलवार 멍걸바르	5일차 पाचौ दिन 빠쩌우 딘	수퇘지 승가허용 시작후 12시간 후 1차, 12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택) भाले वंगुरले चढेर समागम शुरु गरेको १२ घण्टा पिछ पिहलो पटक, १२ घण्टा पिछ वोस्रो पटक र अर्को १२ घण्टा पिछ तेस्रो पटक (ऐच्छिक) 바래 벙구르래 쩌데러 서마검 수루 거래꼬 바러 건따 버치 뻐히로 뻐떡, 바러 건따 버 치 도스로 뻐떡 러 어르꼬 바러 건따 버치 때스로 뻐떡(어이칙)	바래 벙구르래 쩌테러 서마점 수루 거래꼬 바러 건따 버치 빼히로 빼떡, 바러 건따 버 치 도스로 빼떡 러 어르꼬 바러 건따 버치 때스로 빼떡(어이칙)

단어모음 शब्दावली 섭다워리 임신 거르버 पहिलो अवस्था 초기 뻐히로 어버스타 수세 급수시설 पानीको प्रवन्ध 빠니꼬 쁘러번더 교배적기 प्रजनन अनकल वेला gyobaejeoggi 쁘러저넌 어누굴 벨라 व्याइसकेको माउ 경산돈 gyeongsandon 바이서께꼬마우 미경산돈 नव्याएको माउ 너뱌에꼬 마우

수요일	6일차	수퇘지 승기허용 시작후 승가 허용시 1차,
बुधबार	歲화 ^{(국구}	12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택)
부더바르	처이토우 딘	भाले बंगुरले चढेर समागम शुरु गरेको १२ घण्टा पछि पहिलो पटक, १२ घण्टा पछि दोस्रो पटक र अर्को
목요일	7일차	१२ घण्टा पछि तेम्रो पटक (ऐछिक)
^{विहीवार}	सातौ दिन	바래 벙구르래 쩌데러 서마검 수루 거래꼬 바러 건따 버치 뻐히로 뻐띄, 바러 건따
비히바르	사떠우 딘	버치 도스로 뻐띄 러 어르꼬 바러 건따 버치 때스로 뻐띄(어이칙)

फेरी उत्तेजना भए-नभएको दिनका दिन जाच गरेर, भए समाधान गराउने (यौनाङ्गमा चिल्लो पदार्थ बगेको छरछैन हेरेर छुट्टयाउने)

페리 웃때저나 버에-너버에꼬 딘까딘 자 쯔 거레리, 버에 서마단 거라우네 (요우낭거마 찔로 뻐다르터 버게꼬 처/처이너 헤레리 춫땨우네)





〈웅돈 순회를 통한 발정 및 재발정 체크〉

भालेलाई पोषीको हुलमा डोर्याएर फेरी उत्तेजना हुन्छ हुदैन जान्ने 발레라이 뽀티꼬 흫마 도라에르 페리 웃때저나 훈처-후더이너 자쯔네

■ 18~25일경 <u>초음파 임신진단</u> 실시 (공태 확인시 종모돈을 이용하여 교배적기 판단)

१८-२५ दिनमा अल्ट्रासोनिक परिक्षण गरेर गर्भ रहेरनरहेको जाच्ने (गर्भ नभएमा भालेसंग प्रजनन गराउने अनुकुल समय हेर्ने)

어타러~뻐찌스 딘마 울트라소닉 뻐리션 거레러 거르버 러헤/너러헤꼬 자쯔네 (거르버 너버에마 발레성거 쁘러저 넌 거라우네 어누꿀 서머여 헤르네)

■ 태아 착상 시기이므로 절대 안정과 휴식

भ्रुण भर्खर बन्न लागेको बेला भएकोले एकदम सुरक्षाका साथ आराम गर्ने दिने। 부른 벜커러 번너 라게고 벨라 버에꼴 레 에끄덤 수러챠까 사트 아람 디네

■ 사료 급여 전 사료통 청소

चारो दिनु अघि भाडा सफा गर्ने 짜로 디누 어기 바다 서파 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

재발 여부

फेरी उत्तेजना भए-नभएको जाच 페리 웃때저나 버에-너버에꼬 자쯔

확인 ਗਥ hwag-in 자쯔

외음부 गुप्ताङ्ग
oeeumbu 급망거
관찰 हेर्न
gwanchal 헤르네
발정 यौन उत्तेजना

체크 ਗच chekeu 자쯔

초음파 임신진단

cho-eumpa imsinjindan अल्ट्रासोनीक 울트라소닉

절대안정 सुरक्षीत साथ jeoldaeanjeong 수럭칟 사트

휴식 आराम hyusig 아람

사료통 청소 salyotong cheongso वाना राख्ने भाडो सफा राख्ने 다나 라크내 바다 서파 거르내

■ 이동 및 투쟁 등의 <u>스트레스와 과식</u>은 혈중의 황체호르몬(Progesterone)이 감소되어 착상에 도움이 되지 않음

हिडडुल, भगडा आदिबाट स्ट्रेस र धेरै खाएमा रगतमा प्रोजिस्टेरोन(Progesterone) होर्मोनको कमी भएर भ्रुणको विकासमा असर पर्छ।

히드둘, 저거다 아디바떠 스뜨레스 러 데러이 카에마 러것마(프로제스테론) 호르본꼬 꺼미 버에러 부류꼬 비까스마 어서르 뻐르처

BCS1	BCS2	BCS3	BCS4	BCS5
		(A)		
매우 야윈 상태 회국 (বুলাएक) अवस्था 데러이 둡라에꼬 어 버스타	야윈튜브 모양 पातलो दयुवको आकार 빠뜰로 뜌브꼬 아까르	정상 상태 सामान्य अवस्था 사마녀 어버스타	다소과비 ^{अलिक} मोटाएको अवस्था 얼릭 모따에꼬 어버스타	매우 비대한 상태 एकदम मोटो अवस्था 에끄덤 모따에꼬 어버스타
영덩이와 등뼈 돌출 측면부위 평평 चाक र ढाडको हड्डी वाहर निस्किएर छेउ स्वात्तै सुकेको अवस्था 짝 러 다드꼬 한디 바히 러 니스끼에러 체우 샷 떠이 수께꼬 어버스타	축면부위 평평 뼈구조가 나타남 손바닥으로 누르지 않아도 엉덩이와 등뼈가 느껴짐 형3행3 स्वातै सुकेर हड़ी निस्किएर हातले नछामेपनि चाक र बाडको हड्डी देखिन्छ 체우차우 샸떠이 수께러 현디 니스끼에러 하뜰 레 너차메빠니 짝 러 닫 꼬 현디 데킨치	튜브모양 손바닥으로 강하게 눌러야 엉덩이와 등뼈가 느껴짐 हत्केलाले वेस्सरी घिच्चा चाक र डाडको हड्डी छाम सकिन्छ 현깰라 레 베스서 리 티 쯔 다 짝 러 닫 꼬 현디 차므너 서낀처	엉덩이와 등뼈가 느껴지지 않음 전반적으로 볼록한 상태 चाक र ढाडको हाई। छाम नसिकने समग्रमा मोटाएर भुक्क फुले को अवस्थो 짝 러 닫마 현디 참너 너서끼네 서머그러마 모마에러 북거 풀레꼬 어버스타	엉덩이와 등뼈가 지방에 의해서 심하게 덮여졌음 चाक र ढाडको हई। बोसोले पुरे ढाकेको अवस्था 짝 러 닫꼬 현디 보솔레 뿌러이 다께꼬 어버스타

단어모음 शब्दावली 섭다워리

스트레스 तनाव
seuteuleseu 떠납
과식 बिह बान
gwasig 버디카누

임신중기

गर्भको मध्य अवस्था **거르버꼬 머뎌 어버스티**

31~80일까지 BCS: 3목표

श-६० दिन सम्म BCS : 3 को लक्ष 액띠스-사티딘 섬머 BCS : 띤 꼬 럭쳐

■ 교배 후 30~45일령에 2차 재발 관찰

प्रजनन भएको ३०-४० दिनमा दोस्रो पटक उत्तेजना भए-नभएको हेर्ने 쁘러저넌 버애꼬 띠스-짜리스 딘마 도스로 뻐떡 우때저나 버에-너버에 꼬 헤르네

■ 체평점 관리(BCS 3기준)에 의한 사료 급여량 조절(주 1회(토요일) 조절)

सामान्य अवस्थाको व्यस्थापन (BCS 3 मापदण्ड) अनुसार दाना खुवाउने (हप्तामा एकपटक (शनिबार), फेरबदलन गर्न मिल्ने)

사만여 어버스타꼬 벼버스타번 (BCS 띤 맙던더) 어누사르 다나 구와우내(헙따마 액 버떡(서니바르), 패르버덜 거르너 밀내)

임신말기

गर्भको अन्तिम अवस्था **거르버꼬 언띰 어버스타**

■ 체평점 관리(BCS 3.5 기준)에 의한 사료 급여량 조절(주 1회(토요일) 조절) (2.8~3kg/일(초산: -0.1~0.2kg,동절기: +0.2~0.4kg)

सामान्य अवस्थाको व्यस्थापन (BCS 3.5 मापदण्ड) अनुसार दाना खुवाउने (हप्तामा एकपटक (शनिबार), फेरबदलन गर्न मिल्ने) २.५-३ केजी प्रति दिन (पहिलो प्रसुती पछि : $-0.1\sim0.2$ kg, जाडो मौसम मा : $+0.2\sim0.4$ kg

사만여 어버스타꼬 벼버스타번 BCS 띤 보인트 빤쯔 맙던더 어누사르 다나 구와우내 (헙따마 액버떡 서니바르, 배르버덜 거르너 밀내)두이 보인트 대키 띤킬로 쁘러띠딘 (버히로 쁘러수띠 뻐치 지로 보인트 액 대키 지로 보인트 두이 킬로 자도 머우섬마 지로 보인트 두이 대키 지로 보인트 짜르킬로)

■ 모돈 현황판(모돈카드) 정리를 통한 분만예정돈 파악

माउको रिपोर्ट पाटीमा भएको जानकारीबाट ब्याउने दिन अनुमान गर्ने 마우꼬 리뽀르뜨 빠띠마 버에꼬 잔까리바떠 뱌우네 딘 어누만 거르네



(체평점 측정) सामान्य अवस्थाकौ नाप 사만여 어버스타꼬 납



〈분만예정일 파악〉रिपोर्ट हेरेर ब्याउने दिन पत्ता लगाउने
리뽀뚜 해레러 바우네 단 뻐따 러가우네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

임신 개념 기르버 경기 부경 3억관리 jung-gi 머더 어버스타 2차 합대 국민 저런

재발 관찰

jaebal gwanchal फेरी उत्तेजना भए(नभएको हेर्ने मार्च भुम्मत्रोप भेली-पोमेलीय लोटोपी

사료 급여량 조절 salyo geub-yeolyang jojeol दिने चारोको मात्रा मिलाउने 디네 짜로꼬 마뜨라 밀라우네

임신 대화 imsin 거르버 말기 अन्त malgi 언떠

모돈카드 modonkadeu माउको विवरण लेख्ने कार्ड

마우꼬 비버런 레크네 카드

분만예정돈

bunman-yejeongdon व्याउने माउ में-१५१ पो-९

분만사 입식전 체표 소독 실시(토요일) 후 분만사로 이동 (분만사 입식은 분만 일주일 이전에 실시)

माउ ब्याउने खोरमा भिर्त्याउन अघि बाहिरी शरिर किटाणशोधन गरेर (शनिबार) मात्र भिर्त्याउने (ब्याउने १ हप्ता अघि भिर्त्याउने)

마 우 바우 네 코르 마 바뜨라우 누 어 기 바히리 서리르 끼따누소 던 거레 러(서니바 르) 마뜨 러 비뜨랴우 네(뱌우네 액 헙따 어 기 비뜨랴우네)



〈분만사 입식전 체표소독〉

माउ ब्याउने खोरमा भिर्त्याउनु अघि बाहिरी शरिर किटाण्शोधन गर्ने 마우 바우네 코르마 배뜨라우누 어기 바히리 끼따누소던 거르네



〈분만사 입식〉

माउ ब्याउने खोरमा भिर्त्याएको 마우 바우네 코르마 비뜨랴에꼬


■ 하절기는 아침. 동절기는 점심 후 분만사로 이동(스트레스 최소화)

गर्मीमा बिहान र जाड़ो मौसममा दिउसोको चारो ख्वाएर भिर्त्याउने (तनाव कम गर्न) 거르미마 비하너러 자도 머우섬마 디우소꼬 짜르 쿠와에라 비뜨라우네 (떠납 검 거르너)

■ 모돈 사료급여 프로그램

माउलाई दाना खवाउने कार्यक्रम

마울라이 다다 구와우내 가르여그럼



1) 초산돈: -0.1~0.2kg

पहिलो पटक ब्याएको माउ : ०१-०२

뻐힐로 뻐떡 뱌에꼬 마우 지로 보인트 액 대키 지로 보인트 두이 깨 지

2) 동절기:+0.2~0.4kg

जाडो याममा : ०.२-०.४

자도 야므마 지로 보인트 두이 대키 지로 보인트 짜르

3) 유선발육기간에 사료를 감량하여 급여(선택)

स्तन विकासहने अवधिभर चारो घटाएर दिने (ऐच्छिक)

스 떤 비까스후 네 어워디버리 짜 로 거따에러 디네

※ 자세한 용어번역은 12페이지를 참고해 주십시오.

단어모음 शब्दावली 섭다워리

체표소독

बाहिरी शरिरको किटाणुशो धन गर्ने 바히리 서리르꼬 까따누소던 거르네

입식 भिर्त्याउने ibsig 비뜨랴우네

माउ व्याउने खोर 분만사 마우 뱌우네 코르 bunmansa

이동 सार्नु

사르누 idong 사료급여 프로그램

दाना खुवाउने कार्यक्रम 다나 쿠와우내 까르여끄럼

포유모돈 관리

분만사 주간관리 세부사항

खोर व्यवस्थापनको साप्ताहिक विवरण उट मंभे अभि विकास के साप्ताहिक विवरण

포유모돈 관리를 주간 단위로 끊어서 요일별로 표준화된 작업

दुध ख्वाउने माउको हेरचाहको लागी हप्ताको आधारमा प्रत्ये क दिन गर्ने काम तालिका

두드 쿠와우네 마우꼬 헤러짜허 꼬라기 헙따꼬 아다 르마 쁘러뗙 딘 거르네 깜 딸리까

구 분 ^{art} 바르	오 건 ^{विद्यान} 비하너	오 후 ^{किउंसो} 디우소
월요일 सोमबार 솜바르	<u>철분주사, 거세</u> आइरन सुई, खसी पार्ने 아이런 수이, 커시 빠르네	철분주사, 거세 आइरन सुई, खसी पार्ने 아이런 수이, 커시 빠르네
화요일 ^{#गलवार} 명걸바르	자돈사 <u>지원</u> पाठा राख्ने खोर तयार 빠타 라크네 코르 떠야르	<u>카드정리(분만예정돈),치료</u> कार्ड मिलाउने (व्याउने लागेको माउ), उपचार 까르드 밀라우네 (바우너 라게꼬 마우), 우뻐짜르, 우뻐짜르
수요일 बुधवार 부터바르	<u>분만처치</u> , 이유준비 माउ ब्याउने तयारी, दुध बुटाउने तयारी 마우 바우네 떠야리, 두드 추따우네 떠야리	분만처치, 양자관리, 이유 <u>자돈체크</u> আउने वेलाको हेरचाह, अर्को माउको दुध खाउने पाठाको रे खरेख, दुध छुटाउने पाठाको जाच गर्ने में भी 네 벨라꼬 헤르짜하, 어르꼬 마우꼬 두드 쿠 와우네 빠타꼬 레크데크, 두드 추따우네 빠타꼬 자쯔 거르네
목요일 ^{विहीवार} 비히바르	<u>이유</u> , <u>수세</u> दुध ह्युटाउने, पानीले सफा गर्ने 두드 추따우네, 빠니래 서파 거르내	수세, 치료 ससरसफाई र उपचार 서르서파이러 우버짜르
금요일 ^{키淸बार} 숙러바르	유도분만, 백신, 철분주사, 양자관리 व्यथा लगाउने Vaccine आइरन सुई, पाठाको रेखदेख 벼타 러가우네 백신 아이런 수이, 빠타꼬 레크데크	분만처치, 양자관리 व्याउन लागेको माउको तयारी, पाठाको रेखदेख 바우너 라게꼬 마루꼬 떠야리, 빠타꼬 레크데크
토요일 शनिवार 서니바르	분만예정돈 입식, 이각/거세작업, 양자관리 व्याउन लागेको माउलाइ ब्लाउने, कान कारेर चिन्ह लाउने, बसी पार्ने, पाठाको रेखदेख 바우너 라게꼬 마울라이 쿠와우네, 깐 까떼러 찐 허 라우네, 커시 빠르네, 빠타꼬 레크데크	통합관리(주변정리정돈, 분뇨처리작업) समग्र रेखरेख (खोरको वरिपरी हेरचाह, मलमुत्र फाले) 서머그러 레크데크 (코르꼬 워리뻐리 헤르짜히, 멀무뜨러 팔네)

단어모음 शब्दावली 섭다워리

포유모돈

दुध ख्वाउने माउ बंगुर

두드 쿠와우네 마우 벙그르

관리 व्यवस

gwanli 벼버스타뻔

철분주사 आइरन सुई cheolbunjusa 아이런 수이

거세 नपुसंक

geose 너뿡석 지원 सहयोग

jiwon 서허요그

카드정리 कार्डको प्रवन्ध kadeujeongli 가드꼬 쁘러번더

분만처치

bunmancheochi

व्याउन लागेको माउको तयारी १६२५ सगोय ए२य ज्ञान्य

양자 दुध छुटाउने पाठा yangja 두드 추따우네 빠타

자돈체크 पाठोहरुको जाँच

jadonchekeu 빠토허루꼬 자쯔

 이유
 दुध छुटाउने

 iyu
 두드 추따우네

 수세
 पानीले सफा गर्नु

 suse
 빠니래 서파 거르내

유도분만 व्यथा लगाउने yudobunman 벼타 러가우네

धें भित्यांउने

ibsig 비뜨랴우네
이각 **कानको वरिपरि**igag 깐꼬 워리뻐리

주변정리

jubyeonjeongli वरीपरीको व्यवस्थापन

워리뻐리꼬 벼버스타뻔

분뇨처리

bunnyocheoli दिशा पिसाबको व्यवस्थापन

디사 삐삽꼬 벼버스타뻔

일상관리

दानक व्यवस्थापन जि**ं प्रिमे**

사료, 음수, 온도, 환기관리

दाना, पानी, तापक्रम र भेन्टिलेसन को व्यवस्थापन 다나, 빠니, 다쁘끄럼 밴띠래선 꼬 벼버스타번

■ 사료급여시 관리

दाना ख्वाउँदाको व्यवस्थापन

다나 쿠와우다꼬 벼버스타번

→ 사료급여시 매번 신선한 사료를 먹을 수 있게 남긴 사료는 퍼내고 새로운 사료 급여(남긴사료 퍼내면서 니플을 눌러 점검)

दाना खुवाउँदा खेरी सधैं ताजा खुवाउने र बाँकी भएको पुरानो खाना फालेर नयाँ खुवाउने नखाएको चारो फाल्दा खेरि धाराको मुखपनि थिचेर जाच्ने

다나 쿠와우다 캐리 서더이 따자 쿠와우내 리 바기 버애꼬 뿌라노 카나 파래러 너야 쿠와우내(너카에꼬 짜로 팔다케리 다라꼬 무커뻐니 티쩨러 자쯔네)

⇒ 분만 후 4일령까지 유방관찰(MMA(무유증) 관찰)

प्रसुति भएको ४ दिन सम्म स्तनकोजाँच गर्ने [MMA(दुध नआएको वा कम आएको) प्रकृयाले जाच्ने] 쁘러수띠 버애꼬 짜르 딘 섬머 이스떤꼬 자쯔 거르내 [MMA(두드 너아에꼬 와 껌 아에꼬) 쁘러끄리얄레 자쯔네]

▶ 유즙분비, 딱딱한 유방, 유방주위의 푸른 반점 및 유두 상처 관찰

दिसापिसाब, सार्हो दुध, दुधको वरिपरी निलो दाग र मुन्टामा घाउ छ-छैन हेर्ने 디사비삽, 사르호 두드, 두드꼬 워리뻐리 닐 로 다그 러 문따마 가우 처-처이너 헤르네

▶ 수유거부 모돈 및 질의 탁한 다갈색 분비물 관찰

दुध खाउन नमान्ने माउ र दुषित गाढ़ा खैरो रंगको पानी निस्कन्छ कि, जाच गरिरहने 두드 쿠와우너 만네 마우 러 두싯 가다 커이로 렁그꼬 빠니 니스건처 끼 자쯔 거리 러 허네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

사료 दाना salyo 다나 음수 पानी eumsu 빠니 화기 भेन्टिले

श्रेनभेन्टिलेसनhwangiधंपायत

새로운 사료 급여

saeloun salyo geub-yeo नया दाना खुवाई 너야 다나 쿠와이

유방관찰

yubang-gwanchal स्तनको जाँच 이쓰떤고 자쪼

분비물 관찰

bunbimulgwanchal शारिरिक सावको जाच रोटोटी गार्टिय

분만대기

입식 1주전 관리

9 हप्ता अगाडि नै भिर्त्याउने तयारी 액 헙따 어가디 비뜨라우네 떠야리

■ 1분간 니플을 눌러 물을 받은 후 페트병 등을 이용해 그 양을 재어봄

9 मिनेट सम्म धाराको मुख बन्द गरेर पानी थाप्ने, र बोटलमा थापेको पानीको मात्रा तौलिने 엘 미넷 섬머 다라꼬 무커 번더 거르네 러 빠니 탑네. 러 보떨마 타뻬꼬 빠니꼬 마뜨라 떠울리네

➡ 급수기(니플)는 최소 분당 2ℓ가 나와야 정상

पानीको गति (निप्पल-धाराको मुन्टो) कम्तिमा १ मिनटमा २ लिटर पानी आउने हुनुपर्छ 빠니꼬 거띠(납뻘-다라꼬 문또) 껌띠마 엑미넛마 두이 리떠르 빠니 아우네 후누뻐르처

➡ 급수는 사료섭취량 및 젖생산량에 직접적인 영향을 미치므로 항시 점검

पानीको गति बंगुरले चारो खाने मात्रा र दुध दिने मात्रामा सिधै संबन्धित भएकोले सधै जाँच गर्ने 빠니꼬 거띠 벙그를레 짜로 카네 마뜨라 러 두드 디네 마뜨라마 시더이 섬번디뜨 버에 꼴레 서더이 자쯔 거르네

■ 분만 약 1주일 전에 분만사에 입식(분만일자 순으로 정렬)

माउ व्याउने १ हप्ता अघ मात्रै व्याउने खोरमा भिर्त्याउने (व्याउने मिति अनुसार मिलाउने) 마우 빠우네 액 협따 어기 마뜨러이 뱌우네 코르마 비뜨랴우네 (뱌우네 미띠 어누사르 밀라우네)

■ 분만 준비

प्रसुतिको तयारी 쁘러수띠고 떠야리

⇒ 충분한 깔짚 및 신문지 준비, 급수기, 보온등 작동 여부 확인

पर्याप्त मात्रामा पत्रिका र भुस, पराल तयार पार्ने, धारा र न्यानो पार्ने बत्ती चल्छ-चल्दैन जाच गर्ने। 뻐르얍떠 마뜨라마 뻐뜨리까 러 추스, 뻐 랄 떠야르 빠르네, 다라 러 냐노 빠르 네 벗띠 쩔처 쩔더이너 자쯔 거르네

→ 갓돈 몸을 닦아줄 <u>수건</u>, <u>니퍼</u> 날 무딘지 확인 및 소독, 탯줄을 묶기 위한 <u>실</u> 및 강옥도 준비

भर्खर जन्मेको पाठाको शरिर ओब्याउन रुमाल, नाल बाध्न धागो, आयोडीन तयार पार्ने, साथै नल काट्ने निपको धार छ-छैन हेर्ने र किटाणशोधन गर्ने

버르커르 전멕꼬 빠타꼬 서리르 오바우너 루말, 날 바드네 다고, 아요딘 떠야르 빠르네, 사터이 널 까뜨네 니쁘꼬 다르 처-처이너 헤르네 러 끼따누소던 거르네

➡ 분만을 위한 옥시토신, 해열제, 대사촉진제 등 약품을 준비

ब्याउन सघाउ पुर्याउन अक्सटोसिन, जरोको ओखती (हेयल्जे, पाचन गराउने ओखती (देसाछ्रोक्जिन्जे आदि ओखती तयार पार्ने

바우너 서가우 뿌랴우너 옥시토신, 저로꼬 오커띠-혜열제, 빠쩐 거라우네 오커띠-대 사촉진제 아디 오커띠 떠야르 빠르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

분만대기 bunmandaegi

प्रसुतिको लागी पर्खनु स्विक्रो स्वीन् स्

1분간 ٩ मिनेट सम्म ilbungan 액 미네뜨 섬머

니플 धाराको मुन्टो nipeul 다라꼬 문또 양 मात्रा

yang 마뜨라

재어봄 गानु
jaeeobom 납누
급수 पानीको गति
geubsu 빠니고 거띠

점검 जाँच गर्नु
jeomgeom 자쯔 거르누
1주일 एक हप्ता
ilju-il 액 헙따

분만사 व्याउने खोर bunmansa 바우네 코르 입식 भिर्त्याउने

분만준비 प्रस्तिक तयारी bunmanjunbi 쁘러수띠꼬 떠야리

비뜨랴우네

<u>발짚</u> पराल, फ्स kkaljip 빠랄, 추스 신문지 पत्रिका simunji 빠뜨리까

급수 पानीको सेवन geubsu 빠니꼬 새번 보온 न्यानो, तातो boon 냐노, 따또

확인 पक्का गर्ने hwag-in 백까 거루네 수건 रुमाल

 sugeon
 루말

 니퍼
 नाल कारने औजार

 nipeo
 날 까뜨네 어우자르

 심
 आगो

 sil
 다고

 강옥도
 आयोडीन

 gang-ogdo
 아요딘

 옥시토신
 अक्सटोसिन

 ogsitosin
 옥시토신

해열제

haeyeolje 저로꼬 오커띠 대사촉진제 पाचन वढाउने तत्व daesachogjinje 빠쩐 버다우네 덧뛰

जरोको ओखती

약품 औषधि yagpum 어우서디

분만관리

분만징후 및 분만시 관리 사항

माउलाई व्यथा लागेपछि र व्याउदा खेरि गरिने हेरचाह 마울라이 벼타 라게버치 러 바우다 케리 거리네 헤르짜허

■ 세심한 관찰을 통한 분만징후 포착

व्यथाको संकेतहरु राम्रो सँग अवलोकन गरेर व्यथा लागेको ठम्म्याउने महा प्रयोजन सेट्या अवलोकन गरेर व्यथा लागेको ठम्म्याउने

▶ 모돈이 불안해하고 주변의 물건 등을 주둥이로 물거나 밀어냄

माउ व्याकुल भएर वरिपरि भएका वस्तुहरु मुखले टोक्ने तथा धकेल्न खोज्छ 마우 바굴 버애러 워리버리 버애가 벗뚜허루 물래 똑내 떠타 더갤너 코즈처

➡ 배뇨. 배분 횟수가 늘어남

धेरै पटक पिसाब फोर्ने

대러이 뻐떡 비십 배르내

▶ 외음부가 붉어짐, 음부 이완, 음부에서 갈색의 끈끈한 액체 분비

गुप्ताङ्ग राता हुने, खुकुलो हुने र योनीबाट खैरो चिपचिप तरल पदार्थ बग्ने 굽땅거 라또 후내. 구구로 후내러 요니바떠 거이로 찝찝 떠럴 뻐다르터 벅내

➡ 유두를 짜서 젖이 나오기 시작(분만 약 12시간 전)

दुध निचोर्दा दुध निस्कन सुरु हुन्छ (लगभग १२ घण्टा अगाडि) 두드 니쪼르다 두드 니스거너 수루 훈처(럭벅 바러 건다 어가디)

➡ 양수가 터짐(분만 약 1~2시간 전)

पानी फुट्छ (लगभग १-२ घण्टा अगाडि 빠니 풋처(럭벅 액-두이 건다 어가디)

■ 정상분만

सामान्य व्याउने प्रकृया 사마녀 버나우네 쁘러끄리야

➡ 분만 개시 후 5~20분 간격으로 한 마리씩 분만

प्रसुती सुरु भएको ४-२० मिनेटको अन्तरमा एउटा बच्चा जन्मन्छ 쁘러스띠 수루 버애꼬 빠쯔-비스 미낼꼬 어떨마 애우따 벚짜 전먼처 단어모음 शब्दावली 섭다워리

징후 포착

jinghu pochag व्यथा शुरु भएको पत्ता लगाउनु 벼타 수루 버에꼬 뻐따 러가우누

배뇨 「पसाव baenyo 비삽

배분 बाइन baebun 받누 외음부 गुप्ताङ्ग

oeeumbu 굽망거 붉어짐 रातो हुनु bulg-eojim 라또 후누

액체 분비 aegche bunbi तरल पदार्थ वरन्

떠럴 뻐다르 버그누 터

젖이 나오기 jeoj-i naogi दुध आउनु 두드 아우누

양수 개체 대체 yangsu 거르버고 빠니 분만 개시 au en en en bunman gaesi 벼타 라그누

➡ 자돈을 모두 분만하기 위해서는 평균 2~3시간이 소요

सबै बच्चाहरु जन्माउनको लागि अन्दाजी २-३ घण्टा लाग्छ 서버이 버짜허루 전마우너꼬 라기 언다지 두이-띤 건따 락처

➡ 태반은 분만이 완전히 끝난 후 30분~2시간 후에 완전히 배출됨

व्यथा पुरै सिध्विएको ३० मिनेटब्र घण्टा पछि सालनाल पुरै निस्कन्छ महा १००० प्राचील प्राचील पुरी निस्कन्छ

■ 일반적인 분만 과정

साधारण प्रसुतिको प्रक्रिया 사다러 쁘러스띠고 쁘러끼르야



 외음부 부풀고 적갈색〉

 रातो खैरो रङ्ग र सुन्निएको गुप्ताङ्गं

 라또 거이로 렁거 러 순니애꼬 굽땅거



 〈유방 팽창〉

 स्तन ठूलो हुन

 이스떤 투로 후누



〈유급 분비 확인〉 मुन्टो निचोर्बा कुष आउछ 문또 니쪼르다 두드 아우처



(유 즙) ^{록되} 두드



〈분만개시〉 प्रसुतीको सुरुवात 쁘러쓰띠고 수루와뜨



 〈자돈 분만〉

 बच्चाको जन्म

 벅짜꼬 전머



《자돈 모두 분만》 सबै बच्चाहरुको जन्म 서버이 벛짜허루꼬 전머



 (태반 배출)

 सालनाल निस्कन्छ

 살날 니스껀처

■ 필요한 경우(특히 분만직후)에는 사료통에 인위적으로 물을 채워 줌

आवश्यक परेमा (बच्चा जन्मेको लगतै) दाना राख्ने भाडो मा पानी भरिदिने 아버셕 뻐래마(벚짜 전매꼬 러거떠이)다나 락내 바도마 빠니 버리디내

단어모음 शब्दावली 섭다워리

<mark>태반 वच्चा</mark> taeban 버까

배출एक पछि अर्कोbaechul액 뻐치 어루꼬

유방 팽창

yubang paengchang स्तन ठुलो हुन 이스떤 투로 후누

유급분비 दुध चुसाउनु yujeubbunbi 두드 쭈사우누

분만개시 प्रसुतिको सुरुवात bunmangaesi 쁘리수띠고 수루왇

자돈 학교 jadon 버짜 분만 जन्म

bunman 전머 태반배출 सालनाल हटाउने

taebanbaechul 살날 허따우내

사료통 वाना राब्ने भाडो salyotong 다나 라크네 바다 물을 पानी

mul-eul 빠니 채워줌 भरीदिने chaewo jum 버리디내

■ 분만 전후에 젖꼭지 끝부분의 이물질을 제거

बच्चा जिन्मसकेपछि स्तनको मुन्टोमा भएको कुराहरु हटाइदिने 발짜 전미서개버치 이스떤꼬 문또마 버에꼬 꾸라허루 허따이디내



 (유방 마사지)

 स्तनको मालिस)

 이스떡꼬 마리스

■ 손으로 문질러 유즙을 조금씩 짜줌

हातले हल्का सित स्तन मालिस गरिदिने र निचोरेर दुधे पानी निकालने 한래 험까 시떠 이스던 마리스 거리디내 러 니쪼레러 두데 빠니 니깤네

■ 먼저 난 새끼는 양수제거 등 적절한 분만자돈 조치 후 <u>충분히</u> 포유시켜 보온 상자에서 체력이 회복될 수 있도록 조치

पहिला जन्मेको बच्चालाई गर्भको पानी सफा गरिदिने र प्रयाप्त मात्रमा बाक्लो दुध खुवाउने र न्यानो बाक्सामा राखेर रेखदेख गर्ने ।

버히라 전매꼬 버짜라이 거르버꼬 빠니 서파 거리디내러 쁘러얍뗘 마뜨라마 박로 쿠 와우내러 박사마 라캐러 래크대크 거르내

■ 체중이 작은 자돈을 앞쪽 유두에서 포유할 수 있게 조치

तौल कम भएका पाठाहरुले अगाडिको दुध खान सक्ने बन्दोबस्त गर्ने 더울 검 버애가 빠타허루꼬 어가디꼬 두드 카너 석네 번도버스떠 거르네

⇒ 분만 후 며칠동안이라도 포유시 우량 자돈을 잠시 보온상자에 가두어 허약 자돈이 앞쪽 유두를 차지할 수 있도록 조치

जन्मेको केही दिन सम्म तन्दुरुस्त पाठालाई न्यानो बक्समा केहि समय राखेर कमजोर पाठालाई अगाडिको द्ध खान दिने

전매고 개히딘 섬머 떤두르스떠 빠탈라 냐 벅사 께히 서머여 라케러 꺼머조르 빠탈라이 어가디꼬 두드 카너 디네



〈분할 포유〉 छुयाएर स्तनपान गराउने) 춧땨에러 이스떤반 거라우내



(허약자돈 포유 유도(1번유두)》 कमजोर पाठेहरलाई कुम्म पिउन लगाउने (१नम्बर मुन्टोमा) 검조르 빠토허루라이 두드 삐우너 러가우네 (뻐힠로 무또마)

다어모음 शब्दावली 섭다워리

젖꼭지 स्तनको मुन्टो jeojkkogji 이스떤꼬 문또

이물질 पदार्थहर imuljil 뻐다르터허루

제거 ਫ਼ਟਾਤਰ jegeo 히따우누 유방 마사지 स्तरको मालीस yubang masaji 이스편꼬 마리스

π ा द्धबाट निस्कने द्धे पानी

yujeub

두드바떠 니스꺼네 두데 빠니

 짜줌
 Frait

 jjajum
 니쪼르네

 충분히
 प्रयाप्त मात्रा

 chungbunhi
 뻐르얍떠 마뜨라

 포유
 दुध ख्वाउने

 poyu
 두드 쿠와우내

작은 자돈 सानो वंगुर jag-eun jadon 사노 번구르

앞쪽 अघ apjjog 어기 우량자돈 हेल्दी(Healthy) वंगुर

ulyang jadon 헬디 번구르

분할 포유 bunhal poyu 쩇याएर दुध पिलाउन 춧따에러 두드 뻴라우누

허약자돈कमजोर बच्चाheoyagjadon껌조르 버짜

▶ 자돈은 분만 후 3일 이내에 자신이 포유하는 유두가 결정됨

पाठाले जन्मेको ३ दिन भित्र आफ्ले द्ध खाने म्न्टो छान्छ

빠탈레 전메꼬 띤 딘 비뜨러 아풀레 두드 카네 문또 찬처

■ 통상적으로 모돈 앞쪽의 유두가 비유량이 많고 한번 정해진 유두는 이유시까지 고정됨

खासमा, बंग्रहरुको अगाडि भागमा म्न्टोहरु धेरै हुन्छ र पाठोहरुले आफ्नो म्न्टो छानिसकेपछि दुध छटाउदा सम्म त्यही मृन्टो खोज्छन्

카스마, 벙구르허루꼬 어가디 바그마 문또허루 대러이 훈처러 빠토허루래 앞노 문또 차니서개뻐치 두드 추따우다 섬머 뎌히 문또 콪천



머리쪽(자돈이 크다) टाउकोतिर (ठूलो पाठो)

꼬리쪽(자돈이 작다) पुच्छर तिर (सानो पाठो) 따우꼬띠러(투로 빠토) 뿌철 띠러(사노 빠토)



〈자돈의 유두 결정〉

पाठाहरुले छानेको मुन्टो 빠타허룰레 차네꼬 문또

난산대비

ब्यथा सार्हो हदा अपनाउने विधी

벼타 사르호 후다 어뻐나우네 비디

➡ 생식기에 핏물. 체온상승. 사료섭취 거부 및 예정일 2일 이상 경과한 모돈은 일단 의심축으로 간주하고 유심히 관찰

योनीमा रगनपानी आउने, शरिरको तापक्रम बढ्ने, चारो खान नमान्ने भएमा ध्यानपुर्वक हेरचाह गर्ने, २ दिनभन्दा बढी कटेमा नराम्रो हनसक्छ

요니마 러것빠니 아우네. 서리르꼬 따쁘끄럼 벋네, 짜로 카너 너만네 버에마 댠뿌르벅 헤르짜허 거르네. 두이 딘번다 버디 꺼떼마 너라므로 후너석처

단어모음 शब्दावली 섭다워리

어버로건

유두 मुन्टो 문또 निर्णय 결정 니르너여 gyeoljeong अवलोकन 관찰

난산 관리

난산판단 및 난산처치

ब्यथा सार्हो भएको पहिचान र उपचार 벼타 사르호 버에꼬 뻐히짠러 우뻐짜르

단어모음 शब्दावली 섭다워리

난산 관리

사르호 벼타 व्यवस्थापन

판단

벼버스타번 पहिचान 뻐히짠

■ 난산판단

ब्यथा साहीं भएको पहिचान 벼타 사르호 버에꼬 뻐히짜러

▶ 진통을 하면서 분만 가격이 30분 이상 경과된 경우(통상 5~20분)

प्रस्ति व्यथा ३० मिनेट भनदा बढी भएमा (सामन्य ५देखि २० मिनेट) 쁘러수띠 벼타 띠스 미냇 번다 버디 버애마(사만여떠야 빠쯔 대키 비스 민냇)

➡ 태아가 남아있는 상태에서 진통이 없고 무기력할 경우

भ्रुण निनस्केको अवस्थामा पनि पीडा नभएर माउ निष्क्रिय रहेमा 부룬 너니스개꼬 어버스타마 뻐니 삐다 너머에러 마우 니스기르여 러해마

▶ 진통 시작 후 1~2시간이 지나도 분만이 안 되는 경우

व्यथा लागेको १-२ घण्टा वितिसक्दा पनि बच्चा निनस्केमा 벼타 라개꼬 액-두이 건다 비띠석다 뻐니 버짜 너니스개마

▶ 양수가 터지고 3시간이 지나도 자돈이 나오지 않는 경우

पानी फुटेको ३ घण्टा वितिसक्दा पनि बच्चा निनस्केमा 빠니 푸때꼬 띤 건따 비띠석다 뻐니 버짜 너니스개마

➡ 분만간격이 1시간 이상인 경우

बच्चा जन्मिने अन्तर १ घण्टा भन्दा बढि भएमो खण्डमा 버짜 전미내 언떠르 액 건따 번다 버디 버애꼬 건더마

★난산 발생 가능성이 높은 경우

ब्यथा सार्हो हुन सक्ने सम्भावना 벼타 사르호 후너 석내 섬바버나

노산모돈(6산 이상) 및 초산돈

बढी माउ भएमा (६ पटक भन्दा बढी ब्याइसकेको) अथवा पहिलो पटक ब्याउने माउ 부디마우버에마(처버떡번다버디바이서께꼬)어터와뻐힐로뻐떡바우네마우 마우 에끄덤 모또 버에꼬 컨더마

자돈의 생시체중이 무거운 경우

धेरै तौल भएका पाठो जन्मिएका खण्डमा 대러이 떠울 버애꼬 빠토 전미에꼬 건더마

모돈의 진통이 적은 경우

बंग्रलाई व्यथा कम भएको खण्डमा 벙구르라이 벼타 껌 버애꼬 건더마

모돈이 과비된 경우

माउ एकदम मोटो भएको खण्डमा

난산 경험이 있는 경우

पहिला पनि साहीं व्यथा लागेको भए 뻐힐라 뻐니 사르호 벼타 라게꼬 버에

■ 난산 원인

ब्यथा सार्हो हुनुको कारण मंह्य भेट्य के के प्रियं

⇒ 모돈의 골반과 산도에 이상이 있는 경우

माउको हिपको हड्डी र जन्माउने अंग असामान्य भएमा 마우꼬 힘꼬 헏디 러 전마우네 엉거 어사마녀 버에마

➡ 분만 직전 모돈이 과식한 경우

प्रस्ति अगाडि टन्नै खानुले 쁘러쓰띠 어가디 떤너이 카누래

➡ 자궁내 자돈의 이상체위로 산도가 막혔을 경우

पाठेघरमा बच्चा अप्र्यारो तिरकाले रहेर जिन्मने बाटो छेकेमा 빠테거르마 버짜 업탸로 떠리깔레 러헤러 전미네 바또 체께마

나산 처치

ब्यथा सार्हो हुदा अपनाउने विधी 벼타 사르호 후다 어버나우네 비디

▶ 난산이라고 판단되는 즉시, 모돈을 일으켜 원래 누워 있던 <u>반대방향으로</u> 눕혀줌(자궁 내 자돈의 이상체위 대비)

ब्यथा सार्हो भएको थाहा पाउने बित्तिकै, माउलाइ उठाएर पिल्टरहेको उल्टो दिशामा ढल्काइदिने (पाठेघर मा बच्चा अफरागरो तरिकाले भएमा निवारण)

벼타 사르호 버에꼬 타하 빠우네 빗띠꺼이, 마우라이 우타에러 뻘띠러헤꼬 울또 디사 마 덜까이디네 (빠테거르마 버짜 업탸로 떠리깔레 버에마 니바런)

▶ 무릎 또는 발로 모돈의 힘을 주는 주기에 맞추어 복부 압박

माउले वल गर्ने वेला पारेर घुडा अथवा खुद्दाले माउको पेटमा थिचे 마울레 벌 거르네 벨라 빠레러 구다 어터와 쿳딸레 마우꼬 뺏마 티쯔네

나산 응급처치(선택사항)

ब्यथा सार्हो हुंदा आपत्कालिन स्थितिमा अपनाउने विधी (ऐच्छिक) 벼타 사르호 후다 아뺑깔린 스티띠마 어뻬나우네 비디(어이침)

◆손을 깨끗이 씻고 비닐장갑을 착용 후 오일, 비누 등 윤활유를 바르고 베타딘및 요드제 등으로 소독

हात सफासँग धोएर प्लाष्टिकको पञ्जा लगाएपछि तेल, साबुन इत्यादिनले चिप्लो पारेर बेटाडिन[Betadine] / आयोडिन ले किटाण्शोधन गर्ने

하뜨 서파 성거 도애러 프릿틱고 뻔자 러가애뻐치 땔, 사분 이뜨야디래 찝로 빠래러 베타딘 러 아이오딘 기따누소던 거르내

단어모음 शब्दावली 섭다워리

난산 원인 nansan won-in व्यथा सार्हो हुनुको कारण 벼타 사르호 후누꼬 가런

난산 처치 nansan cheochi कठिन प्रसुतिको उपचार 꺼틴 쁘러수띠꼬 우뻐짜르

반대방향 bandaebanghyang विपरीत दिशा 비버린 디사

납혀줌 पल्टाउन nubhyeojum 뻘따우누 복부 약궁화 a윇막1 bogbu 빼뜨꼬 워리뻐리

<mark>압박 दवाव</mark> abbag 더밥

▶ 모돈의 산도에 상처가 나지 않도록 자궁경관의 수축 리듬에 맞추어 손을 서서히 삽입(20cm 정도)

माउको जन्मद्वारमा चोट नलाग्ने गरी पाठेघर खुम्चिन तालसंगै मिलाएर सुस्तरी हात छिराउने 마우꼬 전머돠르마 쪼뜨 너라그네 거리 빠테거르 쿰찌네 딸성거이 밀라에러 수스떠 리 하뜨 치라우네

⇒ 골반에 걸려 있는 1마리 또는 여러 마리의 자돈을 부드럽게 모돈의 진통에 맞춰 꺼냄


माउको हिपको हाडमा अडिकएको १ वा बढी बच्चालाइ माउलाई पीडा कम हुने गरी निकाल्ने 마우꼬 힙꼬 하드마 얻끼에꼬 액 와 버디 버쯔짤라이 마울라이 비다 껌 후네 거리 니 깔네

▶ 다시 손을 넣어 산도 및 골반에 자돈이 걸려 있지 않음을 확인

फीर हात छिराएर पाठेघर र हिपको हाडमा बच्चा अडिकएको छ कि छैन निश्चित गर्ने 패리 하뜨 치라애러 바태거르 러 힙꼬 하드마 버짜 어드기애꼬 처기 처이너 니스찌드 거르내

▶ 자돈이 걸려 있지 않으면 분만촉진제(옥시토신, 몬잘 등)를 주사 (자돈이 산도에 걸려 있을 경우 모돈 폐사 가능성 있음)

बच्चाहरु अड्केको छैन भने पाठेघरमा सुई (अक्सटोसिन आदि) दिने । 버짜허루 얻개고 처이너 버내 바태거르마 수이 옥시토신 아디 디내



〈난산 응급조치〉

ब्यथा सार्हो भएर आपत्कालिन परिस्थितिमा अपनाउने विधी 벼탸 사르호 버에러 아뻣깔린 뻐리스티띠마 어뻐나우네 비디 단어모음 शब्दावली 섭다워리

자궁경관

jagung-gyeong-gwan पाठेघरको खम्चिएको भाग 빠태거르꼬 쿰찌애꼬 바그

손 हात son

छिराउनु 삽입 치라우누 sab-ib

हिपको हड्डी 골반 힙꼬 헏디 golban 자돈 बच्चाहरु

버짜허루 iadon 꺼냄 निकाल्न 니깔누 kkeonaem

기타 조치사항

अन्य निवारण विधी

어여 니와러 비디

⇒ 모돈이 눕지 않을 경우:

가까이 가지 말고 조용하고 어두운 환경을 만들어 줌

बंगर पल्टिरहेको छैन भने : नजिक नजाने, शान्त र अध्यारो वातावरण बनाइदिने

벙구르 뻘띠러해꼬 처이너 버내: 너직 너자내 산떠러 어댜로 바따버런 버나이디내

➡ 식자 발생시: 자돈이 모돈 가까이 못 가게 격리하고 모돈에게 진정제 (스트레스닐)나 옥시토신을 주사

माउले बच्चा टोकेर मारेमा : पाठाहरु माउको नजिक नजाने तवरले छुट्टयाएर राख्ने र माउलाई राहत दिलाउने (stresnil) वा अक्सटोसिन को सइ दिने

마울레 버쯔짜 또께러 마레마: 빠타허루 마우꼬 너직 너자네 떠워름레 추땨에러 라 크네 러 마울라 이 라헛 달라우네 (스트레스닐) 와 옥시토신 꼬 수이 디네

➡ 분만예정일 보다 3일 정도 지남 :

교배일자를 재점검, 모돈의 복부, 유두 상태 등을 점검 후 분만 유도제 주사 (자돈이 모두 죽어 사산 또는 미이라 상태일 가능성 있음)

ब्याउन तोकेको ३दिन कटदा : प्रजनन मिती फेरी जाच गर्ने, माउको पेट, द्धको म्न्टा आदिको जाच गर्ने र ब्यथा लगाउने सुई दिने (यतिबेला सम्म पाठाहरु सारा मृत अथवा mummy अवस्थामा हन सक्नेछन)

바우너 또께꼬 띤 딘 꺼뜨다: 쁘러저넌 미띠 페리 자쯔 거르네, 마우꼬 뺏, 두드꼬 문 따 아디꼬 자쯔 거르네 러벼타 러가우네 수이 디네 (여띠벨라 섬머 빠타허루 므릿 어 터와 mummy 어버스타마 후너 석네처)

분만 후 관리

태반이 완전히 배출된 후 관리

सालनाल पूर्ण रूपमा निस्किसकेपछि स्याहार शुरु 삭날 뿌르너 룹마 니스끼서게버치 샤하르 수루

■ 분만과정 중 오염된 질내부 세척 (질세척)

ब्याउदा खेरी प्रद्षित भएको यौनाङ्ग भित्रको सफाइ (योनीको सफाइ) 바우다 케리 쁘러두싯 버에꼬 요우낭거 비뜨러꼬 서파이(요니꼬 서파이)

➡ 베타딘 용액이나 생리식염수에 페니실린(또는 스트렙토마이신)을 혼합하여 질 내부를 세척

Betadine को मिश्रण अथवा Penicillion Saline (अथवा-streptomycin) मिसाएर यानीको भित्री भाग सफा गर्ने

베타딘 꼬 미스런 어터와 페니실린 세일린 (아타와-스트렙토마이신) 미사애러 요니 꼬 비뜨리 바그 서파 거르내

▶ 난산처리를 한 모돈 또는 4시간이상 장시간 분만한 모돈은 항생제 주사

सार्हो ब्यथा लागेको माउ अथवा ३ घण्टा भन्दा बढी लगाएर ब्याएको माउलाइ Antibioticको सुइ लगाउने 사르호 벼타 라게꼬 마우 어터와 띤 건따 번다 버디 러가에러 뱌에꼬 마울라이 앤띠바 요띡꼬 수이 러가우네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

व्यवस्थापन

니스꺼누

부마 प्रसति <u></u> 배러수띠

पछि 흐 뻐치

관리 벼버스타번 gwanli 태반 सालनाल 살날 배출 निस्कन्

baechul 질세척

योनीको सफाद 요니꼬 서파이

항생제 주사 antibiotic सई 애띠바요띡 수이

■ 난산 응급처치한 모돈이나. 농장내 모돈의 자궁농 증상이 전반적으로 심할 경우, 여름철이나 농증상이 심한 모돈의 경우 극히 제한적으로 자궁세척 실시 (선택사항)

साहों ब्यथा पार गरेको माउ. वा खोरमा माउको पाठेघरबाट पीप निस्कने समस्या भए - गर्मी याममा र पीप निस्किएर गम्भीर भएको माउलाइ अति आवश्यक परेमा मात्र पाठेघर सफा गर्ने

사르호 벼타 빠르 거레꼬 마우 와 코르마 마우꼬 빠테거러빠떠 삡 니스꺼네 서머샤버 에 -거르미 라게러 러 삡 니스끼에러 검비르 버에꼬 마울라이 어띠 아버셕 뻐레마 마 뜨러 빠테거러 서파 거르네

⇒ 분만후 2일째에 생리식염수 500ml당 페니실린 1병 비율로 혼합하여 정액 주입기를 이용하여 자굿내 1.000ml 정도 주입

प्रसित भएको २ दिन पछि सलाइन[Saline] 500 ml / पेनिसिलिन[penicillin] १ बोतलको अनुपातमा मिसाएर तोकिएको मात्रा (१००० मिली) पाठेघरभित्र सुईको माध्यमबाट लगाउन 쁘러쓰띠 버애꼬 두이 딘 뻐치 세일린 빠쯔서여 앰앸 / 페니실린 엑 보떨꼬 어누빠뜨마 미사애러 또끼애꼬 마뜨라 (허자르미리) 빠태거르비뜨러 수이꼬 말염바더 러가우내

★자궁세척은 부작용의 우려가 있어 극히 제한적으로 사용되는 방법임

पाठेघर सफा गरेमा नकारात्मक असर पर्ने संभावना हने भएकोले अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र गर्ने 빠테거르 서파 거레마 너까랏먹 어서르 뻐르네 성바워나 후네 버에꼴레 어띠 아버셬 뻐레꼬 컨더마 마뜨러 거르네



〈자궁세척〉 पाठेघरको सफाई 빠태거르꼬 서파이

사료급여관리

भोजनको व्यवस्थापन 보전꼬 벼버스타번

➡ 분만당일은 절식

ब्याएको दिनमा भोकै राख्ने 뱌에꼬 딘마 보거이 라크내

⇒ 필요한 경우(특히 분만 직후)에는 사료통에 인위적으로 물을 채워줌

चिहयको खण्डमा (बच्चा पाए लगतै) खाना राख्ने भाडोमा पानी राखिदिने 짜히애꼬 건더마(버짜 바애 러거떠이) 카나 락내 바도마 빠니 라키디내

단어모음 शब्दावली 섭다워리

자궁농 jagungnong पाठेघरको पीप 빠테거러꼬 삡

गर्मि मौसम 여름철 거름미 머우섬 yeoleumcheol

증상 러션 jeungsang

दानाको खुवाई 사료급여 salyogeub-yeo 다나꼬 쿠와이

भोकै राख्न 적시 보거이 라쿠누

사료통 दाना राख्ने भाडा 다나 라크네 바다

물을 채워줌

mul-eul chaewoium पानी राख्न 빠니라쿠누

포유중 모돈관리

स्तनपान गराउने आमाको व्यवस्था **ा**ं <u>टा</u> भिन्ने प्राप्त अनुस्था **ां टा** भिन्ने प्राप्त अनुस्या अनुस्य अनुस्य

포유중 사료 및 사양관리 이유시 모돈 체평점(BCS) 2.5 목표

दुध ब्वाउने माउको चारो र सामान्य हेरविचार, दुध छुटाउदा माउको शरिरको औशत(BCS) २.५ को लक्ष 두드 쿠와우네 마우꼬 짜로 러 사마녀 헤르비짜르, 두드 춧따우다 마우꼬 서리르꼬

어우섯 (BCS)두이 뽀인뜨 빠쯔 꼬 럭쳐

■ 분만당일은 절식 또는 소량 급여하고 분만 다음날부터 1kg 급여하여 5일 동안 1일에 1kg씩 증량 급여

माउ व्याएको दिन भोकै राख्ने अथवा थोरै खान दिने, भोलिपल्ट देखी १केजी खान दिने, ५दिनसम्म १ दिनमा १केजी बढाएर चारो दिने

마우 뺘에꼬 딘 보꺼이 어터와 토러이 카너 디네, 볼리뻘떠 데키 엑 게지 카너디네, 빠 쯔 딘 섬머 액 딘마 액 게지 버다에러 짜로 디네

■ 분만후 5~7일까지 서서히 증량 급여하여 최대 사료섭취량(~/일)에 도달시키고 그 이후 이유시까지 무제한 급여

बयाएको ५~७दिनसम्म बिस्तारै धेरै खान दिदै अधिकतम खाने मात्रा सम्म पुर्याउने, त्यसपछि दुध छट्टयाइन्जेल सम्म असिमित चारो खान दिने

바에꼬 빠쯔-삿 딘섬머 비스따러이 데러이 카너 디더이 어딕떰 카네 마뜨라 섬머 뿌라우네. 뗘스버치 두드 츳땨인젤 섬머 어시밋 짜로 카너 디네

➡ 분만 후 사료급여 방법

ब्याइसके पछि दाना खुवाउने तरिका

바이서꺼 뻐치 다나 쿠와우내 떠리까

구 분 ^{वर्गकरण} 버르기거린	분만 당일 gag(fa भएक) fan 쁘러쓰띠 버애꼬 딘	1일 ^{पहिलो} दिन 버릴로 딘	2일 दोस्रो दिन 도스로 딘	3일 तेसोदिन 때스로 딘	4일 ^{쾨থা दिन} 쩌우토 딘	5일 ^{पाचौ दिन} 빠쩌우 딘	6일 ^{歲한 दिन} 처이터 우딘	7일 ^{सातौ दिन} 사떠우 딘		이유 ^{국일} 평리국리 두드추 따우다
사료 급여량 _{दानाको मात्रा} 다나꼬 만라	절식 또는 1kg _{위하} 의보리 역 하해 보까이 어터와 액 개지	1.6 액 뽀인뜨 처	2.6 두이 뽀인뜨 처	3.6 띤 뽀인뜨 처	4.6 짜르 뽀인뜨 처	5.6 빠쯔 뽀인뜨 처	6.6 처 뽀인뜨 처	무제한 급여 खान सक्ने जित 카너 서끄네 저띠	무제한 급여 खान सक्ते जित 카너 서끄네 저띠	무제한 급여 खान सक्ने जित 카너 서끄네 저따

단어모음 शब्दावली 섭다워리

절식भोकै राख्नुjeolsig보거이 라쿠누

쿠와우누

소량 धोरै solyang 토리이 급여 खुवाउन

geub-yeo

증량 at jeunglyang 데러이 무제한 afkifitat mujehan 어시밋

사료섭취량을 늘리는 방법

दानाखानो मात्रा बढाउने तरिका 다나카네 마뜨라 버다우내 떠리까

단어모음 शब्दावली 섭다워리

나누어

विभाजन 비바전

급여 geub-yeo

खवाउन् 쿠와우누

⇒ 섭취량이 많아지도록 여러 번 나누어 급여 (시원한 야간 근무시 1회 추가 급여)

चारो बढ़ी खबाउनलाइ धेरै पटक बाड़ेर दिने (रातको शितलमा काम गर्दा १ पटक बढ़ी चारो दिने) 짜로 버디 쿠와우널라이 데러이 뻐떡 바데러 디네 (라뜨꼬 시떨마 깜 거르다 액 뻐떡 버 디 짜로 디네)

• 여러 번에 나누어 사료급여시 자돈의 압사도 함께 증가하므로 분만 5일 후부터 적용

धेरै पटक बाडेर चारो दिदा थिचिएर मर्ने पाठाहरुको पनि बृध्दि हुने भएकोले जन्मेको पाचौ दिनदेखी लाग्

데러이 뻐떡 빠데러 짜로 디다 티찌에러 머르네 빠타허루꼬 브릿디 후네 버에꼴레 전 메꼬 빠쩌우 딘데키 라구 거르네

• 여름철에는 시원한 아침이나 밤 시간에 먹을 수 있게 함

गर्मी मौसमको चिसो बिहान अथवा रातीकोसमयमा भोजन गराउने 거르미 머우섬꼬 찌소 비하너 어터와 라띠꼬 서머여마 보전 거라우내

▶ 사료를 남길 경우 사료급여량을 줄인 후 다시 서서히 증량함

दाना बाँकी राख्यो भने चारो घटाउने र फेरी बिस्तारै बढाउदै जाने 다나 바끼 라쿄 버내 짜로 거따우네 러 페리 비스따러이 버다우더이 자네

⇒ 물과 혼합하여 주면 사료섭취량 10~15% 향상(주의 부패되기 쉬움)

पानीमा मिसाएर दिदा चारो खाने मात्र १०~१५% बढछ (पानीमा सजिलै सडन सक्छ- बिचार पर्याएर दिने) 빠니마 미사에러 디다 짜로 카네 마뜨러 더스~뻐뜨러 쁘러띠섯 벌처 (빠니 마 서질러 이 서드 너 서끄처- 비짜르 뿌랴에러 디네)

➡ 포유모돈 도태판단

द्ध ख्वाउने माउ राख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्ने

두드 쿠와우네 마우 라크네 끼 너라크네 니르너녀 거르네

원인	설명
^{कारण}	^{स्पारकरण}
까런	이스뺏띠거런
산자수 감소 पाठोकोसंख्या कम हुनु 빠토꼬 성캬 껌 후누	2산 연속 7두 이하, 또는 허약자돈이 많은 경우 २ वर्ष लगातार ७ वटा भन्दा कम बच्चा पाउने र कमजोर पाठोहरु धेरै भएमा 두이 버르서 러가따르 두이 워따 번다 검 버짜 빠우내 러 검조르 빠토허루 대러이 버애마
이상분만	2산 이상 난산
असमान्य व्यथा लान्	२ वर्ष भन्दा वही साहाँ व्यथा लागेमा
어사마녀 벼타 라그누	두이 버르서 번다 버디 사르호 벼타 라게마
자돈 물어죽임	2산째 이후에도 자돈의 물어죽임이 심한 개체
पाठाहर टोकेर माने	२ पटक व्याइसकेको माउले पिन पाठा टोकेर मारेको भयंकर केस छ
빠타허루 또께러 마르네	두이 뻐떡 바이서께꼬 마울레 뻐니 빠타 또께러 마레꼬 뻐영꺼르 께스 처
이유자돈수	2회 이상 연속하여 6두이하
पाठोहरुको संख्या	लगातार २ पटक ६ पाठा भन्दा कम व्याउदा
빠토허루꼬 성캬	러가따르 두이 뼈떡 처 빠타 뺀다 껌 뱌우다
질병 및 수명 रोग र आयु 로그 리 아유	전염병 및 만성질병으로 치료가 곤란한 개체, 자궁내막염, 임신후기의 유산, 8산이 지난 개체, 보행과 기립 어려움 등 संक्रमक वा विर्घकालिन रोगले उपचार गार्ही भएको माउ, पाठेघर भित्र संक्रमण, गर्भको तेस्रो चरणमा गर्भपतन, ६पटक व्याइसकेको माउ, हिडडुल -र्जीभन नसको माउ 성끄러먼 와 디르거깔린 로그레 우뻐짜르 가르호 버에꼬 마우, 빠테거러 비뜨러 성 끄러먼, 거르버꼬 페스로 쩌런마 거르버 뻐떤, 아트 뻐떡 바이서께꼬 마우, 히드둘- 우비너 너서끄네 마우

단어모음 शब्दावली 섭다워리

도태

dotae वंगुरको बथान छाट्ने,

역(생의 역에서 없는다. আहिएको भराच वही बंगुर वथानबाट हटाउने 벙그르꼬 버탄 차뜨네, 짜히에꼬 번다 버디 벙그르 버탄바띠 허따우네 08

이유모돈(종부대기돈) 관리

्र ८. दध छटाएको माउ (भाले लगाउन छानिएको बंग्र)को व्यवस्थापन

이유모돈(<mark>종부대기돈)</mark> 주간 관리

दुध छुटाएको माउ (भालेको लगाउन छानिएको बंगुरको) साप्ताहिक हेरचाह

두드 츳따에꼬 마우 (발레 러가우너 차니이꼬 벙그르꼬) 삽따힉 해러짜허

이유모돈(종부대기돈)의 주간 관리 및 사료관리

दुध छुटाएको माउ (भाले लगाउन छानिएको बंगुर)को साप्ताहिक हेरचाह र चारो व्यवस्थापन

두드 츳따에꼬 마우(발레 러가우너 차니에꼬 벙그르)꼬 삽따힉 해르짜허 러 짜로벼버스타뻔

구분 ^{aiर} 바르	오건 ^{विद्यान} 비하너	오 후 ^(급경궤) 디우소
월요일 सोमवार 솜바르	<u>발정체크</u> योन उत्तेजनाको जाँच 욘 우때저나꼬 자쯔	분뇨처리작업, 발정체크, 종부 मलमुत्रको सफाइ, यौन उत्तेजनाको जाँच, भाले लगाउने 멀무뜨러꼬 서파이, 욘 우때저나꼬 자쯔, 발레 리 가우네
화요일 ^{ਸੰगलवार} 멍걸바르	종부 भाले लगाउने 발레 러가우네	종부 _{知ल लगाउने} 발레 러가우네
수요일 बुधवार 부더바르	종부 ਸਾਕੇ ਕਸਾਰਜੇ 발레 러가우네	종부 _{ਬਾਰੇ} ਕਗਤਰੇ 발레 러가우네
목요일 ^{बिहीबार} 비히바르	종부, 이유모돈 <u>전입</u> भाले, दुध खुटाएको माउ सार्ने 발레, 푸드 춧따에꼬 마우 사르네	
금요일 ११कवार 숙리바르	모돈 백신접종, 임신진단 माउलाईदिने सुइ लगाउने, गर्भ रहे-नरहेको जान्ने 마우라이디네 수이 러가우네, 거르버 러헤-너러 헤꼬자쯔네	모돈 <u>스톨정리, 도태모돈</u> 판단 माउको स्टल मिलाउने, बुढी माउ छुट्याउने 마우꼬 쓰멸 밀라우네, 부디 마우 츳따우 네
토요일 शनिवार 서니바르	사료량 조절, 분만예정돈 전출 खानको मात्रा मिलाउने, गर्भवती वंगुरलाई सार्ने 카나꼬 마뜨라 미라우내, 거르버띠 병구르라이 사르내	임신사 수세, 웅돈포피소독 व्याउने माउ राझे खोर पानीले सफा गर्ने, भालेको लिंगको बाहिरी छाला किटाणुशोधन गर्ने फं우네 마우 라크네 코르 빠닐레 서파 거르네, 발레꼬 링거꼬 바히리 차라 기다누소던 거르내

단어모음 शब्दावली 섭다워리 이유 दुध छुटाउने 두드 춧땨우네 iyu यौन उत्तेजनाको जाँच 발정체크 baljeongchekeu 욘 우때저나꼬 자쯔 분뇨처리 दिशा पिशावको सफाइ 디사삐삽꼬 서파이 종부 भाले 발레 jongbu 전입 सार्नु 사르누 jeon-ib 임신진단 imsinjindan गर्भ रहे-नरहेको जाच्ने 거르 버 러헤-너러헤꼬 자쯔네 스톨정리 स्टल मिलाउने seutoljeongli 스떨 밀라우네 도태모돈 ब्ढी माउ dotaemodon 부디마우 사료 दाना 다나 मिलाउन् 조절 미라우누 jojeol 전출 सार्नु 사르누 पानीले सफा गर्नु 수세 빠니래 서파 거르누 suse 포피소독 वाहिरको छाला किटाण्सोधन 바히러꼬 차라 끼다누 소던

이유는 목요일 아침 일찍 또는 저녁에 실시

बिहीबार बिहान सबेरै वा बेलुकी देखी दुध छुटाउने 비히바르 비한 서베러이 와 벨루 끼 데 키 두 드 춧따우네

이유당일은 절식 또는 소량 급여

दुध छुटाउने दिन थोरै ख्वाउने वा भोकै राख्ने 두드 춧따우네 딘 토러이 쿠와우네 와 보꺼이 라크네

이유후 종부시까지 포유돈 사료를 무제한 급여

दुध छुटाएपछि भाने लगाउन्जेन सम्म दुध खाउने माउको चारो निरन्तर दिने 두드 춧따에뻐치 발레 러가운젤 섬머 두더 쿠와우네 마우꼬 짜로 니런떠르 디네

■ 이유모돈 도태판단

दुध छुटाएको माउ बुढी भए-नभएको छुट्ट्याउने 두드 출따에꼬 마우 부디 버에-너버에꼬 출땨우네

원 인 ^{कारण} 가런	설 명 स्परिकरण 이스뻐스띠거린
이유후 <u>무발정</u> दुध छुटाएपछि यौन उत्तेजना नहुनु 두드 춧따에버치 요운 웃때 저나 너후누	이유 후 14일이 지나도 발정을 보이지 않음 इब खुटाएको ९४ दिन वितिसक्दा पिन यौन उत्तेजना नहुने 두드 춧마에꼬 짜우더 단 비미석다 뻐니 욘 우때저나 너후내 <u>발정유도제</u> 를 2회이상 투여하여도 반응이 없음 यौन उत्तेजना गराउने तत्व २ पटक भन्दा वढी दिएपिन केही असर नहुने 욘 우때저나 거라우내 떨워 두이 뻐떡 번다 버디 디에뻐니 개히 어서르 너후내
공태 무발정 बांफोपन 바조뻰	이유 후 3개월 이상 경과하여 공태로 판명된 개체, 3회 이상 재교배가 들어가도 <u>수태</u> 가 <u>되지 않는</u> 경우 दुध छुटाएको ३ मिहिना सम्म पिन गर्भाधारण नहुनु, ३ पटक भन्दा बढी सहवास गराउँवा पिन गर्भाधारण नहुनु 두드 츳따에꼬 띤 머히나 섬머 빼니 거르버다런 너후누, 띤 뻬띄 번다 버디 서허바스 거라우다 빼니 거르바다란 너후누

단어모음 शब्दावली 섭다워리

절식 उपवास jeolsig 우뻐바스

소량 급여 solyang geub-yeo थोरे चारो 토러이 짜로

무제한 급여 mujehan geub-yeo खान सक्ने जित चारो

 카너 섞네 저띠 짜로

 도태판단
 qâ माउ ठम्याउने

 dotaepandan
 부디 마우 터마우네

무발정यौन उत्तेजना नृहन्mubaljeong욘 우때저나 너후누

발정유도제 baljeong-yudoje 郡市 उत्तेजना गराउनु 욘 우때저나 거라우누

수태

sutae 거르버 러허누 되지 않는 해가 제품 해가

गर्भ रहन्

이유모돈(종부대기돈) 발정 관찰

द्ध छुटाएको माउ (भाले लगाउन छानिएको बगुर)मा यौन उत्तेजना भए-नभएको हेर्ने 두드 츳따에꼬 마우 (발레 러가우너 차니 에꼬 벙그르) 마 요운 웃때저나 버에-너 버에꼬 헤르네

발정관찰 및 교배적기 판단

यौन उत्तेजना कहिले हुन्छ हेर्ने र समागम गराउने अनुकुल समय पत्ता लगाउने

요운 웃때저나 꺼힐레 훈처 헤르네 러 서마검 어 누꿀 서머여 뻗따 러가우네

■ 종부 대기중인 모돈에게 수퇘지를 접촉시켜 발정률을 촉진

भालेसग समागम कृरिरहेको पोथी वंगुरको यौन उत्तेजना बढाउन भाले वंगुरको सम्पर्कमा ल्याउन 발레성거 서마검 구리러해꼬 뽀티 벙구르꼬 욘 우때저나 버다우너 바래 벙구르꼬 섬 뻐르꺼마 라우너

■ 발정파악을 위해 이유 후 3일째부터(일요일)는 하루에 두 차례 (오전 6~7시, 오후 5~6시)이상 주의 깊게 관찰하여 발정개시 시점을 찾음

यौन उत्तेजना कहिले हुन्छ पता लगाउन दुध छुटाएको ३ दिनदेखि (आइतवार) दिनको २ पटक (विहान ६~७वजे, साँफ ५~६वजे) भन्दा बढी ध्यान दिएर हेर्ने र समागम शुरु गर्ने उचित समय पत्ता लगाउने 요운 웃때저나 꺼힐레 혼처 뺏따 라가우너 두드 춧따에꼬 띤 딘데키(아잇바르) 딘꼬두이 뻐떡(비하너 처-삿 버제, 사 저 빠쯔~ 처버제) 번다 버디 댠 디에러 헤르네 러서마검 수루 거르네 우찟 서머여 뺏따 러가우네

★ 발정 관찰을 1일 1회 관찰시 75%, 1일 2회 관찰시 85%, 일 3회 이상 관찰시 95% 이상 발정 발견 가능

पहिलो दिनको पहिलो पटकमा ७५%, पहिलो दिनको दोस्रो पटकमा ८५% र तेस्रो पटकमा ९५% भन्दा बढी यौन उत्तेजना भएको पाइन्छ ।

뻐히로 딘꼬 뻐히로 뻐떡마 뻐쩌허떠르%,뻐히로 딘꼬 도스로 뻐떡마 뻐짜시%,때스로 뻐떡마 뻔짜넘배% 번다 버디 욘 우때저나 버애꼬 빠인처

★미경산돈의 발정 관찰시 관리자가 관찰할 경우 50%, 수놈을 접촉시킬 경우 90% 이상 발겨 가능

कहिल्यै नब्याएको माउको यौन उत्तेजना हेर्दा ५०% जित हुन्छ, भालेसंग सम्पर्कमा ल्याउदा ९० % भन्दा बढी भएको पाइएको छ

꺼힐려이 너뱌에꼬 마우꼬 요운 웃때저나 헤르다 뻐짜스 쁘리띠섯 저띠 훈처, 빨레성 거 섬뻐르꺼마 라우다 넘베 쁘리띠섯 번다 버디 버에꼬 빠이에꼬 처 다어모음 शब्दावली 섭다워리

발정 관찰

baljeong gwanchal

यौन उत्तेजना भए-नभएको हेर्ने 요운 웃때저나 버에-너버에꼬 헤르네

수퇘지भाले वंगुरsutwaeji발레 벙그르

접촉 सम्पर्कमा ल्याउने jeobchog 섬뻐르꺼마 랴우네 박정 उत्तेजना

발정 उत्तेजना
baljeong 우때저나
촉진 गति बढाउनु
chogiin 것띠 버다우누

주의 깊게 juui gipge एकदमै ध्यान दिने 액더머이 댠 디내

■ 발정징후에 관찰을 통한 수정 적기 판단

यौन उत्तेजनाको लक्षण हेरेर भाले-पोथी समागम गराउने अनुकुल समय पत्ता लगाउने 요운 웃때저나꼬 러천 헤레러 발래-뽀티 서마검 거라우네 어누꿀 서머여 뻤따 러가우네

이유일자 दुव छुटाएको समय तालिका 두드 춧따에꼬 서머여 딸리까	0일 대로 ()짜			<u> </u> 차 ^{대रण} 쩌런	2일 २ ^章 두이			<u> </u> 차 ^{려रण} 저런			5일 火 ^電 빠쯔			<u>!</u> 차 ^{1रण} 저런		<u> </u> 차 ^{Яरण} 쩌런
요일 ^{arर} 바르	목요 ^[ag] 비히		금 5 ^{शुक्र} 숙러		토 위 위 서니		일 5 आईर 아이미		월 5 सोम 솜바			2일 ^{fait} 바르	수요 학교 부터			2일 laix 바르
오전 오후 ^{विहान} दिउँसो 비하너 / 디우소	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
음부발적 योगी फुलेर रातो हुने 오니 풀레러 라또 후네					•	•	•									
타모돈 승가 अरु पोथी माउमाथि चढ्ने 어루 뽀티 마우마티 쩌 드네							•	•								
사료<u>섭취량</u> _{词간 테구 피의} 짜로 카네 마뜨라						•	•									
웅돈 허용 भावेसग समागमको स्वीकृति 발레성거 서마검꼬 스 위끄리띠								•	•	•						
<u>사람</u> 허용 _{제국형제로} 전해된 만젤라이 스위끄리띠									•	•						
1차 पहिलो पटक 버힐로 뻐떡 교배 2차										0						
발해 पटक 쁘리저넌 조수로 뻐떡 3차 ਜ਼য় पटक 데스로 뻐떡											0	0				

단어모음	शब्दावली 섭다워리
수정 sujeong	प्रजननको 쁘러저넌꼬
적기 jeoggi	अनुकुल समय 어누꿀 서머여
판단 pandan	पत्ता लगाउनु
음부발적 eumbubaljeog योनी रातो हुनु	
요니 라또 후! 타모돈	≒ अरुमाउ
tamodon 승가	어루 마우 च ढ् नु
seung-ga 섭취량	对 三十 खाने मात्रा
seobchwilyang 응돈	; 보전
ungdon	भाले वंगुर 발래 벙구르
허용 heoyong	स्वकृति नीग्ग्याम
사람 salam	मान्छे 만체

이유일자 दुध छुटाएको 두드 츳따에꼬 연한상태 नरम अवस्था 너럼 어버스타

1~2일후 तोकिएको १ र दुई दिन पछि 또기애꼬 액~두이딘 뻐치

경화

साहों भएको

사르호 버에꼬

3일후 ३ दिन पछि 띤딘 뻐치

후반에 연화

आधी अन्तरालपद्धि

아디 언떠랄 뻐

치 너럼

4일후 ४ दिन पछि 짜르딘 뻐치

5일후 ५ दिन पछि 빠쯔딘 뻐치

6일후 ६ दिन पछि 처딘 뻐치 단어모음 शब्दावली 섭다워리

유방이 굳기 시작 완전히 마름 सिनित्तै सुकेको द्ध साहीं हुन शुरु 두드 사르호 후 시닛떠이 수께꼬

마른유방 सुकेको मुन्टो 수께꼬 문또





발적

-रातो हुनु

라또후누

종창 सुन्निन् 순니누



너 수루

발적 -रातो हुनु 라또 후누



종창 퇴화 स्न्निन हराउन 순니너 허라우너

작은 돼지의 음부 सानो सुंगुरको योनी 사노 숭그르꼬 요니

연화 नरम हुनु 너럼 후누

점액누출 तरल पदार्थ निस्कन 떠럴 쁘따르트 니스꺼누

_ पहिलो अन्तराल 바끌로 떠럴 뻐 다르트 서마검 어누꿀- 뻐힐로 언따랄

점액농후 적기 전반 वाक्तो तरल पदार्थ समागम अनुकुल

समागम अनुकुल पछिल्लो अन्तराल - समागम अनुकुल समय पूरा 서마검 어누꿀 뻐칠로 언떠랄-서마검 어누꿀

서머여 뿌라

적기후반 적기

완료





종창 स्निन् 순니누



발적 रातो हुन्



सुन्निन हराउन

큰 돼지의 음부 ठूलो बंगुरहरुका योनी 툴러 벙구르허루 꼬 요니

연화 नरम हुनु 너럼 후누

रातो हुन्

라또 후누

점액누출 तरल पदार्थ निस्कनु 떠럴 뻐다르트 니스꺼누

점액누출 तरल पदार्थ निस्कनु 떠럴 뻐다르트

니스꺼누

라또 후누 순니너 허라우너 적기완료

적기완료 समागम अनुकुल समय पूरा समागम अनुकुल समय पूरा 서마검 어누꿀 서마검 어누꿀 서머여 뿌라 서머여 뿌라

이유후 발정과정의 일반적 순서

दध छटाएपछि यौन उत्तेजना हदाको सामान्य ऋम 두드 추따에뻐치 요운 웃때저나 후다꼬 사마녀 끄럼

의음부가 붓고 충혈되기(음부발적) 시작: 수퇘지 승가허용 24시간 전

योनी फुलेर रगत जम्मा हुन (योनी रातो हुने)थाल्छ : भाले लगाउने (समागम गराउन्)२४ घण्टा अघि 요니 풀레러 러것 점마후누(요니 라또 후너) 탈처: 발레 러가우네(서마검 거라우누) 쪼우비스 거따 어기

2 외음부로부터 점액이 누출

योनीबाट चिल्लो पदार्थ बग्ने 요니바떠 찔로 뻐다르터 버그내





〈외음부 발적 및 점액누출〉 ग्प्ताङ्ग रातो हुने र चिल्लो पदार्थ बग्ने 굽땅거 라또 후내러 찔로 뻐따르터 버그내

8 평상시와 다른 울음소리를 내고 공격적인 행동

रुने कराउने र आक्रामक व्यवहार 루내 거라우내러 아그라먹 변하르

△ 발정기가 되면 사료의 섭취량이 줄어들고 불안. 체온상승

यौन उत्तेजना हँदा खाना कम खाने. शरीरको ।तापक्रम बढने 요 우때저나 후다카나 검 카네. 서릴꼬 따뻐끄럼 벋내

집 군사시 타모돈 승가 시작 : 수퇘지 승가허용 12시간 전

उत्तेजित भएर अर्को माउमाथि चढ्न शुरु : भाले लगाउने (समागम गराउन्)२४ घण्टा अघि 웃때짓 버에러 어르꼬 마우마티 쩌드너 수루: 발레 러가우네(서마검 거라우누) 쪼우 비스 건따 어기

단어모음 शब्दावली 섭다워리

발정 उत्तेजना 웃때저나 पक्रयाहरू 순서 쁘리끄리야허루

외음부 गप्ताङ 굽땅거 रगत जम्मा हुनु 충혈 러것 점마 후누 chunghyeol चिल्लो पढार्थ 점액

찔로 뻐다르터

बग्न् 누출 벅누 다른 अन्य 어녀 रोएको आवाज 울음소리 로에꼬 아와즈

ieom-aeg

섭취량이 줄어들고 seobchwilyang-i jul-eodeulgo खाना कम खान् 카나 껌 카누

불안 bul-an 찐따 체온 शरीरको तापक्रम 서리르꼬 땁끄럼 che-on

चिन्ता

타모돈 승가 अर्को माउमाथि चढ्नु 어르꼬 마우마티 쩌드누





〈군사시 타모돈에게 승가〉 उत्तेजित भएर अर्को माउमाथि चढ्न श्रु 웃때짓 버에러 어르꼬 마우마티 쩌뜨너 수루

단어모음 शब्दावली 섭다워리

수퇘지 승가

भाले वंगुरको चढेको 바래 벙구르꼬 쩌데꼬

사람승가 허용

salamseung-ga heoyong मान्छे चढ्न स्वीकार 만체 쩌드너 스위까르

6 수퇘지 승가허용 시작 : 28시간 후 종부적기(경산돈)

भाले बंग्रलाई माउ माथि चढ्न अन्मित : २८ घन्टा पछि भाले लगाउन अनुक्ल (ब्याइसकेको माउ) 바래 벙구르라이 마우마티 쩌뜨너 어누머띠. 엇타이스 건따 뻐치 발레 러가우너 어누 꿀(뱌이서께꼬 마우)





〈수퇘지 승가 허용〉 भाले बंग्रलाई माउ माथि चढ्न अन्मति 바래 벙구르라이 마우 마티 쩌드너 어누머띠

☑ 사람승가 허용 시작 : 수퇘지 승가허용 후 12시간 후

मानिस चढ्न अन्मती : भालेलाई चढ्न दिएको १२ घण्टा पछि 마니스 쩌드너 어누머띠: 발레라이 쩌드너 디에꼬 바흐러 건따 뻐치

▶ 사람이 승가해도 부동자세를 취하고 귀를 쫑긋이 세움

मान्छे चढ्दा पनि नकारेको (अस्वीकार) हाउभाउ देखाउदै दुबै कान ठाडो पारेको 만체 쩌드다 뻐니 너까레꼬(어스위까르) 하우바우 데카우더이 두버이 깐 타도 빠레꼬





 《사람승가 허용》

 मान्छे चढ्दा स्वीकार

 만체 쩓다 스위까르

8 사람이 등, 허리부분을 눌러줄 때 피하지 않음

मानिसले ढाड अथवा कम्मरमा थिच्दा भाग्दैनर नकार्दैन 마니슬 레 닫 어터 와 껌머 르 티쯔 다 바쯔더이너/ 너까르더이너





의 위를 근거로 수퇘지 허용 시작 시점을 유추해 종부적기 판단

माथीको व्यवहार देखाएपछि भाले स्वीकार गर्न तयार भएको बुभ्जेर भालेसंग समागम अनुकुल समय तो क्ने

마티꼬 저스또 벼버하르 데카에뻐치 발 레 스위까르 거르너 떠야르 버에 꼬 부체 러 발레성 거 서마검 어누끌 서머여 똑네

Ⅲ 발정돈은 락카 등을 이용하여 등에 표시

उत्तेजित बंगुर स्प्रे रङ्ग आदिमा घस्रेर बनेको चिन्ह ढाडमा देखिन्छ, 웃때짓 벙구르 스프레 랑가 아디마 거스레러 버네 꼬 찐혀 다드마 데킨처

다음날 필요한 정액량을 파악하여 주문

अर्को दिनको लागि आवश्यक शुक्राणुको मात्रा निर्धारण गरेर अर्डर गर्ने 어르꼬 딘꼬 라기 아버셕 수그라누꼬 마뜨라 니르다런 거레러 어르더르 거르네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

등 deung 다드 허리 print heoli 캠머르

종부 적기 판단

iumun

jongbu jeoggi pandan भाले लगाउने अनुकृत समय पत्ता लगाउने 발 래 러가우네 어누꿀 서머여 뺏따 러가우네

락카 स्पेरङ 스프레 랑가 lagka चिन्ह, संकेत 표시 찐허, 성껫 pyosi शुक्राणुको मात्रा 정액량 jeong-aeglyang 수끄라누꼬 마뜨라 파악 पत्ता लगाउन् 뻤따 라가우누 paag अर्डर गर्नु 주문

어르더르 거르누

구 분	0 유	교배적기 1안(경산돈)						
^{arर}	^{चरण}	प्रजनन अनुकुल पहिलो प्रयास (व्याएको माउ)						
바르	쩌런	쁘러저넌 어누꿀 뼈힐로 쁘러야스(뱌에꼬 마우)						
금요일 शुक्रवार 숙러바르	1일차 ९ चरण 액 쩌런							
토요일	2일차	수퇘지 승가허용 시작 후 24시간 후 1차,						
शनिवार	२ चरण	12시간 후 2차,12시간 후 3차(선택)						
서니바르	두이 쩌런	위현 학생자 대당 학융화 २४ घण्टा पछि पहिलो पटक, १२ घण्टा पछि दोस्रो पटक र अर्को १२						
일요일	3일차	घण्टा पछि तेस्रो परक (ऐच्छिक)						
आईतबार	३ चरण	바래 벙구르래 마우 쩌떼꼬 쩌우비스 건따 뻐치 뻐히로 뻐떡, 바러 건따 뻐치						
아니떠바르	띤 쩌런	스로뻐떡 러 어르꼬 바러 건따 빼치 때스로 뻐떡(어이칙)						
월요일 सोमवार 솜바르	4일차 ४ चरण 짜르 쩌런							
화요일	5 일차	수퇘지 승가허용 시작 후 12시간 후 1차, 12시간 후 2차, 12시간 후 3차(선택) भाले बंगुरले माउ चढेको १२ घण्टा पिछ पिहलो पटक, १२ घण्टा पिछ दोस्रो पटक र अर्को १२ घण्टा						
^{ਸੰगलवार}	ᆾ ^{ᇽरण}	पिछ तेस्रो पटक (ऐच्छिक) 바래 벙구르래 마우 쩌떼꼬 바러 건따 뻐치 뻐히로 뻐떡,바러 건따 뻐치 도스로						
멍걸바르	빠쯔 쩌런	뻐떡 러 어르꼬 바러 건따 뻐치 때스로 뻐떡(어이칙)						
수요일	6일차	수퇘지 승가허용 시작 후 승가허용시 1차, 12시간 후 2차,						
बुधबार	६ चरण	12시간 후 3차(선택)						
부더바르	처 쩌런	_{भाले बंगुरले} माउ चढेपछि फेरी माउले चहुन दिएमा पहिलो पटक, 9२ घण्टा पछि दोस्रो पटक र						
목요일 बिहीबार 비히바르	7일차 ૭ चरण 사뜨 쩌런	भाल वगुरल माउ चहपाछ फरा माउल चहुन विर्मा पाइला परक, १२ घण्टा पाछ दोसा पर अर्को १२ घण्टा पिछ तेस्रो पटक (ऐछिक) 바래 벙구르래 마우 쩌떼뻐치 페리 마울레 쩌드너 디에마 뻐히로 뻐떡, ६ 건따 뻐치 도스로 삐떡 러 어르꼬 바러 건따 뻐치 때스로 뻐떡(어이침)						

■ 3차 종부 : 2차 종부 후에 계속 발정증세 보이면서 수퇘지 승가를 허용 6~12 시간 후에 다시 한번 더 수정

तेस्रो चरणको समागम : दोस्रो समागम पछि पनि लगातार उत्तेजित भएमा भालेलाइ चढ्न दिने, ६० १२ घण्टा पछि फेरी एकपटक दोहोर्याउने

때스로 쩌런꼬 서마검 : 도스로 서마검 뻐치 뻐니 러가따르 우때짓 버에마 발레라이 쩓너 디네, 처~ 바흐러 건따 뻐치 페리 엑 뻐떡 도호랴우네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

경산돈 व्याइसकेको माउ gyeongsandon 배이서께꼬 마우

이유모돈(종부대기돈) 종부관리

종부방법

प्रजनन गराउने तरिका 쁘러저넌 거라우네 떠리까

이곳수정

क्त्रिम गर्भाधारण 그리띠림 거르버다린

정액의 요건

वीर्य जोगाउन अपनाउन पर्ने विधी

비르여 조가우너 어뻐나우누 뻐르네 비디

→ 정액은 반드시 17~18℃를 유지하는 전용보관고(온장고)에 보관 및 수송

वीर्यलाई भण्डारण र ओसार्वा /ओसार्न् पर्वा १९-१८ हि. से. (तापक्रम सन्तलन गर्ने बक्सा) मा कायम राख्ने 비르여라이 번다런 러 오사르다 오사르누 뻐르다 서떠러~어타러 시 (따뻐끄럼 선뚜 런 거르내 벅사) 마 까염 라크네

⇒ 돼지정액은 보관온도에 따라 보존시간과 번식성적에 크게 영향 미침 (희석한 액상정액의 보존기간은 3~5일 이내)

संगरको वीर्य भण्डार गर्ने तापक्रम र भण्डार गरेको समय अनसार प्रजनन नितजामा ठलो असर पार्छ (पातलो पारिएको तरल वीर्यको संरक्षण अवधि ३~ ५दिन)

승구르꼬 비르여 번다르 거르네 땁그럼 러 번다르 거레꼬 서머여 어누사르 쁘러저넌 너따자마 툴로 어서르 빠르처(빠떨 로 빠리에꼬 떠럴 비르여꼬 성러쳔 어버디 띳~빠 짜디)

➡ 정액이 저온충격을 받거나 직사광선에 노출되지 않도록 주의

वीर्यलाइ एक्कासी चिसो तापक्रम अथवा सिधा घामको किरणमा नपार्न होशियारी गर्ने 비르열라이 엑까시 찌소 땁끄럼 어터와 시다 감꼬 끼런마 너빠르너 호시야리 거르네

⇒ 정액보관고에 보관할 경우에도 정전이나 고장에 대비하여 온장고 내부에 최저 최고 온도계를 넣어두고 수시로 온도를 점검

वीर्य भण्डारमा वीर्य संरक्षण गर्दा बिजली कटेर अथवा मेशिन बिग्रेर हनसक्ने क्षति रोकथाम गर्न तापक्रम सन्तलित बक्सामा उच्च र न्यन तापक्रम नाप्ने थमोमिटर राखेर आफैले तापक्रम जाच्ने। 비르 여 번다르 마 비르 여 성러 쳔 거르 다 비줄리 꺼때러 어타와 메신 비그레 후너석

네 처띠 록탐 거르너 땁그럼 선뚤릿 벅사마 우쩌 러 뉴너 땁그럼 납네 터르모미떠르 라케러 아퍼일레 땁그럼 자쯔네

▶ 보관고에서 꺼내어 돈사로 이동할 때에도 급격한 온도변화를 막기 위한 스티로폼 박스등의 보온조치가 필요

भण्डारणबाट निकालेर खोर तीर सार्दा खेरी अचानक हुने तापमान परिवर्तन हुन निदन स्टायरोफोम बक्स आदि तापक्रम जोगाउने उपाय सोचीराख्ने

번다란바떠 니깔레러 고르 띠러 사르다 께리 어차나크 후네 따뻐만 퍼리버르떤 후너 너디너 스타이로폼 박스 아디 땁끄럼 조가우네 우빠여 소찌라크네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

이유모돈

보관

दध छटाएको माउ 두드 춧따우네 마우

종부 jongbu

समागम गराउने 서마검 거라우네 सरक्षीत

bogwan 수송 susong

돼지정액

प्रजनन स्वास्थ्यखस्ंग्रको वीर्य 숭그르꼬 비르여

직사광선 jigsagwangseon 소조감마 주의

सावधानी 삽다니

सोभ्हो घाममा

यातायात

야파야프

정전 विद्यूत आपुर्ति 비둗 아뿌르띠 ieongieon

विरोको 고장 비그래꼬 goiang

대비

निवारण गर्न, तयारीमा 니바런 거르너, 떠야리마

온도 तापक्रम 따쁘끄럼

점검 निरिक्षण jeomgeom

▶ 보관고에 장기간 보관한 정액은 1일 2회정도 가볍게 흔들어 섞어줌


वीर्यलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरि राखेमा दिनको २ पटक जित हल्लाएर मिसाउने 비르여라이 라모 서머여섬머 번다린 거리 라캐마 딘꼬 두이 뻐떡 저띠 헐라에러 미사우네



〈고정용 정액보관고〉 अचल वीर्य भण्डार 어쩔 비르여 번다르



〈정액운반 및 보관용 박스〉 वीर्य ओसार र भण्डारण बक्सा 비르여 오사르 러 번다런 벅사



〈정액 주입기 종류〉 वीर्य हाल्ने सुईको प्रकार 비르여 할네 수이고 쁘러까르

단어모음 शब्दावली 섭다워리

흔들어 섞어줌

heundeul-eoseokk-eojum इल्लाएर मिसाउने 헐라에러 미사우네

정액보관고

jeong-aegbogwango विर्य भण्डारण

비르여 번다런

보관용 박스 bogwan-yong bagseu भणदारण वाकस 번다런 바거스

정액 주입기 jeong-aeg ju-ibgi

वीर्य हाल्ने सुइ 비르여 할네 수이

정액 주입자의 요건

वीर्य हाल्ने सुईको आवश्यकताहरु 비르여 할네 수이꼬 아버셕따허루

⇒ 주입 기술은 간단하고 용이하도록 숙달

वीर्य सजिलो र सलभ तरिकाले हाल्न सक्ने क्षमता बनाउने 비르여 서질로 러 술럽 떠리깔레 할너 석네 쳐머따 버네우네

➡ 주입 시기(종부적기)를 적절히 판단

हाल्ने समय (माउले भालेसंग समागम गर्ने समय) लगभग अनमान गर्ने 할네 서머여(마울레 발레성거 서마검 거르네 서머여) 럭벅 어누만 거르네

→ 정액 취급 방법 숙지

वीर्य चलाउने तरिकामा पोख्त हुने 비르여 쩔라우네 떠리까마 뽀크떠 후네

➡ 모돈을 성적으로 흥분시키고 사람을 무서워하지 않게 함

माउलाइ पूर्ण यौन उत्तेजित गराएर मान्छेसंग नडराउने बनाउने 마울라이 뿌르너 요운 우때짓 거라에러 만체성거 너더라우네 버나우네

인공수정의 성패는 담당자들의 기술에 따라 좌우

कृत्रिम गर्भाधारणको सफलता गर्नेको सीपमा निर्भर गर्दछ 끄리띰 거르버다런꼬 서퍼러따 거르네꼬 십마 니르버르 거르더처

➡ 깨끗한 수건이나 휴지 준비

सफा रुमाल अथवा कागजहरु तयार गर्ने 서파 루말 어터와 가겆허루 떠여르 거르내

정액 주입 방법

वीर्य हाल्ने तरिका धाटल छेपा धाटा ग

종부적기의 모돈을 부드럽게 다루어 안정시킴

समागम मुंद्रामा भएको माउलाई सुस्तिर सम्हाल्दै निर्धक्क बनाउने 서마검 무드라마 버에꼬 마울라이 수스떠리 섬할더이 니르덕꺼 버나우네

❷ 외음부를 물기 있는 깨끗한 종이 수건으로 닦아줌

योनीलाई भिजेको सफा कागजको रुमालले पुछ्ने

요니라이 비제꼬 서파 까거저꼬 루말레 뿌츠네

❸ 정액 주입기 주위에 희석액이나 액체 윤활제를 적당히 바름 (일회용 주입기를 쓸 때는 젤리가 필요 없음)

वीर्य हाल्ने सुईको बाहिरी भागमा पातलो परिएको चिल्लो पदार्थ ठिक्क मात्रामा लगाउने (एक पटक प्रयो ग गर्ने सईलाईचिल्लो पदार्थ चाहिदैन)

비르여 할네 수이꼬 바히리 바그마 빠떠로 빠리애꼬 찔로 뻐다르터 틱꺼 마뜨라마 러가우내(액 뻐떡 쁘러욕 거르내 수이라이 찔로 뻐다르터 짜히더이너)

4 왼손의 엄지와 인지로 외음부를 열고 오른손으로 주입기를 삽입 (주입기의 끝이 요도입구로 들어가지 않도록 주의)

बाँया हातको बुढी र चोर औंला ले योनीकोप्वाल खोल्ने र दाँया हातले सुई हाल्ने (सुईको टुप्पो मुत्रद्धारको नली मा निछर्ने गरी होस पऱ्याउने)

바야 한꼬 부디러 쪼르 어울라 어룰라 레 요니꼬 봘 콜내러 다야 한래 수이 할네(수이 꼬 뚭보 무뜨러 돠르꼬 너리 마 너치르네 거리 호스 뿌라우내

⑤ 오른손으로 주입기를 잡고 <u>15도 각도</u> 위쪽으로 향하게 하여 15cm정도까지 삽입한 후 <u>주입기를 수평으로</u> 하여 자궁경 입구인 25cm 정도까지 서서히 넣으면서 저항감이 느껴질 때까지 삽입

(외음부로부터 20~25cm 지점에 자궁경부가 있으나 돼지가 클수로 깊음)

दायाँ हातले सुई समाप्ने, १५डिग्री जित माथि फर्काउर १५ से.मी जित छिराउने र अप्ठ्यारो महसुस नभएसम्म तेस्।एर २५ से.मी. जित पाठेघरको घाँटीमा छिराउने (गुप्ताङ्ग देखि पाठेघरको घाँटी सम्म २०-२५ से.मी. जित हुन्छ तर बंगुर अनुसार फरक पर्छ)

다야 한래 수이 서만내, 뻔드러 디그리 저띠 마티 퍼르가애러 뻔드러 새미 저띠 치라 우내러 업탸로 머허수스 너버애섬머 때르사애러 뻐찌스새미 저띠 빠태거르꼬 가띠마 치라우내 (굽땅거 대키 빠태거르꼬 가띠 섬머 비스-뻐찌스 새미 저띠 훈처 떠러 벙구 르 어누사르 뻐럭 뻐르처)



《4번 설명 그림》४को प्रक्**या देखाउने तस्वीर**짜르꼬 쁘러끄리야 데카우네 떠스비르



〈5번 설명 그림〉 ५ को प्रक्या देखाउने तस्वीर 빠쯔고 쁘러끄리야 데카우네 떠스비르

단어모음 शब्दावली 섭다워리

수건으로 रुमालले sugeon-eulo 루말래 닦아줌 영화 dakk-ajum 뿌츠내

희석액 पातलो huiseog-aeg 빠띠로

윤활제चल्लोyunhwalje찔로바름लगाउनेbaleum러가우내

엄지 qis औला eomji 부디 어울라 인지 चोर औला inji 쪼르 어울라

कोण

gagdo 콘 위쪽 πιখী wijjog 마티 수평 तैसाएर

각도

수명 đ웨턴 supyeong 때르사애러

⑥ 더 이상 삽입이 안 될 때 주입기를 시계 반대방향으로 부드럽게 3∼4차례 정도 돌리면서 밀어 넣으면 자궁 경관에 물리게 됨(만일 주입기가 자궁경관에 잘 물리지 않으면 시계방향으로 주입기를 부드럽게 돌리면서 빼낸 후 다시 삽입)

सुई भित्र निछर्को खण्डमा घडीको विपरित दिशामा ३-४ पटक घुमाउदै पाठेघरको घाँटी नभेटुन्जेल भित्र धकेल्ने (सुई पाठेघरको घाँटीसम्म नपुगेको खण्डमा घडीको दिशातिर घुमाएर भिक्ने र पुन : छिराउने) 수이 비뜨러 너치래꼬 건더마 거디꼬 비버린 디사마 띤-싸르 뻐떡 구마우더이 빠태 거르꼬 가띠 너배뚠잴 비뜨러 더갤네(수이 빠태거르꼬 가띠섬머 너뿌개꼬 건더마 거디꼬 디사띠러 구마에러 직내러 뿌너 치라우내)

☑ 그 후 주입기를 조심스럽게 적당한 위치에 놓음(주입기 끝의 굵기가 너무 작으면 암퇘지의 생식기관에 꽉 끼지 못할 수도 있는데 이 경우는 정액의 역류 를 일으킬 수 있음)

त्यसपछि सुइलाई होशियारीका साथ ठिक्क ठाउमा हाल्ने (सुइको टुप्पो साह्रै सानो भएमा पोथीको यो नीद्वारमा च्याप्प नअडिकन सक्छ, यस्तो भएमा वीर्य बाहिर निस्कन सक्छ)

떠스뻐치 수일라이 호시야리까 사트 틱꺼 타우마 할네 (수이꼬 뚭뽀 사러이 사노 버에 마 뽀티꼬 요니드와르마 쨥뻐 너어드끼너 석처, 여스또 버에마 비르여 바히러 니스꺼 너 석처)

- ③ 정액병 또는 정액 포장팩(Gene Pack 또는 알미늄 Pack)을 주입기에 연결함 वीर्य राख्ने बनाइएको बोतल अथवा प्याक (जीन पैक अथवा एल्यूमीनियम पैक)लाई सुई सँग जोड्ने 비르여 라그너 버나이애꼬 보떨 어터와 뱍 (진 팩 어터와 알루미늄 팩)라이 수이 성거존내
- ① 이때 주입기를 조금 뒤로 후퇴시켜 10분정도 서서히 정액을 주입시킴 과 बेलामा, सुई लाइ थोरैपछाडि तानेर 90 मिनेट जित वीर्य हाल्ने 요 배라마, 수이 라이 토러이 뻐차디 따내러 더스 미낸 저띠 비르여 할네
- ➡ 돼지꼬리를 계속 잡으면서 주입기가 자궁경관 속에 잘 물릴 수 있도록 하여 외음순 밖으로 정액이 역류하는 것을 방지함

वंगुरको पुच्छरलाई लगातार समातेर सुईपाठेघरले समाएर अंडिने पार्ने र वीर्य बाहिर निस्कन निदने 벙구르꼬 뿌처르라이 러가따르 서마때러 수이빠테거를레 서마에르 어디네 빠르네 러 비르여 바히러 니스기너 너디내

 ▶ 외음순을 손으로 서서히 문질러 주면 암퇘지의 자궁 수축을 촉진하여 정자의 운반을 촉진하는 데 도움됨

योनीको बाहिरी भाग हल्का माडिदिदा पोथीको पाठेघर खुम्चिन गति बह्छ र वीर्य सर्ने प्रकृया छिटो हुन्छ 요니꼬 바히리 바그 혈까 마디디다 뽀티꼬 빠테거르 쿰찌네 거띠 버드처 러 비르여 서르네 쁘러끄리야 치또 훈처



(6번 설명 그림) ६ को प्रकृया देखाउने तस्वीर 처꼬 쁘러끄리야 데카우네 떠스비르



〈9번 설명 그림〉 ९ को प्रकृया देखाउने तस्वीर 너우꼬 쁘러끄리야 데카우네 떠스비르

단어모음 शब्दावली 섭다워리 정액병

jeong—aegbyeong विर्य राष्ट्रो भाडो 비르여 라크내 바다

포장팩

pojangpaeg 뺙 주입기 हाले सुइ ju-ibgi 할네 수이

면결 해홍편 yeongyeol 조드누

서서히 बस्तारै seoseohi 비스따라이

정액 Fat peong-aeg 비르여 주입 Fire piu-ib 합네

◎ 정액주입 중 역류가 심하면 주입을 잠시 멈추고 주입기를 전후 좌우로 부드럽게 움직인 후 주입

वीर्य हाल्दा फर्किएर आउने प्रकृया दोहोरिरहे एकछिन हाल्न रोक्ने। हाल्ने सुई तल(माथी(दाया(बाया हल्का हल्लाएर फेरी हाल्ने

비르여 할다 퍼르끼에러 아우네 쁘러끄리야 도호리러헤 엑친 할너 록네. 할네 수이 떨러-마티-다야-바야 할까 헠라에러 페리 할네

■ 정액주입을 끝낸 후에 주입병이 비워졌을 때는 자궁경관에 공기가 들어가지 않도록 주입기에 약간의 정액을 남겨 둠(공기가 들어가면 생식기 밖으로 정액을 밀어내어 정액의 역류가 많아짐)

वीर्य हालिसकेपछि बोतल खाली हुदा पाठेघरमा हावा छिर्न निदन सुझमा अलिकित वीर्य बाकी राख्ने (हावा छिरेमा वीर्यलाइ गुप्ताङ्गबाट बाहिर धकेलेर अभ्न धेरै वीर्य बाहिर निस्कन्छ)

비르여 할리 서께버치 보떨 칼리 후다 빠테거르마 하와 치르너 너디너 수이마 얼리꺼 띠 비르여 바끼 라크네 (하와 치레마 비르열라이 굽당거 바떠 바히러 더껠레러 어저 데러이 비르여 바히러 니스건처)

№ 주입기에 약간의 정액이 있을 때 주입병을 제거하고

वीर्य हाल्ने सुइमा अलिकति वीर्य बाकी हुदा बोतल हटाउने 비르여 할네 수이마 얼리꺼띠 비르여 바끼 후다 보떨 허따우네

◎ 주입기 끝 구멍을 손가락으로 막고 30~60초 동안 모돈의 등을 눌러 줌 सईको दुष्णेको प्याल औलाले छेकेर ३०-४० सेकेन्ड सम्म माउको ढाड थिचिदिने 수이고 뚜쁘고 봘 어우라래 체께러 띠스─짜리스 새캐드 섬머 마우고 닫 티찌디네

☑ 등을 계속 눌러 주면서 주입기를 시계방향으로 서서히 돌려 뺌 ਸਾਤको ढाड थिचिराखेर सुइलाइ घडीको दिशामा विस्तारै घुमाउदै निकाले 마우꼬 다드 티찌라케러 수일라이 거디꼬 디사마 비스따러이 구마우더이 니깔네

인공수정 전후에 암컷을 얌전히 다름

यसरी ऋत्रिम गर्भधारण गरेको पोथीलाई एकदम सुस्तरी हेरचाह गर्ने 여서리 끄리끄림 거르버다린 거레꼬 뽀티라이 에덤 수스떠리 헤르짜허 거르네

6 수정일, 시간, 품종(정액명) 등을 기록하고 다음 주입시간 기록

प्रजननको मिति, समय, जाति (वीर्यको नामको) रेकर्ड राख्ने र अर्को पटक हाल्नेने समयको रेकर्ड राख्ने 쁘러즈는꼬 미띠, 서머여, 자띠(비르여꼬 남꼬) 래그드 라크네러 어르꼬 뻐떡 할네 서 머여꼬 래그드 라크네

₩ 일회용 주입기는 재사용하지 않도록 함

단어모음 शब्दावली 섭다워리 주입 हाले ju-ib 할네 제거 Frame jegeo 나깔누 시계방향으로 돌리다 sigyebanghyang-eulo dollida घଶेको विशासा घुमाउने 거디꼬 디사마 구마우네 빼다 중리당국 ppaeda 어따우누 주입시간 티ল 재대적 ju-ibsigan 할네 서머여

रेकर्ड राख्ने

래거르드 라크내

기록

gilog

기타관리사항 영여배스타면

1. 주사시 유의사항

सुई दिंदा अपनाउनु पर्ने साबधानी 수이 디다 어뻐나우누 뻐르내 사버다니

2. 네팔어 단위 표기법 नेपाली शब्दावली

네팔리 섭다워리



01

मांसपेशीमा दिने (Intramuscular) सुई 망서빼시마 수이 디내

■ 근육주시는 귀 바로 아래와 귀 뒷부분 및 어깨 앞쪽의 목 부분에 주사

मासमा दिने सइ सिधै कानको तल अथवा कानको पछाडि र काधको अगाडि भएको घाटीको भागमा लगाउने

마수마 디네 수이 시더이 깐꼬 떨러 어터와 깐꼬 뻐차디 러 까드꼬 어가디 버에꼬 가 띠꼬 바그마 러가우네

■ 허벅다리와 엉덩이 또는 허리 부위에는 주시는 비권장 (출혈 또는 멋 자국으로 상품가치가 떨어짐)

तिघा, चाक र कम्मर वरिपरि सुइ नलगाउने सुभाब (रगत बगेर अथवा सुइ लगाएको दागले गर्दा मुल्य घटछ)

띠그라. 짝 러 꺾머르 워리뻐리 수이 너러가우네 수잡(러것 버게러 어터와 수이 러기 에꼬 다글레 거르다 물려 겄처)

점절한 크기의 주사바늘을 사용

उपयुक्त आकारको सुइ लगाउने सिर्यो प्रयोग गर्ने । 우버육떠 아까르꼬 수이 러가우네 시요 쁘러욕 거르내

사 육단 계	크기(게이지)	길이(인치)
_{हुईने} तह	^{테막 (} Gauge)	^{लम्वाई} (inches)
후르꺼네 떠허	납 (게이지)	럼바이 (인치)
젖먹이돼지	18 또는 20	5/8 또는 1/2
दुध खाने पाठा	૧૬ अथवा २०	メ/ང अथवा १/२
두드 카네 빠타	어타러 어터와 비스	빠쯔/아트 어터와 액/두이
젖뗀돼지	16 또는 18	3/4 또는 5/8
इच खुटाएको पाठा	૧૬ अथवा १८	३/४ अथवा १/८
두드 춧따에꼬 빠타	소러 어터와 어타러	띤/짜르 어터와 빠쯔/아트
비육돈	16	1
मासुको लागी पालेको बंगुर	૧૬	૧
마수꼬 라기 빨레꼬 벙그르	소러	액
번식돈	14, 15 또는 16	1 또는 1.5
प्रजननको लागी पालेको बंगुर	9 ^{४,९} ५ अथवा १६	૧ अथवा ૧.૫
쁘러저넌꼬 라기 빨레꼬 벙구르	쩌우더, 뻰드러 어터와 소러	액 어터와 액 포인트 빠쯔

단어모음 शब्दावली 섭다워리 근육 मांशपेसी

망서빼시 geun-yug 귀 कान gwi 꺄 아래 तल 떠러 पछाडी भाग 뒷부분

뻐차디 바그 어깨 앞쪽 काधको अगाडी

eokkae apjjog 까드꼬 어가디 적절한 jeogjeolhan 우뻐육떠 주사 바늘 स्इ लगाउने सियो 수이 러가우네 시요 iusa baneul

피하주사

छालामा दिइने (Subcutaneous) सुई 찰라마 디이내 (섭큐테이니어스) 수이

■ 깨끗하고 건조한 곳에서 주사

सफा र सुख्बा ठाउँमा सुई दिने 서파러 숙카 타우마 수이 디내

■ 자돈의 경우 피부가 충분히 늘어지는 옆구리 부위에 주사

पाठाहरुलाइ छाला सजिलै तिन्कने पेटको दाया-वाया भागमा सुइ दिने 빠타허루라이 찰라 서질러이 떤끼네 뺏꼬 다야-바야 바그마 수이 디네

■ 근육에 주입되지 않도록 적절한 크기의 주사바늘과 각도가 요구됨

मासुमा निछर्ने ठिक्क आकारको सुइको सियो छान्ने र उचित कोणवाट सुइ लगाउने 마수마 너치르네 틱꺼 아까르꼬 수이꼬 시요 찬네 러 우찟 꼰바떠 수이 러가우네

- 육성돈 이상의 큰 돼지는 적절한 크기의 주사바늘을 사용

सामान्य भन्दा ठूलो आकारको बंगुरलाई उपयुक्त आकारको सुई प्रयोग गर्ने 사만여 번다 투로 아까르꼬 벙구르라이 우뻐육떠 아까르꼬 수이 쁘러욕 거르누 거르네

사 육단 계 ^{국रण} 쩌런	크기(게이지) ^{테막 (} Gauge) 납 (게이지)	길이(인치) ^{लम्बाई} [inches] 럼바이 (인치)
젖뗀돼지 दुध दुटाएको पाठा 두드 춧따에꼬 빠타	16 또는 18 ૧૬ अथवा ૧૬ 소러 어터와 어타러	1/2 액 /두이
비육돈 मासुको लागी पालेको बंगुर 마수꼬 라기 빨레꼬 벙그르	16 ^{૧६} 소러	3/4 띤/짜르
번식돈 प्रजननको लागी पालेको बंगुर 쁘러저넌꼬 라기 빨레꼬 벙그르	14 또는 16 ਜ਼ਫ਼ अथवा ਜ਼ਟ 짜우더 어티와 소러	1 액

 단어모음
 शब्दावली 접다워리

 피하 행제 가라

 옆구리 부위 yeopguli buwi 뱃꼬 다야~바야

 적절한 jeogjeolhan 우찓

 주사바늘
 생물 लगाउने सियो

iusabaneul

수이 러가우네 시요

비강내 주입

नाकमा हाल्ने (Intranasal injection) 나끄마 छंपी (인트라네이설 인젝션)

● 약품병의 주입구를 비강내 깊숙이 삽입하고 돼지의 머리부분을 위로 항하게 한 후 약품을 주입

ओखतीबोतलको टुप्पो नाक भित्रसम्म हालेर सुंगुरको टाउको माथि फर्काएर ओखती हाले 오커띠보떨꼬 뚬뽀 낙 비드러섬머 할레러 숭그르꼬 따우꼬 마티 퍼르까에러 오커띠 할네

동물용의약품의 보관 및 사용

भेटिनरी औषधीका भण्डारन र प्रयोग 배뜨너리 어우서디꼬 번다런 런 쁘러욮

백신 및 호르몬제는 냉장고내에서 2~8℃ 이내로 보관

भ्याक्सिन र होर्मोन फ्रिज भित्र २~५℃ मा भण्डार गर्ने 박신 러 호르몬 프리즈 비뜨러 두이~아트 디그리마 번다르 거르네

■ 스티로폼 박스 삿단을 제거하고 냉장고에 보관

स्टायरोफोम बक्साको माथिल्लो भाग हटाएर फ्रिजमा भण्डारन गर्ने 스타이로폼 벅사꼬 마틸로 바그 허따애러 프리즈마 번다럼 거르네

■ 냉장고에는 최고 · 최저 온도계 비치하여 수시로 온도 확인

फ्रिजमा अधिकतम र न्युनतम थमोमिटर जडान गरेर बेला बेलामा तापक्रम निरिक्षण गर्ने 프리즈마 어딕떰 러뉴너떰 터르모미떠르 저단 거레러 벨라 벨라마 땁그럼 니리쳐 거르네

○ 약품은 직사광선을 피하고 서늘한 보관함에 사용 약제와 미사용 약제 별도 보관

सिधा सुर्यको किरणबाट जोगाउने र शित्तल ठाउँमा राख्ने, प्रयोग हुने र नहुने औषधीओखतीलाइ छुट्टै र ाख्ने

시다 수르여꼬 기런바떠 조가우네러 시떨 타우마 라크네, 쁘러욕 후내러 너후네 어우 서디오커띨라이 추떠이 라크네

■ 보관상태가 불량한 약제나 유효기간이 지난 약제는 주기적으로 폐기

फ़िजमा राख्न अनुपयुक्त ओखती र मिति नाधिसकेको औषधी नियमित रूपमा फाल्ने 프리즈마 라크너 어누뻐육떠 오커띠 러 미띠 나기서개꼬 어~+우서디 니여믿 룹마 팔 내

■ 사용 후 남은 백신 및 호르몬제 돈사내 방치 금지

प्रयोग गरिसकेपछि बाँकी रहेको भ्याक्सिन र हारमोनलाई खोरमा त्यतिकै छाड्न मनार्हि 쁘러욕 거리서게뻐치 바기 러해꼬 뱍신러 하르몬라이 코르마 떠띠꺼이 차드너 머나히

■ 약품 사용자는 약품의 휴약기간을 확인한 후 사용

ओखती चलाउने व्यक्तिले आफूले चलाउने ओखती प्रयोग गरेदेखी त्यस ओखतीको असर शरीरबाट हर उउने अवधि जानेर मात्र चलाउने

오커띠 쩔라우네 벽띨레 아풀레 쩔라우네 오커띠 쁘러요거 거레데키 뗘스 오커띠 꼬 어서르 서리르바떠 허라우네 어버디 자네러 마뜨러 쩔라우네

단어모음 शब्दावली 섭다워리

औषशि 이얀푸 어우서디 uivagpum भणद्वारण 보관 번다런 bogwan 사용 पयोग 쁘러요그 sayong 냉장고 फिज 프리즈 naengjang-go 수시로 वेला वेलामा 벨라 벨라마

온도 확인 (대पऋमको जाच ondo hwag-in 따쁘끄럼꼬 자쯔 직사광선 सोभ्रो घाम

jigsagwangseon 소조 감 피하고 aचाउन, pihago 버짜우누 사용 yzùn sayong 쁘러요그 약제 체막회

yagje 어우서디 미사용 प्रयोग नहुने misayong 쁘러요그 너후내 불략 खराव

커랍

방치 금지 bangchi geumji ल्यांतके छाड्न निषेध 떠띠거이 차드너 나세드

휴약기간 hyuyaggigan

bullyang

ओखतीको असर शरीरवाट हराउने अवधि 오커띠꼬 어서르 서리르바떠 허라우네 어버디

확인 'gfez hwag-in <u>배스</u>띠





〈약품 및 백신 저장〉 औषधी र भ्यान्नीसनको भण्डारण) 어우서디러 뱍신꼬 번다런

MEMO

더스거때

10일 १० गत

1. 숫자 अंक	언꺼				
1 एक 2 दूइ 3 तीन 4 चार 5 पाँच 6 छ 7 सात 8 आठ 9 नै।	액 두이 띤 짜르 빤쯔 처 사뜨 아트 너우	41 एक्वालीस 42 वयालीस 43 त्रिचालीस 44 चौवालीस 45 पैतालीस 46 छ्यालीस 47 षडचालीस 48 अडचालीस 49 उन्नपचास	액짜리스 버야리스 뜨리짜리스 쩌와리스 뻐이따리스 처야리스 섣짜리스 얻짜리스 우넌뻐짜스	81 एकासी 82 वयासी 83 त्रीयासी 84 चैरासी 85 पचासी 86 छयासी 87 सत्तासी 88 अठासी 89 उन्नन्छ्ये	애까시 버야시 뜨리야시 짜우라시 뻐짜시 처야시 서따시 어타시 우넌넙배
10 दश 11 एघार 12 बाह, 13 तेह, 14 चौंध, 15 पंन्ध, 16 सोह, 17 सत्र 18 अठाह 19 उन्नाइस 20 बीस	어스 애가러 바러 대러 써우더 뻔드러 소러 서뜨러 어타러 운나이스 비스	50 पचास 51 एकाउन्न 52 बाउन्न 53 त्रीपन्न 54 चंउन्न 55 पंच्यन्न 56 छंपन्न 57 सन्ताउन्न 58 अन्ठाउन्न 59 उन्नसाठी 60 साठी	뻐짜스 애까운너 바운너 뜨리뻔너 저운너 뻐쯔뻔너 처뻔너 선따운너 언타운너 우넌사티	90 नब्बे 91 एकान्ब्बे 92 बयान्ब्बे 93 त्रीयान्ब्बे 94 चैरान्ब्बे 95 पञ्चान्ब्बे 96 छयान्ब्बे 97 सन्तानब्बे 98 अण्ठान्ब्बे 99 उन्नसय 100 सय	년배 애간념배 버야념배 뜨리야념배 짜우라념배 뻔짜념배 처야념배 선따념배 언타념배 우년서여 서여
21 एक्काइस 22 बाइस 23 तेइस 24 चौबीस 25 पिच्चँस	액가이스 바이스 때이스 쩌우비스 뻐찌스	61 एकसड़ी 62 बइसड़ी 63 त्रीसड़ी 64 चौंसड़ी	액사티 버이사티 뜨리사티 쩌우사티 뻐이사티	2. 일자 知ਿ ।][C[
26 छब्बीस 27 सत्ताइस 28 अठाइस 29 उन्नत्तीस 30 त्तीस	처비스 서따이스 어타이스 우넌띠스 띠스	66 छै:डी 67 सरसद्दी 68 अहसद्दी 69 उन्नसत्री 70 सत्तरी	처이사티 서르사티 얻사티 우넌서떠리 서떠리	1일 १ गत 2일 २ गते 3일 ३ गत	액 거때 두이 거때 띤 거때
31 एकत्तीस 32 वत्तीस 33 तेतीस 34 चौतीस 35 पैतीस	액띠스 버띠스 때띠스 쩌우띠스 뻐이띠스	71 एक्कस्तर 72 वहत्तर 73 त्रीह्तर 74 चैांह्तर 75 पचह्तरख	액허떠르 버허떠르 뜨리허떠르 쩌우허떠르 뻐쩌허떠르	4일 ४ गत 5일 ५ गत 6일 ६ गत	짜르 거때 빠쯔거때 처거때
35 पतास36 छतीस37 सैंतीस38 अड्तीस39 उनन्चालीस	철띠스 서이띠스 얻띠스	75 पपटतरख 76 छहत्तर 77 सत्तहतर 78 अठहत्तर 79 उन्नअसी	체제에비트 처이하떠르 서떠하떠르 어터하떠르 우년어시	7일 ७ गत 8일 독 गत 9일 ९ गत	사뜨거때 아트거때 너우거때
40	and mid-ti-	00	0111	1 00 ੧੦ ਸਰ	더人거때

어시

짜리스

80

40 चालीस

3. 횟수 गणना 거너너

1호 १ पटक 액 뻐떡 2호 २ पटक 두이뻐떡 띤뻐떡 **3**ं ३ पटक 4회 ४ पटक 짜르뻐떡 5호 ५ पटक 빠쯔뻐떡 처뻐떡 6호 ६ पटक 사뜨뻐떡 **7호** ७ पटक 8회 ८ पटक 아트뻐떡 9회 ९ पटक 너우뻐떡 10호 १० पटक 더스뻐떡

4. 개수 गणना 거너너

액워따 1개 १ वटा 2개 두이워따 २ वटा 3개 띤워따 ३ वटा 4개 짜르워따 ४ वटा 5개 빠쯔워따 ५ वटा 처워따 6개 ६ गते 삿워따 7개 ७ वटा 8개 ८ वटा 아트워따 9개 ९वटा 너우워따 10개 더스워따 १० वटा

5. 단위 इकाई 0 77 0

부피 마뜨라 मात्रा 앰앨 ml एम एल Т 리터르 लिटर 길이 लम्बाइ 럼바이 सेमि 센티미터 cm मिटर 미터 m मिटर स्केर 미터 스케르 m^2 무게 तौल 떠울 그람 g ग्राम kg किलो 킬로 떤 t टन

6. 시간 समय 서머여

오전 दिउँसो 오후 साँभा 시 बजे 분 मिनेट ex) 오전 7시 30분 बिहान ७ बजे ३० मिनेट

디우소

사저 버재 미낻

_{폐र} 바<u>ㄹ</u> 7. 요일

월요일 सोमबार 솜바르 화요일 멍걸바르 मंगलबार 수요일 부더바르 बुधबार 목요일 비히바르 बिहीबार 금요일 शुक्रबार 숙러바르 토요일 서니바르 शनिबार 일요일 아이떠바르 आइतबार

8. 주 हप्ता 헙따

1주(한주) एक हप्ता 액헙따 2주(두주) दूइ हप्ता 두이헙따 3주 (세주) तीन हप्ता 띤헙따 4주 चार हप्ता 짜르헙따 5주 빠쯔헙따 पाच हप्ता 6주 처헙따 छ हप्ता 7주 사뜨헙따 सात हप्ता 8주 아트헙따 आठ हप्ता 9주 너우헙따 नौं हप्ता 10주 दश हप्ता 더스헙따 1주 (첫째주) पहिलो हप्ता 뻐히로 헙따 2주(둘째주) दोश्रो हप्ता 도스로 헙따 3주 (셋째주) तेश्रो हप्ता 때스로 헙따

비하너 & 버재 띠스 미낻

4주 चार हप्ता 짜르헙따 5주 빠쯔헙따 पाच हप्ता 6주 처헙따 छ हप्ता 7주

8주 आठ हप्ता 9주 नौं हप्ता

दश हप्ता


10주

사뜨헙따 सात हप्ता 아트헙따 너우헙따

더스헙따

9. 개월 _{महिना} 머히나

1개월 वैशाख 버이사크 2개월 재스트 जेष्ठ 3개월 असार 어사르 4개월 साउन 사운 5개월 버더우 भदैा 6개월 어소즈 असोज 7개월 까띡 कात्तिक 8개월 멍시르 मंसिर 9개월 뿌스 पुस 마그 10개월



1. **표준근로계약서** मानक श्रम सम्भौता 마나카 스라마 삼하우타

2. 외국인근로자방역관리지침 प्रवासी मजदुरले पालना गर्नुपर्ने नीतिनियम 쁘러바시 머저드를레 빨러나 거르네 니띠 니염 의국인근로자의 고유 등에 관한 법률 시청규칙 [별지 제6호의2서식]

PRINT NO :

표준근로계약서(농업·축산업 분야)

रोजगार सम्भौता पत्र(वृधि क्षेत्र)

	차 같이 근로게막을 제곱하고 이를 성실히 이병할 것		(54)
तम उल्लेखित म्यरि	त्ते देहाय वर्णातिम सम सम्भीता वरी यरको अधरस छञ्जाल कम्पनीको नाम	पासना गर्ने व्यक्तिया जानकारी गराउद्धु । सक्तास के फोन न	
, सं श्रम् रोजगारदाता	±.स.्। रोजगार स्थानको हेमाना		
	क्षश्च रोजगरणताको गाम	사업자등록번호 (주민등	투번호)
	क्षश्च कामदारको नाम	প্রন্থপ্র বন্দার্যার	
근로자	00	SUMM - III	
कामदार	본국 주소 समदारको स्वदेशको ठेगाना		
1.근로계약기간	- 신규 또는 재업국자: () 개월, - 사업장변경자: 년 월 • 수습기간: []활용(업국업부터 []1 = 신규 또는 제업국자의 경우 관료계약기간은 1 출국 후 제업국한 경우는 업국하여 관료합	입국일부터 기산황 (다만, 법 제18조의4	년 월 일 일]이활용 에 따라 3개월
	- नवां तथा पूर प्रवेश गरी बागवार: () महिना, (wi/ulen/nit) ~ (वर्ग/स्रोतना/गते)
1.रोजचार सम्बीता	- रोजचर स्थान चरियांन गरेबो स्थीत: (idre/el)
अर्थार	 परिश्वण नवीर : [] वर्ग काम गरेको दिन माट [] १ १ क नवां तथा पुरः प्रवेश नवें कामधानको सन्तव्यक्षा माम सम्मर्थिता प्रवचन गरेको विशिव्याट है महिला सित्ते परम्यात पुरः प्रवेश गरेको व 	अबीर भारे बोरियामा प्रवेश गरेको जितिसाट गणना न	
2. 근로장소	m 근로자를 이 계약사에서 정한 장소 외에서 근	교하게 해서는 안 됨	
2. सर्वंस्थान	a कामदानवाई यस साम्बीताने निर्धारण गरेको स्थान भन	रा बातेकका खाउंचा काम नगाउन चाईटेन् ।	
3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: (재배작물 또는 가축 종류, 배	이 할 일 등을 구체적으로 기재)	
3. कामको जानकारी	 रोजगार क्षेत्र: ज्यावसाय: वार्व विकल्प : (सामाध्य क्रमायन तथा प्रमुक्तनको वि 	करण तथा पर्नु पर्ने कान खाँदको बांध्या सिनका	रच्या सुराजनेः
4.근로시간		월 ()시간 ¹ 로시간: 시 분~ 시 분	◆「근로기준법」제63조에 따른
4,कार गरें समय	प्रण्टा मिनेट - चन्दा विनेट - कृषि श्रीपको सक विजया महिला विन कान मर्ने समय चन्दा विनेट चन्दा - महिला () चन्दा	— परित्र () समय महिना दिन) विभेट	농점, 축산, 양점, 수산 사업의 권우 같은 법에 따른 근로시간, 휴게, 휴일에 관한 규정은 적 용받지 않음.
5. 휴게시간	근로시간 중 식사시간을 포함하여()시	l간 ()분을 휴게시간으로 함	
 आराम गर्ने समय 	काम गर्ने तमस्या साना साने तस्याताई तमावेश गरी (,प्रण्टा । अभिनेट आराम गर्ने समय छ ।	
6. 非일	[]일요일 []공휴일([]유급 []무급 []기타(또 정기휴일 실시를 원칙으로 하되, 부득이 날짜를 조정할 수 있음) 한 경우 당사자 간 협의하여	 भाग ऐनसी पता ६३ मनुसार कृषि, पनुसानन, पतामकान, रेगम केती सेतमा साम गरी साम्यातन, रेगम केती सेतमा साम गरी साम्यातको साम गरी साम, साम गरी तमा, र निश्चास सामन्यामा मो रिशम सामू हरेसीत ।
		설))[]매주 토요일[]리주 토요일)	

						(別司)
	[]आईतवार []बार्वजीवक []इरेक्कप्पा सरिवार []एव क निवारित विद्यालई जावर सारेर,	इंग्ला विराहर सनिवार []#4,() relor Steller		
6,विदाको दिन	निर्धारण गर्ने सकिन्छ ।					
		den for ~ vit				
	[]आईतवार []सार्वजनिक					
	[]हरेक्क्षणा सन्तिवार []एक)[
7. 엄금	상이금 및 수담: []지 - 상이금 및 수담: []지 - 수습기간 중 함급 (- 근로시간에서 원한 시간을 - 이간근로(당당 22:00~다) (성시근로자 4번 이하 시오	B날 06:00)에 대해서는)원을 지급함	지급	
7,परिथमिक	- : - थोलस्/निर्माणतः रकमः [] । • परिश्वाच सर्वाध्यमे तत्रवः (• निर्मारित सर्वाम भागा वर्षः । • भूतानी राजभी सम्बन्ध स्वाम । स्वितिरक्तः रकम भूतानी रिश्वेष हुन् प)বদ বাৰৰ বাম কৰিই বক্ৰাৰা 1 বিচনো চিব হাতকী ৭০ বৰ্তৰ	यन, मता : ति यन्दा (१८ अभी दिन विद्यान ६ वने	्यन भूतानी गरिने छ । सम्बन्धिता प्रीत घच्टा प्राप्त	ं] उपलब्ध धैल वर्गे रक्ष्मको ५० प्र बो कुरा लागु हुने धै	विसव
8. 임금지급일	매월/매주 ()일/요일	다만, 임금 지급일이	공휴일인 경우에는	전날에 지급함.		
 परिचांचक भूकानी सिति 		, बार, तमब भुतानी गर्ने हि	त दिया परेमा अधिन्तो है	रन भूतवनि चरिनद्व।		
9. 지급방법	[] 직접 지급, ['] 8 표 사용자는 근로자 영의로 8	[장 업공 배교통자 및 도자의 2	CHARLES OF BE			
9, परिचरिक पुतानी	[]र्विको पुलवर्गाः, [:]बार					
तरिका	 8 ਰੇਕਚਦਰਤਾਕੇ ਅਸਰਦਕੀ ਦਸਤ 1) 숙박시설 제공 		क्षप व्यवस्थापन गर्न हरिन् ।			
10. 숙석제공	제공 시, 숙박시설의 유형(2 ::[]부당(부당급액: [조식,[]중식,[] ::[]부당(부당급액:	원) [] (식) []이제공 원) []	이부당		
10. स्वाना तथा वस्ने व्यवस्था	क्रिइनको व्यवस्था	सम्बन्धाः [प्रथमधः स् राज्ये व्यवस्थाः [राज्ये व्यव होत्यानि स्वयः क्ष[विकास [होत्यानि स्वयः हावा कास्यानने स्वातंत्रं वर्षे स	[]एकस भवन, []न मार्डियो सावस्थानको स्वयस्थान मार्डिया []मेर्नुबर] (सन) []मेर्नुबर] (सन) []मेर्नुबर] सन) []मेर्नुबर]	jūri r		
11. 이 계약에서	정하지 않은 사항은 「근	로기준법」에서 정의	하는 바에 따른다.			
11. यस सम्बोतामा २	ज्लेख नगएका कुराहरू सन ऐन वर्ग	ोबिय हुनेछ ।				
					년 월 (YY/MM	(DO)
	사용자 :		-	(서말등등 인)	(11)	, 50)
	रोजगारवाता :			(नाम-अवळ-हेस्तावर)		
	근로자:			(서왕조는 인)		
	कामदार :			(नोष-अध्यक्ष-र्शस्ताधर)		

외국인근로자방역관리지침 (प्रवासी मजदुरले पालना गर्नुपर्ने नीर्तिनियम

Korean (한국어)

외국인 근로자가 지켜야 할 사항

자국에서 축산물을 휴대하여 반입하지 않는다.



• 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 계란, 오리알, 햄, 소시지, 육포 치즈 등

농장 근무시 준수사항



- 농장입구에서 차량 및 사람 소독을 철저히 한다.
 - 축사 출입전에 반드시 작업복과 장화를 갈아 신고 들어간다.
- 그 독사일부에서 살리 신발을 '소독하고, 즉시 탐의 광비를 가지고 들어갈 경우 함께 소득한다.



- 축사에서 나올때 입구에서 손과 신발, 사용 장비를 소독한다.
- 축시입구 소독조는 2일에 한번씩 갈아준다.
- 농장 주변을 깨끗이 청소하고 작업복은 2~3일에 한번 이상 세탁 하여 착용한다.
- 시료를 적게 먹거나 평소와 달리 이상한 행동을 할 때에는 신속하게 농장주에게 일린다.
- 소독약제 시용은 약품의 희석비율 내로 시용토록 한다.

일과 후 준수사항



- 다 농장 방문은 금지하고 급한
 용무는 가급적 전화를 한다.
 - 가속 · 친구 등을 만날 때에는농장 밖에서 만나도록 한다.
 - 외출할 때는 외출전용 의복과 신발을 착용하고 외출한다.
- 귀가 즉시 손과 신발을 소독하고 깨끗이 목욕한다.

नेपाली भाषा (*네팔어*)

विदेशी मजदुरहरुले अपनाउनु पर्ने नियमहरुः

आफुनो देशबाट मासुसंग सम्बन्धी कुनै पिन कुराहरु ल्याउन मनाही छ ।



 जस्तै : गाईको मास्, बंग्रको मासु, कुखुराको मासु, अण्डा, हेम, ससेज, चिज र अन्य क्राहरु ।

खेतीपातीमा काम गर्दा ध्यान पुऱ्याउन पर्ने क्राहरु:



- खेतभित्र छिनें ठाउंमा भएका गाडीहरू हटाउने तथा मान्छेले प्रयोग गर्ने क्राहरु राम्रोसंग राख्ने ।
- कोठा भित्र जांदा काम गर्दा लगाउने लुगा, बुध फेरेर मात्र जान्पर्नेछ ।

- कोठाको ढोका अगाडी भएका जुत्ताहरु

सफा गरी ठीक ठाउंमा राख्ने, साथै वाहिर भएका सामानहरु भित्र लैजान परे सबै कुरा सफा गरि मात्र भित्र लैजाने।




- कोठाबाट बाहिर जांदा ब्थ र अन्य लगाउने कुराहरु प्रयोग गर्ने ।
 - कोठा भित्र छिनें ढोका प्रत्येक दुई हप्तामा एकचोटी सफा गर्नु पर्नेछ ।
- काम गर्ने ठाउं जिहले पिन सफा भएको हुनु पर्नेछ र काम गर्दा लगाउने लुगा प्रत्येक २, ३ दिनमा एक पटक धुनु पर्नेछ ।


यदि तपाईलाई खानेकुरा थोरै दियो वा कसैले तपाईलाई नराम्रो गर्यो भने तुरुन्त साहुकहां गई रिपोर्ट दिनुहोला । प्रयोग गरिने औषधीहरु सकभर कम मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुदा त्यस अनुरुप प्रयोग गर्ने ।


काम गर्ने समय सम्बन्धीः



- आफ्नो वरपर भएका अरुका खेतीपातीमा जान नपाइने, फोनहरु प्रयोग गर्दा आफ्नो कामको सिलसिलामा मात्र गर्ने ।
 - परिवार, साथीभाइहरुसंग भेटघाट
 गर्नु पर्दा बाहिर गई भेट्नु पर्ने ।
- बाहिर कतै जानु पर्दा आफ्नो लुगा तथा जुत्ता लगाएर जानुपर्ने । काम गर्दा प्रयोग गर्ने जुत्ता तथा लुगा लगाउन नपाइने ।
- फकंदा जुत्ताहरु ठीक ठाउंमा राखी सफासंग नुहाइ धुवाइ गर्नुपर्ने ।







양돈장관리매뉴얼 네팔어판

인 쇄 2016년 11월

발 행 2016년 11월

발 행 인 김태환

발 행 처 농협중앙회 축산경영부

소 04516 서울특별시 중구 새문안로 16

전 화 02-2080-6577 팩 스 02-2080-6560

홈페이지 http://www.nonghyup.com

인 쇄 처 농민신문사(☎02-3703-6074)

비매품 농협중앙회의 허락없이 인용하거나 전체 및 부분적 무단복제를 금함